

# PRODUCTCATALOGUS


BARRERA



**INFRA**



**MAGAZIJN**



**AFZETPAALTJES**

**EIGEN TERREIN, OPENBARE  
RUIMTE, GLADHEIDBESTRIJDING  
EN MEER**

**VEILIGHEID IN OPENBARE RUIMTE,  
OP BOUWPLAATS EN EIGEN TERREIN**

**2026/27**

**Wij zijn uw leverancier van afzethekken en andere materialen voor het creëren van een veilige werk- en woonomgeving. Wij streven naar langdurige relaties met onze klanten door de beste materialen voor de beste prijs aan te bieden. Onze focus ligt bij het bijdragen aan een veilige (werk)omgeving, zoals afzettingen voor het geleiden van verkeers- en publieksstromen, het afbakenen van (openbare) ruimtes en de inrichting van bedrijfsterreinen en gebouwen. Vanuit ons warehouse in Zoetermeer, waar tevens het kantoor gevestigd is, kunnen wij veel artikelen direct uit voorraad leveren.**

Een belangrijk deel van ons assortiment bestaat uit de hekken, kegels, baakschilden en verkeersborden die worden voorgeschreven in de richtlijnen van de CROW. Deze instantie schrijft de materialen voor, voor veilig werken aan de openbare weg. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen met vragen over deze richtlijnen.

Niet alleen op de openbare weg, maar ook op industrieterreinen, in magazijnen, op bouwplaatsen en dergelijke, komen situaties voor die (tijdelijk) een afzetting benodigen. Zo leveren wij een groot aantal verschillende (en kleurrijke) afzetmaterialen voor evenementen, vliegvelden en winkels.

Naast de artikelen uit eigen productie, zijn we ook distributeur van een aantal grote internationale merken, zoals Skipper, Vikingr en Tensabarrier. Deze laatste kunt u kennen van de afzetpalen met lint, op onder andere vliegvelden, winkels en evenementen.

Naast deze productcatalogus kunt u natuurlijk ook terecht op onze website. Indien u een product niet direct kunt vinden, of u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Met onze expertise, flexibiliteit en een groot netwerk van fabrikanten en leveranciers, kunnen wij u gericht van dienst zijn.



**SMART**  
BARRERA B.V.

**TENAX**

**Skipper™**

**TRAFFIC  
TEDDY**

**Vikingr**  
SALCSPRIDARE

**Kiwi**

**KODIAK**

**HM**  
Harold Moore



**TENSABARRIER®**

# Inhoudsopgave

## Infra | pagina 5 - 11

### **Materialen bij werkzaamheden aan de openbare weg en ruimte.**

Schrikhekken, verkeerskegels, baakschilden, opslagrekken, verkeersfolie, officiële RW-borden, werk in uitvoering,, kunststof Barriers.

## Bouw | pagina 12 - 23

### **Producten die bijdragen aan een veilige bouwplaats, -locatie.**

Afzetgaas, dranghekken, kunststof vouwhekken, bouwhekken en accessoires, waarschuwborden, loopbruggen, poorten, kabeldrempels, slangendrempels, slangenbruggen en bouwplaats borden.

## Eigen terrein | pagina 24 - 42

### **Producten die bijdragen aan de veiligheid voor medewerkers en bezoekers op uw eigen terrein. Van bedrijfsterrein tot een parkeergarage in beheer van een VvE.**

Afzethekken, rampalen, wegdekreflectoren, flexpalen, verkeersdrempels, parkeerstops, hoogtebegrenzers, bebording, verzinkte kettingpalen, afzetpalen, kunststof kettingpalen, afzetkegels, reflectietape, informatie-borden, A-borden en verkeersspiegels.

## Magazijn | pagina 43 - 49

### **Het magazijn als veilige werkplek; goed overzicht en bescherming van personeel en materieel.**

Panoramaspiegels, veiligheidsspiegels, schaarhekken, modulaire veiligheidshekken, aanrijbeveiliging en kolombeschermers.

## Openbare ruimte | pagina 50 - 50

### **Alles voor een veilige afzetting of afbakening in de openbare ruimte.**

Afzetgaas, bermpalen, fietsnietjes en fietsenrekken

## Scheepvaartborden | pagina 51 - 51

### **Selectie van onze aanbod in scheepvaartborden**

## Gladheidsbestrijding | pagina 52 - 55

### **Winterse weersomstandigheden de baas.**

Cresco strooiwagens, Viking R zoutkisten en diverse sneeuw- en zoutscheppen.

## Skipper | pagina 56 - 58

### **Flexibel en volledig afzettingssysteem voor gebruik binnen en buiten.**

Skipper kegeltop, basisonderdelen, accessoires en afzetlinthouder XS.

## Belt Barrier, Tensabarrier® & Polibar® | pagina 59 - 62

### **Afzetpalen met lint voor een publieksvriendelijke geleiding of veilige omgeving.**

Kunststof en metalen afzetlintpalen, diverse basisvoeten, afzetlinthouders, accessoires en wandcassettes.



## Schrikhekken conform CROW

Schrikhekken voor gebruik op de openbare weg, conform de CROW 96a/b-richtlijnen. De richtlijnen geven aan dat slechts 2 versies schrikhek gebruikt mogen worden, een 2.5 meter breed hek voor alle situaties, mits dit hek niet past, b.v. op een stoep. In dat geval mag een 1.5 meter hek gebruikt worden.

De hekken worden compleet met U-profielen geleverd, maar wij leveren ook losse schrikhekplanken. Dez aluminium en glasvezel-versterkte planken kunnen met behulp van scharnierbeugels aan buispalen worden bevestigd.

De onderstaande uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar. Alle schrikhekken zijn afgemonteerd. A-standaards los te bestellen.


Alle schrikhekken kunnen tevens voorzien worden van uw logo. Informeer naar de mogelijkheden op 079-207 3000.

Met enkel- of dubbelzijdige klasse 3 reflectiefolie verkrijgbaar. (EZ of DZ achter het artikelnummer)



Artikelnr.	Materiaal	Lengte
2010004-EZ/DZ	Sleuven gerecycled alu 	150 cm
2010006-EZ/DZ	Sleuven gerecycled alu	250 cm
2010054-EZ/DZ	Glasvezel versterkt	150 cm
2010057-EZ/DZ	Glasvezel versterkt	250 cm
2010050-EZ/DZ	Kunststof	150 cm
2010060-EZ/DZ	Kunststof	250 cm

### A-Standaards



Verzinkte A-Standaards voor gebruik met de schrikhekken. Beide versies zijn voorzien van een buispaalhouder, zodat u op elk hek 2 borden kunt gebruiken.

**2010074** rond profiel  
7,2 kg

**2010072** vierkant profiel  
9,3 kg

### Verzwarend voor schrikhek

Voor extra stabiliteit van het schrikhek is er een haak voor een baakvoet of een zandzak.

**1831446** Verzwaringshaak  
**1831446-2** Dubbele verzwaringshaak  
**1830500** Zandzak 15 kg



### Logoplanken

Reclameplank voor schrikhekken. De plank is 15 cm hoog

**2010030** EZ/DZ 150cm  
**2010005** EZ/DZ 250cm




## SmArt en SmArt2 2010042-3 inklapbaar model

Aluminium inklapbaar schrikhek voorzien van klasse 3 retro-reflecterende folie (enkelzijdig). Het hek is zeer compact te vervoeren en is binnen de minuut op te stellen. Voldoet aan de recentste CROW-richtlijnen. SmArt schrikhek wordt in eigen beheer geproduceerd, waardoor uw gebruikerswensen als maatwerk kunnen worden doorgevoerd.

### Specificaties:

- Gewicht: 18,5 kg
- Smart: Lengte: 75 cm ingeklapt, 150 cm uitgeklaapt
- Smart2: Lengte: 150 cm
- Klasse 3 reflectie
- Materiaal: Gerecycled Aluminium en stalen poten
- Enkel- of dubbelzijdige reflectie
- Buispaalhouder (voor plaatsen van verkeersborden)
- Custom logo of boodschap mogelijk




## Vaste schrikhekken

Plank met sleuven profiel uit gerecycled aluminium


### Specificaties:

- Lengte 150 tot 600 cm (voor grotere lengtes s.v.p. contact opnemen)
- Hoogte 20 cm
- Enkelzijdig of dubbelzijdig beplakt



Vaste schrikhekken uit één aluminium plank, twee verzinkte palen van 1,5 meter en beugels. De planken zijn leverbaar tot 500 cm. De schrikhekken zijn leverbaar met vier verschillende soorten reflectiestickers: BB16, BB17, BB18 en BB19.


De schrikhekplanken worden standaard voorzien van Avery reflectiefolie Klasse 3. Lengtes van 150 cm tot 400 cm en met vier verschillende soorten BB markering reflecties. Uitvoering conform de CROW richtlijnen.



Aluminium plank met open profiel

### Specificaties:

- Lengte 150 tot 600 cm
- Hoogte 20 cm
- Enkelzijdig beplakt



Artikelnr.	Type
2010036-lengte-BB folie	Vast schrikhek met 1 plank en 2 buispalen
2010037-lengte-BB folie	Vast schrikhek met 2 planken en 2 buispalen



**KOI Verkeerskegel** 1830452-3

Verkeerskegel conform de nieuwe CROW- richtlijnen van 1 januari 2021. Deze richtlijn schrijft voor dat de kegel uit één geheel moet zijn vervaardigd, voorzien van klasse 3 reflectie.

**Specificaties:**

- Hoogte: 75 cm
- Gewicht: minimaal 4,3 kg vervaardigd uit 1 geheel

customize met uw tekst of logo



**Kegelkar** 1840454


Kegelkar voor CROW verkeerskegels. De kegelkar heeft een verwijderbare duwbeugel, waardoor de kar ook makkelijk te verplaatsen is met maar een paar kegels er op. De kar heeft 2 vaste en 2 zwenkwielen voor optimale wendbaarheid. De zwenkwielen zijn met een kleine voetbeweging op de rem te zetten.



**Kegel opslagstandaard**

2200024

Opslagstandaard voor kegels. Veilig te stellen door middel van een hangslot aan de bovenzijde.




# uw W.I.U.-plan

Zo vanaf de PDF kaart en alles in eigen productie.

Barrera produceert alle tijdelijke en WIU borden voor u uit het verkeersplan of bestuk vanaf het moment dat het deze definitief is.

Vraag er eens naar!



**Baakvoet KODIAK** 1830171

Baakvoet van 23 kg.  
Door innovatieve  
onderzijde zeer duurzaam  
en slijtvast.  
LxBxH: 788x388x92mm



Met o.a. 2 gaten  
60 x 60 mm voor een  
baakschild, zodat er bij een binnenberm opstelling (2 x rechts) geen  
aparte schildjes nodig zijn.  
Voldoet aan ARBO-richtlijnen.

**Baakvoet klein (15 kg)** 1830172 / 1830174

Lichte baakvoet van gerecycled  
rubber, met name geschikt voor  
indoor gebruik.  
L x B x H: 60 x 60 x 11 cm



**1830172** gat 40 x 40mm  
**1830174** gat 60 x 60mm

**Baakschilden opslagrek** 2110010

Stapelbaar opslagrek voor  
baakschilden uit verzinkt staal.  
Geschikt voor 68 tot 80  
baakschilden, afhankelijk  
van het type baakschild.



**A-standaard opslagrek** 2110012

Verzinkt opslagrek voor  
maximaal 28 A-standaards.  
Het opslagrek is stapelbaar,  
ook als het gevuld is.



**Baakschild** 2100099 / 2100098-3

Kwaliteits baakschild met extra verdikking op  
de wand, waardoor het schild zeer sterk is.  
Aan beide zijden 60 x 60mm en voorzien  
van klasse 2 of 3 reflectie, conform de  
CROW-richtlijnen.

Wilt u een schild met uw logo?  
We kunnen klasse 3  
folie bedrukken vanaf al 78 stuks  
**(2100098-logo)**.



Versterkte rand  
en hals



**Baakvoeten opslagrek** 2110011

Stapelbaar opslagrek voor baakvoeten van verzinkt staal.  
Geschikt voor maximaal 21 baakvoeten.



**Verkeersbordenrek** 2110018

Verzinkt mobiel opslagrek voor verkeersborden.  
Geschikt voor 48 buispalen 48 mm met verkeersborden.  
Voorzien van sleuven voor verplaatsing met een heftruck.

Afmetingen: l x b: 125 x 200 cm  
Gewicht: 40 kg



Officiële verkeersborden. De borden hebben dubbel omgezette rand (DOR) voor bevestiging aan buispalen, flespalen, vlakke wand of hekwerk. De signafaces printen we in onze eigen studio op eigen printers, waardoor we snel kunnen leveren en ook borden met logo's kunnen maken.



**Categorie A: Snelheidsaanduiding**

Verkeersborden die een snelheidsbeperking aangeven. Naast de ronde verkeersborden vallen hier ook de zoneborden met snelheidsbeperking onder. Alu-DOR klasse 3.



**Categorie B: Voorrangssituatie**

Verkeersborden die een situatie aangeven waarin voorrangsregels gelden.



**Categorie C: Geslotenverklaringen**

Verkeersborden die aangeven dat een bepaald gebied of een bepaalde rijrichting verboden is voor verschillende typen van verkeer, gemotoriseerd of niet.



**Categorie D: Bepaling rijrichting**

Verkeersborden die een situatie aangeven waarin voorrangsregels gelden.



**Categorie E: Parkeren en stilstaan**

Verkeersborden die een snelheidsbeperking aangeven. Naast de ronde verkeersborden vallen hier ook de zoneborden met snelheidsbeperking hier onder. ø 60 cm Alu-DOR klasse 3



**Categorie F: Overige geboden en verboden**

Verkeersborden die onder geboden en verboden vallen, maar niet onder een van de vorige categorieën vallen.



**Categorie G: Verkeersregels**

Verkeersborden van categorie G duiden het begin of het einde van bepaalde gebieden en/of wegen aan.



**Categorie J: Waarschuwingen**

Verkeersborden die voor gevaar waarschuwen. Deze borden zijn driehoekig (of bevatten een afbeelding van een driehoek). Alu-DOR klasse 3.



**Categorie I: Informatie**

Verkeersborden die een snelheidsbeperking aangeven. Naast de ronde verkeersborden vallen hier ook de zoneborden met snelheidsbeperking onder.



**Onderborden: permanent**

Onderbord in kleur wit met aanvullende informatie op het geldende verkeersbord waaronder deze bevestigd wordt.



**Tekstborden: tijdelijk**

Tekstborden in geel, met waarschuwingstekst en/of afbeelding. Alu-DOR en Dibond!

Type bord	Formaat
Rond	ø 60 cm of ø 80 cm
Vierkant	60 x 60 cm of 80 x 80 cm
Driehoek	zijdes 70 of 90 cm
Onderborden	vanaf 40 x 15 cm tot 90 x 60 cm
Tekstborden	vanaf 40 x 20 cm tot 120 x 80 cm



**Verzinkte bordenhouder 1831457**



Inklapbare verzinkte steun waar een rond 60 cm, rechthoekig 60x40 of driehoekig verkeersbord 70 cm in past.

Gewicht 4,5 kg



De richtlijnen voor gebruik van verkeersborden in de openbare ruimte, zoals beschreven in de CROW 96a en 96b en RVV 1990 zijn aanpassingen onderhevig. Wij adviseren u graag over het type bord, de reflectieklasse en het formaat dat passend is voor het werk dat u gaat uitvoeren.



## Beugels 48 en 60mm



### Bordbeugel

voor 48 mm buis:  
1831401: 48 - 82 mm  
1831402: 48 - 115 mm  
voor 60 mm buis:  
1831403: 60 - 115 mm  
1831410: 60 - 140 mm



### Lichtmastbeugel

1831411: 82 mm  
1831412: 115 mm



### Hi-Torque klem

1831414-hp2: 34 - 67 mm  
1831415-hp3: 42 - 105 mm  
1831416-hp4: 93 - 156 mm  
1831416-AD: 90 - 160 mm  
1831417-hp5: 140 - 232mm  
1831413-hp6: 229 - 384 mm



### KiWi Ballasttank

Mobiele verkeersbordhouder met rubberen wielen, voor 48 mm buizen, vulbaar tot 70 liter: 1536001



### Dubbele bordbeugel

voor 48 mm buis:  
1831404: 48 - 115 mm  
voor 60 mm buis:  
1831410-D: 60 - 140 mm




### Baakvoet adapter

Grondpot met spie-sluiting voor 48 mm buizen: 1831437



### Draaiboutkoppeling

Standaard: 1831405  
Vaste spie: 1831406



### Muurbeugel

1831420



### Grondpot-spie (voor aluminium)

Grondpot met spie-sluiting voor 48 mm buispalen: 1831440



### Haakse muurbeugel

Beugel voor verkeersborden inclusief draaibare bordbeugels 1831426+



### Voetplaat

voor 48 mm buis: 1831409 20 x 20 cm



### Grondpot (voor staal)

Grondpot met spie sluiting voor 48 mm buispalen: 1831441



### Bordbeugel voor spijlhek/dranghek en bouwhek

Voor bouwhek: 1831402-140-2  
Voor spijl-/dranghek: 1831419



### Wandplaat

voor 48 mm buis: 1831408



### Aflaktape verkeersborden

Tape dat wordt gebruikt om verkeersborden tijdelijk af te plakken. 1822103



### Beschermingsband voor palen en klemmen

EPDM beschermingsband die de paal beschermen tegen beschadigingen. 1831299

## Buis- en flespalen

Verzinkte en aluminium buispalen en verzinkte flespalen in verschillende lengtes. De buispalen voor het bevestigen van verkeersborden, maar ook toe te passen samen met schrikhekplanken, hekgaas en meer.

Artikelnr.	Soort	Materiaal	Lengte in cm
1831430	Buispaal 48 mm	Gerecycled Aluminium	100 / 120 / 150 / 250 / 300
1831429	Insteekdop 48 mm	Kunststof	
1831427	Buispaal 48 mm	Staal	120 / 150 / 200 / 300
1831453	Flespaal	Staal	250 / 300 / 330 / 360 / 430
1831451-VP	Flespaal met voetplaat	Staal	300
1831428	Buispaal 60 mm	Staal	300 / 350 / 390 / 500



Wij leveren een verscheidenheid aan kunststof barriers voor een veilige afzetting van werk en rijbanen. Verschillende lengte- breedte- en hoogtematen voor een ideale afzetting voor iedere specifieke situatie. Onze barriers hebben een onderlinge afstand van maximaal 35 mm en kunnen een hoek maken van 15 graden. Alle barriers zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof. De barriers zijn robuust, gemakkelijk stapelbaar, weerbestendig en recyclebaar.

## 100 Serie

De Barrier 100 serie is onze populairste barrier. Voor elke situatie een geschikte barrier. Makkelijk hanteerbaar, goed stapelbaar, duurzaam en UV-gestabiliseerd. De 100 serie is uit voorraad leverbaar in de standaard kleuren rood en wit voor bouw en infra. Voor andere toepassingsgebieden zijn andere kleuren mogelijk.



Artikelnr.	Type	Versie	L x B x H	Gewicht	Gevuld
1840008 / 1840009	100	standaard	100 x 40 x 55 cm	6 kg	35 kg
1840006 / 1840007	100S	smal	100 x 30 x 50 cm	4,5 kg	33,5 kg
1840008-B / 1840009-B	100	bochtstuk standaard		2 kg	16 kg
1840016 / 1840017	100XR	extra dikke wand	100 x 40 x 55 cm	8,5 kg	37,5 kg
1840025 / 1840026	100XL	extra hoog en breed	100 x 55 x 65 cm	8,5 kg	37,5 kg



## 120 Serie

Deze hoge en langere barrier is een extra hindernis om tegen te gaan dat voetgangers makkelijk over de barrier stappen. Verkrijgbaar in de kleuren rood en wit.

Artikelnr.	Type	L x B x H	Gewicht	Gevuld
1840012 / 1840013	120	120 x 40 x 80 cm	10 kg	50 kg
1840021 / 1840022	120XR	120 x 40 x 80 cm	13 kg	53 kg



## 150 Serie

De Barrier 150 heeft dezelfde eigenschappen als de Barrier 100, maar heeft door zijn grotere lengte een extra gunstige meterprijs.

Door de grotere lengte wordt de Barrier 150 veel gebruikt om grote afstanden af te zetten. Het is op deze manier goedkoper en praktischer.

Artikelnr.	Type	L x B x H	Gewicht	Gevuld
1840010 / 1840011	150	150 x 40 x 55 cm	9 kg	59 kg



## Metalen afzetpaneel 1840008-MP-3(EZ/DZ)

Metalen panelen, 45 cm hoog, waarmee een hogere afscheiding kan worden gecreëerd. De panelen zijn voorzien van een reflectieplank, die enkelzijdig of dubbelzijdig beplakt wordt met klasse 3 retroreflectie. De panelen zijn leverbaar voor de Barriers 100, 120 en en 150.

## 160 Serie

De Barrier 160 is een semi-permanente barrier. Bochten tot 90 graden zijn mogelijk en de barrier is tot aan de top te vullen met een maximaal gewicht van 300 kg. De barrier wordt met name op vliegvelden, distributiecentra en andere eigen terreinen gebruikt.



## Menskerende Barrier BB2000

Artikelnr.	Type
1840118	Barrier rood
1840119	Barrier wit
1840120	Beginstuk wit
1840121	Beginstuk rood
1840122	Eindstuk rood
1840123	Eindstuk wit
1840127	Personen doorgang gaas
1840128	Personen damwand
1840130	Carport doorgang
1840125	Gesloten paneel
1840126	Gaas paneel



De menskerende stabiele barrier BB2000 is een barrier voor volledige veiligheid op de weg en op bouwterreinen. De BB2000 kan worden verzwaard tot 400 kg, waardoor er een stevige en veilige muur ontstaat. Op de barrier kan een dicht metalen paneel of een gaaspaneel worden geplaatst. Voor deze barrier zijn ook deuren en poorten beschikbaar, als doorgang voor personen en (vracht)auto's.

## Big Barrier

Grote kunststof barrier met de afmetingen L x B x H: 230 x 52 x 80 cm. De Big Barrier kan een hoek maken van 90 graden, zonder openingen. De barriers kunnen worden uitgerust met metalen gaaspanelen. Deze panelen zijn los verkrijgbaar. In totaal 2 meter hoog. Gewicht leeg: 25 kg  
Gewicht gevuld: 180 kg



**1840029** Rood  
**1840030** Wit

## B100 kartbarrier



Artikelnr.	Type
1840029	Recht stuk rood
1840030	Recht stuk wit
1840030B	Bochtstuk
1840035	Eindstuk rood
1840036	Eindstuk wit



De B100 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kartcircuits, maar kan ook worden ingezet op sport- en speellocaties voor kinderen, op schoolpleinen en in sporthallen en zwembaden. Kortom een veelzijdige barrier!

Voor deze barrier zijn eind- en bochtstukken verkrijgbaar. Deze bochtstukken geven de mogelijkheid een afgesloten speelveld te maken.

De barriers sluiten nauw aan, waardoor de werkbare lengte 90 cm is. Afmetingen: L x B x H: 100 x 40 x 50 cm  
Vulbaar met water/zand. Verkrijgbaar in rood en wit (op aanvraag ook in andere kleuren).

## Easygate 1830230

Het lichtgewicht vouwhek EasyGate is een uit vier metalen frames, bespannen met een zware kwaliteit PE-kunststof.

Er kunnen meerdere Easygates aan elkaar gekoppeld worden, zodat één lange onafgebroken afzetting ontstaat.

Er zijn voeten en grondpennen leverbaar, waardoor dit hek ook in één rechte lijn opgesteld kan worden.

### Specificaties:

- B x H: (4 x) 100 x 100 cm
- Gewicht: 15 kg


**1830235** EasyGate voet

**1830236** EasyGate grondpen



kind-  
en dier-  
vriendelijk

## Afzetgaas Light / Medium / Heavy Duty



### Afzetgaas light en medium

Sterk en licht afzetgaas met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Door het lichte gewicht en de lichte windgevoeligheid zijn er minder grondpennen nodig.

#### Specificaties Light / Medium:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte Light: 1,5 kN
- Treksterkte Medium: 2,5 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 100 x 38 mm
- Gewicht Light per rol: 4 kg
- Gewicht Medium per rol: 5 kg
- Kleur Light: Oranje en Groen
- Kleur Medium: Oranje, Geel, Groen, Blauw

### Afzetgaas Heavy Duty

Sterk en licht afzetgaas met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Door het lichte gewicht en de lichte windgevoeligheid zijn er minder grondpennen nodig.

#### Specificaties Heavy Duty:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 4,5 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 100 x 38 mm
- Gewicht per rol: 7 kg
- Kleur: Oranje

Artikelnr.	Type
<b>1840466-0</b>	Medium Oranje
<b>1840467</b>	Medium Groen
<b>1840466-Y</b>	Medium Geel
<b>1840466-B</b>	Medium Blauw
<b>1840470</b>	Heavy Duty Oranje
<b>1840477</b>	Light Groen




**Titan Afzetgaas** 1830568

Uiterst sterk (zeer hoge kN-waarde) oranje kunststof afzetgaas van zeer hoogwaardige industriële kwaliteit. De Titan is duurzaam en heeft een uiterst grote structurele sterkte. Het heeft een optimale resistentie tegen chemische en atmosferische elementen.

**Specificaties:**

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 11 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 85 x 25 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Kleur: Oranje

**Afzetgaas Oranje secure** 1830966-100

Budget afzetgaas Secure biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal voor professionals die voordelig en praktisch een groot gebied willen afzetten. Met een lengte van ca. 50 meter en een hoogte van 1.0 meter is het geschikt voor o.a. bouwplaatsen, evenementen en gevaarlijke zones.

**Specificaties:**


- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 1.5 kN per meter
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 120 x 40 mm
- Gewicht: 4 kg
- Kleur: Oranje

**Agri Afzetgaas** 1830517

De donkergroene kleur zorgt doorgaans voor dat het afzetgaas beter opgaat in het landschap en dus minder opvalt.

**Specificaties:**

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 5 kN
- Hoogte rol: 50 m
- Breedte rol: 1,2 m
- Maasgrootte: 50 x 50 mm
- Kleur: Groen

**Tiewraps**

Tiewraps voor het vastzetten van het afzetgaas.

De tiewraps zijn in vrijwel dezelfde kleur geproduceerd als het afzetgaas, waardoor ze haast onzichtbaar zijn, wanneer u het gaas met deze tieribs vastmaakt. Per 50 stuks verpakt.


- 1830522** Tiewraps oranje  
**1830523** Tiewraps groen

**Xtra Afzetgaas** 1830518 / 1830518-150

Afzetgaas ideaal voor gebruik bij wegwerkzaamheden of langs bouwplaatsen. Leverbaar in 1,0 en 1,5 m hoogte.

**Specificaties:**

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 1,6 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1,0 m of 1,5 m
- Maasgrootte: 45 x 40 mm
- Gewicht per rol: 10 kg
- Kleur: Oranje

**Grondpen staal met krul**

Stalen grondpennen die ervoor zorgen ervoor dat het gaas ook bij zware wind stevig blijft staan.

**Specificaties:**

- Lengte: 130 of 160 cm
- Diameter: 10 mm
- Gewicht: 9 kg per set
- Per set van 10 stuks


- 1830516-130** Grondpen 130 cm  
**1830516-160** Grondpen 160 cm

**Onsite Afzetgaas** 1830519

Kunststof oranje afzetgaas met een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

**Specificaties:**


- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 1 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 50 x 30 mm
- Gewicht per rol: 3 kg
- Kleur: Oranje

**Grondpen rood gelakt** 1830516-3-set

Grondpennen van rood gelakt staal met gesmede punt.

**Specificaties:**

- Lengte: 120 cm
- Diameter: 10 mm
- Gewicht: 7 kg per set
- Per set van 10 stuks



## ECO

Geel kunststof hek met draaibare voeten, is het mogelijk deze hekken voor meer toepassingen in te zetten, zoals bouwprojecten, evenementen, sporthallen etc. De ECO is licht en gemakkelijk te dragen, is onderhoudsvrij, sterk en duurzaam. De ECO is gemaakt van polypropyleen en is volledig recyclebaar. Het kunststof materiaal maakt dit afzethek, naast outdoor gebruik, ook zeer geschikt voor indoor activiteiten (b.v. op krasgevoelige vloeren).

Het dranghek bestaat voor 100% uit kunststof en is om die reden veilig te gebruiken op plaatsen waar vonken een groot risico vormen (raffinaderijen, lpg-opslag, etc.)

**Specificaties:**

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht: 11 kg
- Stapelbaar 40 op een pallet (50 max)

Geel **1812030-ECO**  
Rood **1812045-ECO**



Opslagrek voor kunststof hekken  
2412567

Handig!!



Draaibare voet



## Cross XR / Premium - draaibare voeten

De Cross XR is een sterk kunststof afzethek met draaibare rubber voeten. Het hek is voorzien van reflectiestickers in klasse 1 aan onder- en bovenkant. Deze hekken kunnen onderling gekoppeld worden.

**Specificaties:**

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht XR: 10.5 kg
- Gewicht Premium: 12.2 kg
- Reflectie: klasse 1
- Kleur: wit en oranje

- **1830002** Cross XR Wit
- **1830003** Cross XR Oranje
- **1830019** Cross Premium Rood



## Afzethek voor baakvoeten AG200L 1810715

Afzethek voor baakvoeten. Het hek is licht van gewicht en zeer eenvoudig te plaatsen met behulp van baakvoeten. Het is 2,1 meter breed en 1 meter hoog. Standaard met klasse 1 reflectie.


**Specificaties:**

- L x H: 200 x 100 cm
- Reflectie: klasse 1

Opslagrek met hekken en baakvoeten  
2412578



Handig!!



## Titan 1830020

Kunststof afzethek Titan rood van 2,0 meter met klasse 1 reflectie. De Titan is stapelbaar, heeft draaibare voeten (gerecycled kunststof) en is daardoor economisch op te slaan en te vervoeren. De voeten zijn vrij zwaar, waardoor het hek stabiel staat.

**Specificaties:**

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht: 14,5 kg
- Reflectie: klasse 1



Vouwhekken zijn ideaal om te gebruiken voor het afzetten van werk op locatie. Met de vouwhekken is snel en eenvoudig een veilige afzetting te maken. Daarnaast zijn de hekken makkelijk te transporteren en door de compact handig in opslag. De reflectie heeft een signalisatie functie waardoor de vouwhekken tijdig opvallen.


## Safegate

De SafeGate is een lichtgewicht vouwhek met smalle, maar stevige delen waardoor het zeer compact te vervoeren is. Voorzien van klasse 1 of klasse 3 reflectie op boven- en onderzijde. Rubberen voeten los verkrijgbaar.

### Specificaties (per deel):

- B x H: 75 x 100 cm
- Gewicht: 2 kg
- Kleur: Geel of Rood
- Standaard 4-delig, ook te bestellen als 2- en 3-delig
- Klasse 1 of 3 reflectie rood-wit

Artikelnr.	Type
1830110-1	Geel 4-delig Refl. klasse 1
1830110-3	Geel 4-delig Refl. klasse 3
1830114-1	Rood 4-delig Refl. klasse 1
1830114-3	Rood 4-delig Refl. klasse 3
1830117	Rubberen voet



## Workgate / Workbase

De Workgate is een lichtgewicht kunststof stratenmakershekje dat handig in opslag en transport is. De klasse 2 reflectie zorgt voor optimale zichtbaarheid.

### Specificaties per deel:

- B x H: 85 x 100 cm
- Gewicht: 2,8 kg
- Kleur: Geel
- Verkrijgbaar als 2, 3 of 4-delig
- Klasse 2 reflectie Rood-wit

Artikelnr.	Type
1830103	Workgate 2-delig
1830102	Workgate 3-delig
1830100	Workgate 4-delig
1830175	Workbase voet




## Multigate inklapbaar schaarhek 1820041

De Multigate is een sterk mobiel schaarhek voorzien van klasse 2 reflectie in rood en wit. Ingeklapt is het zeer compact (als een gitaarkoffer met handige draagbeugel). Uitgeklapt heeft dit hek een maximale breedte tot 220 cm. De twee staanders zijn vulbaar met water of zand voor extra gewicht.

### Specificaties:

- B x H: 220 x 100 cm
- Gewicht: 7,5 kg



## Verzinkte bouwhekken



Verzinkte bouwhekken van 350 x 200 cm in vijf uitvoeringen, van lichte tot zware kwaliteit.

Artikelnr.	Type	Materiaal	Maaswijdte in mm
1830871	Light	Verzinkt staal	100 x 300
1830872	Standard	Verzinkt staal	100 x 300

## Bouwhek transport opslag



Het kunststof transportrek van Q-Fence bestaat uit twee onderdelen die aan elkaar gemonteerd zitten.

Bouwhek transportrek wordt gebruikt voor liggend transport en opslag van bouwhekken. Het transportrek is voorzien van voorkbeugels, waar een heftruck zijn vorken doorheen kan steken.

Artikelnr.	Type	Materiaal	Opslagcapaciteit
1830242	Transportbok	Verzinkt staal	28 hekken
1830886	Transporthek	Recycled kunststof	25 hekken


## Accessoires bouwhekken



Artikelnr.	Type	Specificatie
1830774	Scharnier	Thermisch verzinkt, Gewicht: 1,2 kg
1830776	Voet	68 x 25 x 13,5 cm, Gewicht: 20 kg
1830778	Wiel	Ø 15 cm, inclusief bevestiging
1830779	Klem	M12 x 80 met inbusbout
1830776	Sleutel	Bouwhek sleutel

## Bouwhekdoeken

Artikelnr.	Type	Kleuren
1830542	Dicht zeil	Blauw, groen, zwart, wit
1830545	Winddoorlatend doek	Blauw, groen, zwart, wit
1830546	NVO brandvertragend zeil	Zwart, wit



## Combi CityFence 1811328

Combifence hekken worden gebruikt voor (bouw) terreinen in stedelijke gebieden. Het damwandprofiel voorkomt afleiding bij automobilisten en voorkomt het vastzetten van fietsen. Het hek is verkrijgbaar in blauwe en witte damwanduitvoering.

### Specificaties:

- maasgrootte: 35x150 mm
- Afmeting: 215x200 cm
- Gewicht: 27 kg



## Bordbeugel voor bouwhekken 1831402-140-2

Bordbeugels voor bouwhekken. Set van 2 beugels waarmee verkeersborden (borden met dubbel omgezette rand DOR) kunnen worden bevestigd aan een bouwhek. Verzinkt staal met RVS bouten.



## Reflectieplanken 1830614

Om te zorgen dat bouwhekken ook bij duisternis goed zichtbaar zijn, worden regelmatig platen met reflectie op het bouwhek bevestigd.

Wij leveren platen van 2,00, 2,50 en 3,00 meter met klasse 3 reflectie. De dibond platen zijn licht van gewicht, roesten niet, rotten niet en zijn weersbestendig. Eenvoudig te bevestigen met tiwrap, ijzerdraad of eventueel beugels.

<b>1830614-200-3</b>	2000 x 200 x 3 mm
<b>1830614-250-3</b>	2500 x 200 x 3 mm
<b>1830614-300-3</b>	3000 x 200 x 3 mm



## SitePoint



**Multifunctionele mobiele display met opslagbak. Te gebruiken als basis voor o.a. een brandveiligheid, EHBO, hygiëne-station.**

De unit heeft een opslagbak met een capaciteit van 100 liter en grote rubberen wielen voor het snel en eenvoudig verplaatsen.

Te voorzien van plaatbedrukking met tekst, symbolen en/of logo.



### Specificaties:

- B x H: 70 x 172 cm
  - Paneel B x H: 58 x 90 cm
  - Verrijdbaar met 20 cm wielen
  - Gewicht: 26 kg
  - Afsluitbare opslagkist
- |                |       |
|----------------|-------|
| <b>1840110</b> | Rood  |
| <b>1840111</b> | Blauw |
| <b>1840112</b> | Groen |
| <b>1840113</b> | Geel  |

## BHV bord

Dit BHV-bord biedt een overzichtelijke en centrale plek voor al uw noodhulpmiddelen, zoals EHBO, brandblussers en veiligheidsaccessoires.

Zorgt voor directe zichtbaarheid en snelle toegang, zodat u in elke noodsituatie adequaat kunt handelen.



## Bouwplaatsborden

**Dibond borden met pictogrammen voor bouwplaats of bedrijventerrein.**

Naast de standaard borden, maken we ook ieder ander bord voor u, met elk gewenst pictogram en/of logo. Ook leverbaar met bv. Engelse, Spaanse of Poolse taal.



<b>1831501</b>	60 x 40 cm
<b>1831278</b>	90 x 60 cm

## Mobiele borden

Mobiel tekstbord bestaande uit een inklapbare driepoot met een kunststof cirkel, driehoek of rechthoek voorzien van een sticker met klasse 2 reflectie.

Zeer compact mee te nemen en snel op te zetten en te verwijderen. De borden zijn van het frame te halen en de mogelijkheid is er dus om per situatie van bord te wisselen.

Voor winderige gebieden raden we wel aan het frame te verzwaren met de zware voet van 9 kg (art. 1830352).

U kunt uw eigen stickers voor de mobiele borden maken of samenstellen met alle officiële verkeerswaarschuwingen en pictogrammen (b.v. NEN-ISO-7010 pictogrammen).



Artikelnr.	Type	Afmeting bord
1830350-R	Rond	60 cm
1830530-D	Driehoekig	70 cm
1830530-H	Rechthoekig	60 x 40 cm
1830352	verzwaringsvoet 9 kg	

## Tipi waarschuwingsborden



Opvouwbare tipi (plumobiel) met aan 3 zijden een waarschuwing-afbeelding. De Tipi is gemaakt van een zware kwaliteit kunststof en heeft een ijzeren uitklapbaar frame. De tipi's worden geleverd inclusief etui.

De tipi J37 kan worden voorzien van "onderbord-stroken" die met klittenband worden bevestigd.

Artikelnr.	Type
1830345	Roken en open vuur verboden
1830347	J16 - Werk in uitvoering
1830348	J37 - Gevaar (los tekststrook leverbaar)
1830346	Combinatie: Roken / vuur, J16, J37

## Schildershekje Haak in oog - gelakt 1831357

Gelakt afzethekje rood/wit, koppelbaar door haak en oog. De pootjes zijn parallel aan de buis te draaien, wat transport en opslag vergemakkelijkt. Elk deel kan los worden gebruikt. De hekken kunnen ook in een rechte lijn worden opgesteld.

### Specificaties:

- B x H: 88 x 80 cm per deel
- Gewicht per deel: 6 kg
- Rood-wit geverfde strepen
- Voorzien van draaibare pootjes



## Haak in oog - verzinkt met klasse 2 reflectie 1831350 DZ / EZ

Verzinkt afzethekje met klasse 3 reflectie, koppelbaar door haak en oog. Een hekje bestaat uit één deel. Elk deel kan los worden gebruikt, omdat het 2 aangelaste voetjes heeft. De hekken kunnen ook in een rechte lijn worden opgesteld.

### Specificaties:

- B x H: 88 x 80 cm per deel
- Gewicht per deel: 6 kg
- Klasse 3 reflectie
- EZ en DZ



## Kunststof loopbrug 170 x 100 cm met 2 leuningen 1820453




IJzersterke lichtgewicht kunststof loopbrug om greppels en geulen op veilige wijze te overbruggen. Met twee relingen van 1 meter hoog, voorzien van reflectiestroken.

De loopbrug heeft een anti-slip reliefprofiel en handgrepen. Draagvermogen maximaal 1000 kg. De loopbrug voldoet aan Duitse regelgeving inzake werken met loopbruggen. Certificaat en testresultaat opvraagbaar.

Zelfs te voorzien van uw logo d.m.v. stickers of thermisch laserstralen. In de kleuren rood, geel, lichtgeel en verzinkt.

### Specificaties:

- Kunststof met Anti-slip oppervlak
- 2 handgrepen en koppelbaar
- Verzinkte leuning 100x115cm
- Loopbrug 170x100cm
- Gewicht loopbrug 23 kg, leuningen 6.5 kg ps



## Opslagrek loopbruggen 2110029-6R

Opslagrek voor kunststof loopbruggen, verzinkt staal. Geschikt voor 20 loopbruggen zonder leuningen of ca. 15 complete sets. Kopse kokers en 6 meegeleverde rongen kunnen het rek verhogen van 75 cm tot 215 cm.

Niet geschikt voor vervoer van leuningen.

Inclusief 6 rongen van 2 meter.

Afmetingen: 206 x 106 x 75 cm.


Afmetingen met rongen: 206 x 106 x 215 cm

## Inklapbare aluminium loopbrug

Aluminium loopbrug met inklapbare leuningen in kleur Rood-wit. Loopvlak met anti-slip motief. De leuningen zijn inklapbaar voor compact transport en opslag. Geschikt voor personen. Totaal draagvermogen 300 kg.

**1830460** L x B: 200 x 100 cm 35 kg | max.300kg draagverm

**1830461** L x B: 300 x 100 cm 88 kg | max.500kg draagverm.



## Supagrip oprijplaat 1830128



De Supagrip biedt een veilige manier om de stoep op te komen voor rolstoelgebruikers en scootmobielen. Geschikt voor verkeer tot 385 kg. Door de gepatenteerde Flex-Edge-technologie zeer stabiel.

### Specificaties:


- Anti-slip oppervlak en verhoogde zijden
- High-density polyethyleen (HDPE) en PVC
- L x B: 126,5 x 74,7 cm, verstelbare hoogte: 60 mm - 160 mm
- Gewicht 6 kg

## Oprijdrempels

Rubber oprijdrempel, geschikt voor belasting tot 40 ton. Voorzien van 2 kabelgoten van 30 mm.

**1830125** 10 cm hoog, 60 cm breed, gewicht 11 kg

**1830124** 15 cm hoog, 60 cm breed, gewicht 19 kg



## Koppelbare kunststof vloerplaten 1830120

Koppelbare vloerplaten van gerecycled PVC, geschikt voor binnen en buiten: paden, werkplaatsen, magazijnen, events en dierenverblijven. Snelle plaatsing via kliksysteem. Bestand tegen weer, water, olie en chemicaliën.

### Specificaties:

Afmetingen: ca. 100 × 50 × 2 cm

Gewicht: ca. 14,5 kg

Draagkracht: 2 t/dm<sup>2</sup>

Materiaal: gerecycled PVC/PE

Eigenschappen:

slijtvast, weer- en chemisch bestendig, moeilijk ontvlambaar

Accessoires: oprijranden (ca. 100 × 15 × 2 cm)



Gemakkelijk te verven belijnen zie pagina 30 en 31

## Kabeldrempels

### 2 kanaals semi permanent 30 | 30

#### Specificaties:

- Geschikt tot 20 ton verkeer
- L x B x H: 100 x 25 x 4,5 cm
- 2 kanalen, elk 30 mm
- Kunststof PU (Polyurethaan)
- Gewicht: 3,5 kg

1820667



### 3 kanaals 30 | 30 | 30

#### Specificaties:

- Geschikt tot 20 ton verkeer
- L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 30 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 19 kg

1820665



### 5 kanaals 32 | 32 | 32 | 32 | 32

#### Specificaties:

- Geschikt tot 20 ton verkeer
- 90 x 50 x 5,5 cm
- 5 kanalen, elk 32 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 15,6 kg

1820657



## Verkeersdrempel 80 mm met kabelgoten

Deze zware kwaliteit verkeersdrempel is ontworpen voor een snelle montage en demontage en eenvoudig onderhoud.

Geschikt voor gebruik op locaties met zwaar transport.

De drempel wordt geleverd met een kabelgoot die er in wordt geklemd. Daarnaast zijn er nog 4 uitsparingen voor kabels. Bij de montage wordt een deel van de geïntegreerde kabelgoot vastgeklemd aan de volgende kabelbrug, zodat een grotere stabiliteit bereikt wordt.

Door uithammen aan de kabelgoot kan de goot niet gaan schuiven.


Deze drempels kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot de gewenste breedte. Door het grote eigen gewicht is vastbouten in veel gevallen niet nodig.

### Specificaties:

- L x B x H: 80 x 60 x 8 cm
- In totaal 6 kanalen:
  - 2 x 15 mm, 2 x 35 mm, 2 x 50 mm
- Gewicht: 30 kg

2103468 Zwart

2103469 Geel



## Kabeldempels

### 3 kanaals 45 | 45 | 45

**Specificaties:**

- L x B x H: 100 x 60 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 45 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 29 kg
- Opvallende reflecterende gele vakken
- Getest met voertuigen met aslasten tot 6 ton

**1820604**




### 3 kanaals 55 | 55 | 55

**Specificaties:**

- L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 55 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 23 kg
- Geschikt voor vervoer tot 18 ton

**1820669**



### 1 kanaal 48

**Specificaties:**

- L x B x H: 90 x 31,5 x 6,5 cm
- 1 kanaal 48 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 8,5 kg
- Opvallende reflecterende gele vakken
- Getest met voertuigen tot 35 ton

**1820702**



### 3 kanaals 48 | 48 | 48

**Specificaties:**

- L x B x H: 90 x 50 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 48 mm hoog (65/55/65 mm breed)
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 25 kg
- Getest met voertuigen met aslasten tot 20 ton
- Voorzien van een handvat

**1820679**



### 2 kanaals 30 | 30

**Specificaties:**

- L x B x H: 97,5 x 24 x 4,5 cm
- 2 kanalen, elk 30 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 6 kg
- Opvallende reflecterende gele vakken
- Getest met voertuigen tot 20 ton

**1820673**



### 2 kanaals 75 | 75

**Specificaties:**

- slangendrempeel
- L x B x H: 90 cm 61,5 x 9,5 cm
- 2 kanalen, elk 75 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 28,5 kg
- Geschikt voor vervoer tot 20 ton
- Koppelbaar

**1820664**



### 5 kanaals 38 | 38 | 38 | 38 | 38

**Specificaties:**

- Heavy duty kabeldrempeel
- L x B x H: 90 x 50 x 5,5 cm
- 5 kanalen, elk 38 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 10 kg
- Geschikt voor vervoer tot 40 ton
- Koppelbaar

**1820658**



### 3 kanaals 50 | 50 | 50

**Specificaties:**

- Heavy duty kabeldrempeel
- L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 50 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 25 kg
- Geschikt voor vervoer tot 40 ton
- Koppelbaar

**1820659**



## Slangenbruggen

Slangenbruggen ter bescherming van kabels en brandslangen.

### 2 kanaals 150 | 110

**Specificaties:**

**1820668**

- L x B x H: 29 x 100 x 14 cm
- 2 kanalen: 150 mm breed en 110 mm hoog
- Versterkt rubber
- Gewicht: 22 kg
- Max. belasting tot 20 ton
- Koppelbaar via "doggybones"



### 2 kanaals 150 | 95

**Specificaties:**

**1820881**

- L x B x H: 30 x 85 x 12,5 cm
- 2 kanalen: 150 mm breed en 95 mm hoog
- Versterkt rubber
- Gewicht: 19 kg
- Koppelbaar via "doggybones"



### 2 kanaals 150 | 110

**Specificaties:**

**1820675**

- L x B x H: 29 x 100 x 14 cm
- 2 kanalen: 150 mm breed en 110 mm hoog
- Versterkt rubber
- Gewicht: 22 kg
- Max. belasting tot 20 ton
- Koppelbaar via "doggybones"




### 2 Kanaals 80 | 80 inklapbaar

**Specificaties:**

**1820643**

- L x B x H: 30 x 85 x 10 cm
- 2 kanalen, elk 80 mm
- Gewicht: 18 kg
- Max. belasting tot 20 ton

Opvouwbare slangendrempel (of slangbrug) met kunststof geel deksel voor het beschermen van slangen en kabels tot 80 mm dikte.



## Kabelmatten antislip

Kabelbeschermingsmat met robuust nylon oppervlak en antislipmat aan de onderkant. De mat wordt gebruikt om vrij liggende kabels af te dekken en zo struikelgevaar te voorkomen. De geel-zwarte waarschuwingsmarkering is van veraf zichtbaar.

**Specificaties:**

- antislip onderzijde
- antistatisch
- lichtecht



Artikelnr.	Lengte x breedte in cm
1850075	120 x 40
1850076	160 x 40
1850077	200 x 40

## Flash lamp knippersignaal

Flash LED lamp met fel oranje licht dat zichtbaar is op 800 tot zelfs 1500 meter. Voorzien van een magneet voor simpele bevestiging op metalen ondergronden. De lamp is waterdicht, blijft drijven en is vrijwel onverwoestbaar. De lampen kunnen worden opgeladen op het lichtnet en in de auto. Ook zijn ze oplaadbaar met behulp van de laadkoffer.



**1830486** 1 oplaadbare lamp  
**1830483** set 4 lampen incl. oplaadkoffer

## Signaallamp 1830484

LED Knipperlamp, voorzien van een sensor die er voor zorgt dat de lamp aan gaat bij duisternis en uitgaat bij daglicht. Met de bijgeleverde gemonteerde beugel is de lamp op legio manieren te bevestigen.

Werkt op twee 6 volts batterijen.



## Batterij 1830480-BTT



**Dranghekken als scheiding tussen publiek, evenement of werkzaamheden. De hekken zijn verzinkt zodat ze een lange levensduur hebben. De dranghekken kunnen worden voorzien van reflectiestroken en verkeersborden.**

**Dranghek met doorgangsdeur 1811319**

Een rood gepoedercoat dranghek met een doorgang van 220 cm hoogte. Door de rode kleur valt de Doorway goed op in een rij dranghekken. Geleverd met en zonder afsluitbaar deurtje.

- Specificaties:**
- L x H: 230 x 220 cm
  - Breedte deur: 90 cm
  - Gewicht: 15 kg
  - Kleur: Rood
- 1811319** hek zonder deur  
**1811319-C** hek met deur



**Gemeente dranghek 1831333**

Verzinkt stalen dranghek. Dit hek wordt veel gebruikt door gemeentes. Voorzien van metalen plaatje voor logo of tekst.

- Specificaties:**
- L x H: 250 x 100 cm
  - Gewicht: 19 kg
  - 19 Spijlen
  - 2 Haken



**19 Spijls dranghek 1811310**

Verzinkt stalen dranghek met nestbare poten, waardoor de hekken compact te vervoeren en op te slaan zijn. Dit hek van zware kwaliteit wordt veel gebruikt door verhuurbedrijven.

- Specificaties:**
- L x H: 250 x 100 cm
  - Gewicht: 19 kg
  - 19 Spijlen
  - 2 Haken



**Opslagbok 1831333-rek**

Opslagbok voor 22 19 spijs dranghekken.



**12 spijs Evenementen dranghek 1811313**

Verzinkt stalen dranghek met nestbare poten, waardoor de hekken compact te vervoeren en op te slaan zijn.


- Specificaties:**
- L x H: 250 x 100 cm
  - Gewicht: 17 kg
  - 12 spijslen



**Opslag- en transportrek 1811316**

Opslagrek voor verzinkte dranghekken, waardoor opslag en vervoer efficiënt wordt. Geschikt voor vervoer met een heftruck. Dit rek biedt plaats aan maximaal 30 hekken.


- 1811316** opslagrek voor 19 spijs hekken  
**1811315** opslagrek voor 12 spijs hekken



**Reflectieplaten en doorgangsbord**

De dranghekken kunnen worden voorzien van 1 of 2 reflectieplaten met klasse 3 reflectiefolie en een verkeersbord. Zowel de platen (200 x 20 cm) als het C01 bord (60 cm) kunnen worden uitgevoerd in aluminium of Dibond.

- 1811350-200-3** plank  
**1811352-001-2** rond bord



**bordenbeugel 181419**



Bordbeugel voor spijlhek en dranghek. Met deze beugel bevestigd u een verkeersbord op toegangspoorten, dranghekken en elk hek met spijlen. Voor elk bord zijn twee beugels nodig voor de bevestiging

**Caddy 1830210**



De Caddy is ideaal voor indoor werkzaamheden, bv het afsluiten van gangen, liften en roltrappen. De 17-delige Caddy is probleemloos in een veelvoud van hoeken en standen is te plaatsen. Voorzien van kleine wielen voor handige verplaatsing. Optioneel te voorzien van uw logo- of waarschuwingsstickers.

**Specificaties:**

- Hoogte: 100 cm
- Breedte ingeklapt: 40 cm
- Breedte uitgeklappt maximaal: 350 cm
- Kleur: geel
- Gewicht: 13 kg

**Pit surround vouwhek 4 x 100 cm 1830217**

Vouwhek 4 x 100 cm met klasse 1 reflectie. De meeste vouwhekken zijn 80 cm breed, wat bij een bouwput vaak net iets te klein is. In die gevallen is de Pit Surround de beste keuze. Door de afmetingen is de Pit Surround eenvoudig mee te nemen en dus overal te gebruiken.

**Specificaties:**

- Hoogte: 100 cm
- Kleur: oranje
- Gewicht: 11,5 kg (4-delig)



**RVS rampalen - met voetplaat of aardebaan**

RVS afzethekken en rampalen met voetplaat of aardebaan. Palen met een luxe uitstraling van glimmend staal. Ook leverbaar met rode reflectie klasse 1 en 3. Voor andere maten kunt contact met ons opnemen.

Artikelnr.	Hoogte	Diameter	Type
1830646-a	120 cm	Ø 75 mm	met aardebaan
1830647-vp	90 cm	Ø 75 mm	met voetplaat
1830648-a	120 cm	Ø 154 mm	met aardebaan
1830648-vp	90 cm	Ø 154 mm	met voetplaat



**Diamantkoppaal 7550011**

Diamantkoppaal van gerecycled kunststof, voorzien van twee rode en witte reflectiebanden.

Afmetingen: 1400 x 145 x 145 mm.  
Gewicht: 14 kg



**Flexpaal 45 cm 1830604**

Kunststof flexpaal van PU (Polyuretaan), met 2 banden klasse I reflectie. De paal veert terug wanneer er overheen gereden wordt. De flexpaal is één geheel.

**Specificaties:**

- Lengte: 45 cm
- Diameter: 80 mm
- Gewicht: 1 kg
- Reflectie: klasse 1




## Verzinkte rampalen - met voetplaat of aardebaan

Stalen rampalen met of zonder voetplaat om de gevel van een pand te beschermen. De palen zijn leverbaar in verschillende kleuren en in verschillende maten. Voorzien van voetplaten met vier boutgaten.

De gele palen kunnen worden voorzien van zwarte folie. De rode palen kunnen worden voorzien van klasse 3 reflectiefolie (die ook wordt gebruikt voor verkeersborden).



	Artikelnr.	Hoogte	Diameter	Type
1	7570680	100 cm	Ø 114 mm	Verzinkt
2	7570680-G	100 cm	Ø 114 mm	Geel
3	7570680-GZ	100 cm	Ø 114 mm	Geel-zwart
4	7570680-R	100 cm	Ø 114 mm	Rood
5	7570680-R2	100 cm	Ø 114 mm	Rood Klasse 2
1	7570682	100 cm	Ø 195 mm	Verzinkt
2	7570682-G	100 cm	Ø 195 mm	Geel
3	7570682-GZ	100 cm	Ø 195 mm	Geel-zwart
4	7570682-R	100 cm	Ø 195 mm	Rood
5	7570682-R2	100 cm	Ø 195 mm	Rood Klasse 2
6	1831571-VG	90 cm	Ø 100 mm	Verzinkt Groen
6	1831571-VB	90 cm	Ø 100 mm	Verzinkt Blauw
6	1831571-VR	90 cm	Ø 100 mm	Verzinkt Rood
7	1831571-G	90 cm	Ø 100 mm	Groen
7	1831571-B	90 cm	Ø 100 mm	Blauw
7	1831571-R	90 cm	Ø 100 mm	Rood
	Artikelnr.	Hoogte	Breedte	Type
8	1831577-VB/G/R	65 cm	100 cm	Verzinkt Blauw/Groen/Rood
9	1831571-B/G/R	65 cm	100 cm	Wit Blauw/Groen/Rood



### Flexpaal 75 en 100 cm

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie. De flexpalen worden geleverd inclusief bouten en pluggen. Ook leverbaar in 100 cm en met een kettinghoedje.

#### Specificaties:

- Lengte: 75 cm/100 cm
- Gewicht: 2 kg
- Diameter: 80mm
- Reflectie: klasse 2

**1830600** 75cm, oranje, witte reflectie  
**1830606** 75cm, zwart, witte reflectie  
**1830607** 75cm, zwart, gele reflectie  
**1910056** 100cm, oranje, witte reflectie



### Flexpin terugverende paal

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie. De flexpalen worden geleverd inclusief bouten en pluggen.

Ook leverbaar in **1930627** 45cm  
 100 cm en met een **1830629** 75cm  
 kettinghoedje. **1830628** 100cm

#### Specificaties:

- Lengte: 75 cm/100 cm
- Gewicht: 2 kg
- Diameter: 80mm
- Reflectie: klasse 2



### Flexpaal Ø60 mm - zwarte voet

Terugverende flexpaal met witte klasse 2 reflectie. Flexibel naar alle richtingen en te buigen tot 90 graden.

**Specificaties:**

- Lengte: 100 cm
- Diameter: 60 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Reflectie: klasse 2

Artikelnr.	Type
1830641-BI	Blauw-wit
1830641-Y	Geel-wit
1830641-Gr	Groen-wit
1830641-R	Rood-wit
1830641-B	Zwart-wit



### BB22 verkeerszuil met Do2 klasse 3

1831301-BB22-Do2

Flexpaal RW-B22. Hard kunststof koker met gele reflectie. Binnenzijde verzinkte buispaal met aan bovenzijde verkeersbord RW -Do2 in klasse 3.

**Specificaties:**

- Kleur: Geel
- Hoogte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Voetplaat: 20 x 30 cm
- Reflectie: Klasse 2
- Inclusief bevestigingsmateriaal



### Flexpaal Ø160 mm - zwarte voet

Terugverende flexpaal met witte klasse 2 reflectie. Flexibel naar alle richtingen en te buigen tot 90 graden.

**Specificaties:**

- Lengte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Gewicht: 5 kg
- Reflectie: klasse 2

Artikelnr.	Type
1830642-BI	Blauw-wit
1830642-Y	Geel-wit
1830642-Gr	Groen-wit
1830642-R	Rood-wit
1830642-B	Zwart-wit



### Modulair verkeerseiland gerecycled rubber

Modulair mini-verkeerseiland (50 cm) van gerecycled rubber. Voor BB22-flexpalen, rijbaangeleiding en vluchtheuvels. Eenvoudig te plaatsen en uit te breiden met verkeerssignalisatie.

- Materiaal: rubbergranulaat + polyurethaan
- Kleur: grijszwart met witte rand/reflectie of steenrood
- Opties: glasbolreflector, verkeerszuil, afgeronde eindstukken
- Afmetingen: 50 x 50 x 13 cm
- Gewicht: 14 kg (midden), 12 kg (eindelement)



Artikelnr.	
1820731	midden betongrijs
1820732	eind-begin betongrijs
1820733	midden steenrood
1820734	eind-begin steenrood

Deze overrijdbare palen veren terug, wanneer er tegenaan of overheen gereden is. Dit voorkomt zwaar letsel, zoals wel het geval is bij stalen of betonnen palen. De flexpalen worden vooral toegepast bij uithammen en wegversmallingen, in parkeergarages, op bedrijfsterreinen en in fiets- en voetgangergebieden.

## Flexpaal Ø160 mm

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie. De flexpalen worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

### Specificaties:

- Hoogte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Voetplaat: 20 x 30 cm
- Reflectie: Klasse 2



Artikelnr.	Type
1830661-2	Zwart, reflectie wit
1830665-2	Blauw, reflectie wit
1830669	Oranje, reflectie wit
1830662	Zwart, reflectie geel
1830663	Rood, reflectie wit
1830661-P	Betonpoer



## Betonpoer voor flexpaal 160 mm

1830661-P  
Ook verkrijgbaar met betonpoer.  
De poer heeft 4 voorgeboorde gaten met hulzen voor de montage.  
Afmeting: 29,5 x 29,5 x 20 cm



## Verkeersbord voor Flexpaal Ø160 mm

Verkeersbord van TrafficDibond voor bevestiging op flexpalen. Fo6 Voorrang op tegemoetkomend verkeer Fo5 Voorrang voor tegemoetkomend verkeer Do2 Verplichte rijrichting

- Diameter: 40 cm
- Reflectie: Klasse 3



## ECO verkeersdrempel

Geschikt voor het afremmen van verkeer op wegen, parkeerplaatsen en terreinen. Goed zichtbaar en met sterk waarschuwend effect. Verkeer moet snelheid verlagen tot ca. 10–20 km/u. Elementen zijn koppelbaar tot elke gewenste breedte.

### Specificaties:

Afmetingen: 500 x 430 x 50/60 mm (±10 mm)

Eindstuk: 215 mm

Gewicht: ca. 11 kg (eindstuk ca. 4 kg)

Materiaal: gerecycled PVC/PE

Oppervlak: antislip structuur

Kleur: alle RAL-kleuren mogelijk

Reflectoren:

4 geïntegreerde reflectoren per element voor extra zichtbaarheid in het donker en bij slecht weer

Max. snelheid: 10–20 km/u

Max. aslast: 10 ton

Artikelnr.	
1820746	midden zwart
1820747	mideen geel
1820748	eind zwart
1820749	eind geel



## Verkeersdrempel – Kleurvast 50 mm

Kleurvaste verkeersdrempel. Het rubber van de gele delen bestaat grotendeels uit geel rubber, dat niet afslijt en zijn gele kleur dus behoudt. De drempel is 50 mm hoog, om de rijnsnelheid terug te brengen naar 20 km per uur. Voorzien van reflectoren voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden. Te koppelen door middel van doggy bones.

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820628	250 x 395 x 50	Geel eindstuk
1820627	250 x 395 x 50	Zwart eindstuk
1820625	500 x 395 x 50	Geel tussenstuk
1820626	500 x 395 x 50	Zwart tussenstuk




## Verkeersdrempel GoSlow – met glasparel reflectie 50 mm

Deze 5 cm hoge verkeersdrempel remt voertuigen effectief tot 15–25 km/u, waardoor straten, parkeerterreinen en opritte veiliger worden voor voetgangers en fietsers.

De drempel wordt geleverd als complete set met middenstukken, eindstukken en bevestigingsmateriaal, zodat installatie eenvoudig is. Gemaakt van duurzaam gerecycled PVC, blijft de drempel jarenlang stevig en weerbestendig.

Met deze verkeersdrempel combineert u veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak, ideaal voor woonwijken, parkeerplaatsen en andere gebieden waar snelheid beperkt moet worden.

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820722	250 x 395 x 50	Geel eindstuk
1820721	250 x 395 x 50	Zwart eindstuk
1820724	500 x 395 x 50	Geel tussenstuk
1820723	500 x 395 x 50	Zwart tussenstuk



## Xtra brede verkeersdrempel 30 en 50 mm

Extra brede verkeersdrempel van 30 en 50 mm hoogte, om de rijnsnelheid terug te brengen naar 30 en 20 km per uur. Voorzien van gele reflecterende vlakken voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden.

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820694	600 x 500 x 30	Geel-zwart
1820695	600 x 250 x 30	Geel-zwart
1820696	600 x 500 x 50	Geel-zwart
1820697	600 x 250 x 50	Geel-zwart



## verkeersdrempel - Kleurvast Venom 50 mm

Kleurvaste verkeersdrempel 50 mm van scheur- en slijtvast rubber. Geschikt voor alle verkeer op wegen, parkeergebieden en eigen terrein. De delen zijn 500 mm breed en 420 mm diep, waardoor de helling niet té stijl is. Het geel is virgin rubber, dus door en door geel, waardoor het geel niet zal verdwijnen.



Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820729-B	230 x 420 x 50	Zwart eindstuk
1820728	500 x 420 x 50	Zwart/geel tussenstuk

## Heavy duty Verkeersdempel 1820736

De Heavy Duty Verkeersdempel is optimaal voor zwaar verkeer: vrachtwagens, bussen en heftrucks. Met een hoogwaardige rubberen constructie van 5 cm remt deze drempel voertuigen effectief af tot 25 km/u,. Het unieke man-vrouw systeem maakt eenvoudige installatie mogelijk op diverse ondergronden.

Montage is eenvoudig met 6 bouten per element. Verhoog de verkeersveiligheid op jouw terrein met de Heavy Duty Verkeersdempel!

Afmetingen: 900 mm x 500 mm x 50 mm (LxBxH)  
Gewicht: 17 kg.



## Wegdekreflector 21007162-g



Wegdekreflector 110 mm doorsnede

Gele reflector met aan beide zijden oranje ronde reflectoren. Voor gebruik als markering van parkeerplaats of als afscheiding van rijbanen. Bevestiging is met (verkeersdrempel) lijm.

## Bevestigingsmateriaal

Bevestiging set voor verkeersdrempel. Plug is 110 x 10 mm, bout is 95 x 14 mm. Bij de montage van verkeersdrempels op klinkers is het raadzaam om naast betonbouten, ook lijm te gebruiken, doordat de klinkers en de ruimte tussen de klinkers niet stabiel zijn.



Artikelnr.	Hoogte	Inhoud
1820601	110 mm	1 bout, 1 plug en 1 ring
1820601-xl	140 mm	1 bout, 1 plug en 1 ring
1820609	290 ml	Lijm voor verkeersdrempels

## Rijstrookgeleider 2412070-B-R

Parkeerstop met witte reflectiestroken. Exclusief bouten en pluggen voor bevestiging. Zwart 2412070-B en rood 2412070-R

### Specificaties:

- L x B x H: 70 x 15 x 4,5 cm



## Uitrolbare verkeersdrempel 1820531

### Mobiele verkeersdrempel voor het tijdelijk verlagen van de snelheid en het afremmen van verkeer.


De gele kunststof drempel is voorzien van rubberen anti-slip matjes. De drempel is oprolbaar, waarna deze in de meegeleverde tas gemakkelijk kan worden opgeborgen.

### Specificaties:

- Lengte: 300 cm
- Gewicht: 16,8 kg
- inclusief tas



## Spuitsjablonen



Herbruikbare dibond sjabloon. Met wegenv verf spuit u snel en eenvoudig de letters op de ondergrond. Verkrijgbaar in 40x40, 60x60 en 80x80.

Artikelnr.	Inhoud
2125612	Spuitsjablonen
4250700	Proline belijningsverf 750 ml
4250810	Proline Lijntrekker 50-75mm




De lijntrekker is een hoogwaardig, gebruiksklaar hulpmiddel voor het snel en nauwkeurig aanbrengen van permanente belijningen op beton, asfalt en tegels.



## Wielkeg

Rubber uitgevoerde wielkeggen. Leverbaar voor personenwagens en voor zwaardere wagens zoals campers, bestelbusjes en caravans. Met het plaatsen van de wielkeg, wordt al voorkomen dat het voertuig kan gaan rollen.



Artikelnr.	L x B x H	Gewicht	Type
7560102	23 x 20 x 15 cm	3,5 kg	Personenauto
7560103	23 x 20 x 15 cm	5,1 kg	Camper, bestelbus, etc.

## Truckstop rubber met reflectie 2412784

Truckstop met reflectie van extra zware kwaliteit. Deze parkeerstop is specifiek voor vrachtauto's. Voorzien van felle gele reflectiestroken. Met de parkeerstop kan op veilige wijze de grenzen van een parkeergedeelte aangegeven worden. Inclusief bouten en pluggen voor bevestiging.

### Specificaties:

L x l x b x h: 100 x 30 x 15 cm  
Gewicht: 24,5 kg



## Modulair tijdelijk zebraapad

Tijdelijk zebraapad van sterk en stug kunststof. De gecombineerde delen zorgen voor een opvallende oversteekplaats. Het zebraapad wordt niet gemonteerd met bouten, maar kan simpel nauw aansluitend op de grond worden geplaatst.

Het product is ontwikkeld als bijdrage aan de veiligheid op bouwplaatsen en bij evenementen. Een recyclingproduct met een gesloten kringloop, gemaakt van gerecycled PVC.

Afmetingen per deel: 120 x 60 x 2 cm.  
Gewicht: 20 kg

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820566	1200 x 600 x 20	Zwart
1820567	1200 x 600 x 20	Wit



## Wielkeg vrachtwagen 7560104

Deze rubberen wielkeg is voorzien van een handvat waardoor deze eenvoudig te hanteren is. Deze wielkeg is uitermate geschikt bij het laden en lossen van vrachtwagens.

### Specificaties:

- l x b x h: 29 x 15 x 19 cm
- Gewicht: 3,5 kg



## Parkeerstops

Parkeerstops (ook wel varkensruggen genoemd) van zware kwaliteit rubber. De parkeerstops zijn voorzien van een gele reflectie en zijn inclusief bouten en pluggen voor bevestiging.

- ③ Ook verkrijgbaar met witte reflectie.



Artikelnr.	L x B x H	Gewicht	Type
1820645	100 x 15 x 8 cm	4,0 kg	Parkeerstop 100 cm ①
1820647	87 x 15 x 10 cm	3,5 kg	Parkeerstop 87 cm ②
2412468	180 x 15 x 10 cm	15 kg	Parkeerstop 180 cm ③

## PROline-paint markeerverf

Een slijtvaste, ééncomponent verf met fijn kwartsgranulaat voor industriële vloeren. Geeft een antislip-oppervlak (R10 volgens DIN 51130), hecht op beton, asfalt en dekvloeren, en is bestand tegen olie, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen.




## Verkeerskussens Europees model 1810910-VP

Rubberen snelheidsdrempels worden veelal toegepast in 30km/uur gebieden. Ze hebben tot doel de doorvoersnelheid van auto's te vertragen, zonder bussen, hulpverleningsvoertuigen en tweewielige voertuigen te beperken.

### Kenmerken:

- geproduceerd in zwart of rood
- rubber met
- witte 6-pijlmarkering.
- Bestaat uit 4 elementen

(\*Ook leverbaar Rijbaankussens )



Artikelnr.	L x B x H	Gewicht
1820716	200 x 180 x 6,5 cm (4-delig)	192 kg
1820715	300 x 180 x 6,5 cm (6-delig)	295 kg

## Parkeerbeugel | cilinderslot 1810910

Parkeerbeugels vervaardigd uit sterke dikwandige stalen buizen. Houdt uw parkeerplaats vrij met deze sterke parkeerbeugel, voorzien van een cilinderslot met drie sleutels. Zelfsluitende vergrendeling. Buisconstructie van sterk staal.

### Specificaties:

- Stalen constructie met cilinderslot
- Hoogte: 45 cm
- Breedte: 85 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal



## Parkeerbeugel in beton 1810912

Parkeerbeugel in beton. De betonplaat heeft een afmeting van 110 x 89 x 12 cm en een gewicht van 220 kg. De parkeerbeugel "verdwijnt" in betonvorm, er steekt geen staal uit de vorm.

### Specificaties:

- Stalen constructie met cilinderslot
- Hoogte: 90 cm
- Breedte: 80 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal



## Parkeerbeugel omklapbaar | cilinderslot 1810922

Opbouw: Sendzimer gegalvaniseerde stalen buis met zelfklevende reflecterende strips. Telescopische steun, poten van gegoten aluminium. Ook leverbaar met passend betonvorm.

### Specificaties:

- 45 x 75 cm
- Inclusief sleutels
- De beugel is onderhoudsvrij



## Parkeerbeugel Light | hangslot 1810916

Gemakkelijk te installeren lichte parkeerbeugel in verzinkt staal. Manuele vergrendeling door middel van een meegeleverd hangslot zodat Uw gereserveerde parkeerplaats vrij wordt gehouden. Deze beugel is geschikt voor privéparkings waar het risico op vandalisme gering is.

### Specificaties:

- 755 x 355 x 405 mm
- Inclusief hangslot
- De beugel is onderhoudsvrij



## Vulbare Parkeerrug bolvorming

Kunststof vulbare parkeerbol in de kleur geel.  
Het bolvormige kunststof "betonblok" is van schokbestendig kunststof en vulbaar met in totaal 75 liter water.  
Een goed alternatief voor betonnen varkensruggen, met dezelfde robuuste uitstraling, maar met veel minder kans op schade aan voertuigen.

### Specificaties:

- Doorsnede: 53 cm
- Hoogte: 55 cm
- Gewicht leeg: 5 kg
- Gewicht gevuld: 80 kg

**1850080** Geel  
**1850091** Grondpin



**klasse 3  
reflectie!**

## Hoogtebegrenzers (HB)

Hoogtebegrenzers van lichtgewicht aluminium met klasse 3 reflectie voor hoge attentiewaarde.  
Inclusief ringen, D-sluitingen, haakjes en een 2 x 1.0 meter verzinkte ketting. De hoogtebegrenzers worden opgehangen door middel van de verzinkte ketting.

customize  
met tekst  
"maximale  
doorrijhoogte  
.. meter"

### HB Koker Ø 12,5 cm 1831433-lengte

- Aluminium kokerbalk
- Rondom klasse 1 rode reflectie
- Leverbaar in 1,2 / 2 / 3 / 4 meter



### HB Balk 5 cm 1811359+lengte

#### Gesloten aluminiumprofiel


- Dubbelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
- Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
- Maatwerk mogelijk
- Zwarte kunststof afdekkapjes los leverbaar (**1811358-Kap**)



### HB Open profiel 20 cm 1811383+lengte

#### Open C-profiel plank

- Enkelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2, 3 en 4 m.
- Iedere gewenste maat tot 5 m.
- Maatwerk mogelijk



### HB Balk 10 cm 1811385+lengte

#### Gesloten aluminiumbalk (EZ / DZ)


- Dubbelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
- Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
- Maatwerk mogelijk
- Zwarte kunststof afdekkapjes los leverbaar (**1811385-Kap**)



### HB Gerecycled Alu 20 cm

#### Gesloten aluminiumprofiel (EZ / DZ)

- Dubbelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
- Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
- Maatwerk mogelijk



In ons assortiment bevinden zich verschillende verzinkte kettingpalen. De kettingpalen zijn permanent of tijdelijk te plaatsen. Witte palen met rode reflectie klasset.


## Kettingpaal verzinkt - zware voet 1830530

Verzinkte kettingpaal van 60 mm doorsnede met aangelaste stalen kop en ogen voor het bevestigen van een ketting. Verzinkt en wit gepoedercoat met drie rode reflectiestrepen.

### Specificaties:

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm
- Totaal gewicht: 15 kg
- Voet: 40 x 40 x 10 cm
- Voet: Gerecycled materiaal

**1830530-RW** Rood-wit  
**1830530-YB** Geel-zwart





## Kettingpaal verzinkt - rubber voet of grondspie

Verzinkte kettingpaal van 60 mm doorsnede met aangelaste stalen kop en ogen voor het bevestigen van een ketting. Wit met drie rode reflectiestrepen of geel met zwarte strepen.

### Specificaties:

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 100 cm
- Totaal gewicht: 10,50 kg
- Voet: achthoekig, 37 cm
- Voet: gerecycled rubber, 7 kg.



Artikelnr.	Type	Kleur
<b>1831012</b>	Verzinkte kettingpaal + Rubber voet	Geel-zwart
<b>1831022</b>	Verzinkte kettingpaal + Rubber voet	Rood-wit
<b>1831010-s</b>	Verzinkte kettingpaal + Grondspies	Geel-zwart
<b>1831020-s</b>	Verzinkte kettingpaal + Grondspies	Rood-wit
<b>1831010</b>	Verzinkte kettingpaal	Geel-zwart
<b>1831020</b>	Verzinkte kettingpaal	Rood-wit
<b>1830099</b>	Rubber voet	-
<b>1831112</b>	Grondspies	-

## Grondhuls 1830628

Grondhuls van verzinkt staal voor de verwijderbare 60 mm afzetpalen en kettingpalen.



## Betonvoet 1830634-B

De afzetpalen en kettingpalen met grondankers kunnen met betonnen voet worden geleverd. Zelf af te storten.

Afmetingen:  
29 x 29 x 29 cm



## Kettingpaal - grondankers

1830634

Verzinkte afzetpaal met grondankers. Wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. De paal heeft twee ogen voor bevestiging van een ketting.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Hoogte totaal: 140 cm



## Kettingpaal - voetplaat

1830636

Verzinkte kettingpaal met voetplaat, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden of geel-zwart. Voetplaat is 100 x 150 mm. De paal heeft twee ogen voor bevestiging van een ketting.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm
- Voetplaat: 10 x 15 cm

**1830636-RW** Rood-wit  
**1830636-GZ** Geel-zwart



## Kettingpaal - omklapbaar

1830624

Verzinkte kettingpaal met voetplaat (100 x 150 mm), wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. De paal kan worden oimgeklapt en is voorzien van een hendel waar een hangslot in kan.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



### Afzetpaal - voetplaat

1830635

Verzinkte afzetpaal met voetplaat (100 x 150 mm), wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden.

- Doorsnede paal: 76 mm
- Hoogte: 90 cm



### Afzetpaal - verwijderbaar

1830633

Verzinkte verwijderbare afzetpaal inclusief grondhuls, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. De paal heeft geen slot en is dus door een ieder te verwijderen.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm



### Afzetpaal - cilinderslot

1830632

Verzinkte verwijderbare afzetpaal inclusief grondhuls, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. In de paal zit een cilinderslot waarmee u de paal vast zet en los maakt.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



Alle verzinkte afzetpalen en kettingpalen zijn ook verkrijgbaar in een geel/zwarte uitvoering.



### Afzetpaal - verwijderbaar

1830631

Verwijderbare afzetpaal met slot en driehoekssleutel, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. In de paal zit een driehoeksslot waarmee u de paal vast zet en los maakt.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm



### Afzetpaal - verwijderbaar

1830623

Verzinkte afzetpaal met grondhuls, wit gepoedercoat met drie rode reflectiebanden. Voorzien van driehoeksslot.

- Paal: 70 x 70 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Hoogte Huls: ca. 40 cm



## Afzetpaal met bodem kuip


Verzinkbare afzetpaal rood wit 70 x 70 mm, voorzien van een cilinderslot of driehoekslot. De paal kan geheel in de verticale bodemkuip worden gezakt. De afzetpaal is bovengronds 90 cm hoog en wit met rode reflectiebanden.

De paal met cilinderslot heeft sleutels, de sleutel voor de paal met driehoeksslot is een driehoekssleutel

#### Specificaties:

- Paal: 70 x 70 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Rood-wit

- 7570360 Driekantslot
- 7570365 Cilinderslot



## Afzetpaal - Omklapbaar cilinder 1830630

Verzinkte vierkante paal, wit met rode reflectiebanden, inclusief bodemhuls met grondpen voor stevige verankering in de grond. De paal wordt geleverd met drie sleutels, die het omklappen van de paal mogelijk maken.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



## Afzetpaal - Omklapbaar driehoek 1830638

Verzinkte vierkante paal, wit met rode reflectiebanden, inclusief bodemhuls met grondpen voor stevige verankering in de grond. De paal is te ontgrendelen met een driehoekssleutel (zie hieronder, los verkrijgbaar **1830631-s**).

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



## Afzetpaal - Grondankers 1830634

Stalen verzinkte paal wit met rode banden 140 cm. Inclusief grondankers voor verankering in beton.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Hoogte totaal: 140 cm



Alle verzinkte afzetpalen en kettingpalen zijn ook verkrijgbaar in een geel/zwarte uitvoering.

## Grondhuls los 1830635-g

Grondhuls voor afzetpaal met voetplaat. Hoogte: 400 mm. Voorzien van grondankers.



## Driehoekssleutel 1830631-s

Universele driehoekssleutel voor de verwijderbare en omklapbare afzetpalen.



## Custom palen

Naast de palen op deze pagina's, leveren wij ook palen met andere diameters en lengtes. Neem voor custom werk s.v.p. contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



## Verzinkte kettingen 1830637

Verzinkte ketting van 6 mm dik, in de kleurcombinaties rood-wit en geel-zwart.

Artikelnr.	Lengte	Kleur
1830534-10	10 m	Rood-wit
1830534-15	15 m	Rood-wit
1830534-30	30 m	Rood-wit
1830535-10	10 m	Geel-zwart
1830535-15	15 m	Geel-zwart
1830535-30	30 m	Geel-zwart



## Haak - magneet 1830899

Haak voor ketting met een sterke magneet. De magneet heeft een kleefkracht van 30 kg.



Snel en voordelig een complete afzetting middels deze sets kunststof kettingpalen en kettingen van Europees fabrikaat.

### Kettingpalenset kunststof - vulbare voet

Complete Set van zes stevige kettingpalen, vulbare voeten, capjes, haakjes en kunststof ketting. Extra stevig door kruisvormig binnenwerk.

Rood-wit en geel-zwart uit voorraad leverbaar. Ook verkrijgbaar met extra hoge voet, die vulbaar is met 6 liter water. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

**Set zoals afgebeeld, bestaat uit:**

- 6 kunststof palen, 90 cm hoog
- 6 kunststof voeten, zwart (vulbaar met 3 liter water)
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

Artikelnr.	Palen	Type
1830511	Rood-wit	Standaard voet (3 liter)
1830512	Geel-zwart	Standaard voet (3 liter)
1830507-RW	Rood-wit	BigFoot-voet (6 liter)
1830507-GZ	Geel-zwart	BigFoot-voet (6 liter)



Standaard voet




BigFoot-voet

### Kettingpalenset kunststof - rubberen voet 3 kg 1830505-RW/GZ

Complete set van 6 kunststof kettingpalen in geel-zwart of rood-wit, voeten van gerecycled materiaal en kunststof ketting. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

**Set zoals afgebeeld, bestaat uit:**

- 6 kunststof palen, 95 cm hoog
- 6 zwarte rubberen voeten van 3 kg
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)



### Kettingpalenset metaal - rubberen voet 7 kg

Complete set van 6 verzinkte kettingpalen met een rubber voet en kunststof ketting. Rood-wit en geel-zwart uit voorraad leverbaar. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

**Set zoals afgebeeld, bestaat uit:**

- 6 verzinkte palen, 100 cm hoog
- 6 zwarte rubberen voeten van 7 kg
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

- 1831110 Rood-wit
- 1831120 Geel-zwart



### Kettingpalenset kunststof - grondpennen 1830513-RW/GZ

Complete set van 6 kunststof kettingpalen in geel-zwart of rood-wit, inclusief grondpennen van hard kunststof en kunststof ketting. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

**Set zoals afgebeeld, bestaat uit:**

- 6 kunststof palen, 95 cm hoog
- 6 zwarte grondpennen (36 cm)
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)



### Kunststof kettingen 25 m

Artikelnr.	Kleur	Dikte
1830511-3	Rood-wit	6 mm
1830511-3-G/Z	Geel-zwart	6 mm
1830514-B	Zwart	6 mm

Artikelnr.	Kleur	Dikte
1830514	Rood-wit	8 mm
1830514-G/Z	Geel-zwart	8 mm



Pilonnen



**Custom kegels**

1830417-custom

Naast de kegels op deze pagina, maken en leveren wij ook kegels beplakt met beeld en/of tekst naar eigen wens. Neem voor custom werk s.v.p. contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Reflectie	Gewicht	Materiaal
1830420	75 cm	Oranje	-	4,2 kg	PVC
1830420-wb	75 cm	Oranje-wit	-	4,2 kg	PVC
1830440	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 1	4,2 kg	PVC
1830452-2	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	4,2 kg	PVC
1830459	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	5,1 kg	PVC
1830459	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	6,1 kg	PVC

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Reflectie	Gewicht	Materiaal
1830455	100 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	7,2 kg	PE / PVC
1830461	100 cm	Oranje	-	5,0 kg	PE / PVC
1830462	100 cm	Geel	-	5,0 kg	PE / PVC
1830463	100 cm	Groen	-	5,0 kg	PE / PVC
1830464	100 cm	Blauw	-	5,0 kg	PE / PVC

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Gewicht	Materiaal
1830427	50 cm	Oranje-wit	0,9 kg	PE
1830421	50 cm	Oranje	2,5 kg	PVC
1830421-wb	50 cm	Oranje-wit	2,5 kg	PVC
1830421-1	50 cm	Oranje-refl. kl.1	2,5 kg	PVC
1830431	50 cm	Geel-zwart	1,25 kg	PVC
1830450-2	50 cm	Oranje-refl. kl.2	2,5 kg	PVC

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Gewicht	Materiaal
1850421	50 cm	Oranje	0,4 kg	PVC
1850220	30 cm	Oranje	1,0 kg	PVC
1850422	75 cm	Oranje	2,1 kg	PVC
1830435-2	30 cm	Oranje	0,9 kg	PVC
1830436-2	50 cm	Oranje	2,3 kg	PVC

## Kegels met zware voet

Afzetkegels met zware voet. De kegels van 50 en 75 cm bestaan uit rood kunststof en een voet van gerecycled rubber.

- 1830442** 50 cm, 2 reflecterende stroken
- 1830446** 75 cm, 2 reflecterende stroken
- 1830446-3** 75 cm, 1 volledige reflectie



**Kegelkarren voor kegels**  
1840458 / 1840454

*Handig!!*

## Opvouwbare afzetkegel met LED lampje

Opvouwbare afzetkegel. In de voet is een LED lamp bevestigd, waardoor het mogelijk is de kegel te laten knippen, zodat hij extra opvalt bij slecht zicht.

- 1830473** 50 cm
- 1830472** 70 cm



## Tensacone kegeltop - met 3 meter afzetlint

1830704

Tensacone kegeltop met 3,65 meter afzetlint. De Tensacone afzetlinthouder is een kegeltop hoge kwaliteit geweven afzetlint.



## Kettinghouder 1830520

Kunststof kettinghouder die op vrijwel elke afzetkegel past. De cirkelvormige houder heeft twee haakjes voor een 6 mm ketting.



## Containermarkering

Containermarkeringsfolie met klasse 2 reflectie.

In sets van 2 en 8 stuks verkrijgbaar.



- 2011045-L** Set 2x4 Linkswijzend
- 2011045-R** Set 2x4 Rechtswijzend
- 2011046-L** Linkswijzend
- 2011046-R** Rechtswijzend

## Markeringstape

**Vloertape / markeringstape met Avery klasse 1 reflectie.**

Op rollen van 22,5 en 45,7 meter. Links- en rechtswijzend verkrijgbaar. Op aanvraag ook in andere kleuren verkrijgbaar.



## Afzetlint op rol - 500 m

Afzetlint op rol van 500 meter. Supersterk en scheurbestendig. Vervaardigd uit duurzaam en milieuvriendelijk speciaal polyethyleen. Duits fabrikaat.



- 1830550-rw** Rood-wit
- 1830550-gz** Geel-zwart

Artikelnr.	Kleur	Afmeting	Type
<b>1830553-G</b>	Geel	5 cm x 45,7 m	n.v.t.
<b>1830553-GZ-L</b>	Geel-zwart	5 cm x 22,5 m	Linkswijzend
<b>1830553-GZ-R</b>	Geel-zwart	5 cm x 22,5 m	Rechtswijzend
<b>1830553-RW-L</b>	Rood-wit	5 cm x 22,5 m	Linkswijzend
<b>1830553-RW-R</b>	Rood-wit	5 cm x 22,5 m	Rechtswijzend
<b>1830554-G</b>	Geel	10 cm x 45,7 m	n.v.t.
<b>1830554-GZ-L</b>	Geel-zwart	10 cm x 22,5 m	Linkswijzend
<b>1830554-GZ-R</b>	Geel-zwart	10 cm x 22,5 m	Rechtswijzend
<b>1830554-RW-L</b>	Rood-wit	10 cm x 22,5 m	Linkswijzend
<b>1830554-RW-R</b>	Rood-wit	10 cm x 22,5 m	Rechtswijzend

## Kunststof borden - ISO-pictogrammen

Kunststof borden in alle mogelijke maten en uitvoeringen. Zowel de standaard ISO-pictogrammen als maatwerk illustraties. Verkrijgbaar in de maten 15 x 15 cm, 20 x 20 cm en 30 x 30 cm.



## Dibond informatieborden

Elk verkeersbord en verbodsbord kunnen we leveren in een Dibond uitvoering met en zonder reflectie. Voorzien van een klasse 1 sticker, zodat het bord ook bij duisternis goed opvalt. De tekst op de borden kan naar eigen wens aangepast worden. Standaard formaat is 60 x 40 cm.



ook als losse stickers te bestellen

## Aluminium (DOR) Eigen terrein / verkeersborden

Voor eigen terrein zijn er een veelvoud van borden leverbaar, die buiten de officiële RVV-borden vallen. Op het eigen terrein bepaalt de beheerder zelf welke borden hij/zij wil plaatsen en of de borden aan de wetgeving voor bebording moet voldoen. Zo kan een rond snelheidsbord bijvoorbeeld op 40 cm worden geleverd, in plaats van 60 cm, zoals verplicht binnen de bebouwde kom. Wij vervaardigen de verkeersborden in huis, zodat de levertijden kort zijn.



## Snelheidsdisplay 1830492-C



Snelheids display voor snelheids- preventie in de nabijheid van scholen, bij wegwerkzaamheden of in woonwijken.

De snelheidsdisplay NL-SAFE 2 bord biedt een combinatie van textuele- of beeldberichten. Hij combineert een driekleurige cijfermatrix met twee volledig aanpasbare regels waarin u teksten of pictogrammen kunt plaatsen.

Voorzien van ingebouwde radar, batterij en extern zonnepaneel.

## Pictogrammenstandaard

Roestvrijstalen bordjes, die worden geplaatst op daken. Door de geperforeerde voetsteun zijn de bordjes eenvoudig met kit te bevestigen aan de dakbedekking.

Op voorraad zijn bordjes "verboden toegang" en "struikelgevaar". Met elk gewenst pictogram te leveren.



### Specificaties:

- Voetplaat: 10 x 8,5 cm
- Hoogte: 20 cm

- 2201200** Driehoekig bord - Blanco
- 2201201** Rond bord - Blanco
- 2201202** Struikelgevaar
- 2201205** Verboden toegang


## Verzamelaarsborden

Verzamelaarsbord dat aangeeft waar aanwezig op een bouwterrein, bedrijventerrein of andere locatie zich in geval van een calamiteit moeten verzamelen. Dit bord is verkrijgbaar in vele maten en reflectieklassen.

Verkrijgbaar in 40x40 en 60x60 cm



- 2020707-VP-3** Verzamelaarsbord (Alu DOR)
- 2020707-VP-3** Verzamelaarsbord met richting (Alu DOR)
- 2201122-DB-40** Verzamelaarsbord 3-zijdig (40x40)
- 2201123-3-40x40** Verzamelaarsbord kubus (4-zijdig, 40x40)
- 2025005** Verzamelaarsbord 3-zijdig (60x60)
- 2201123-3-60x60** Verzamelaarsbord kubus (4-zijdig, 60x60)



## Signicade 1820042

Signicade © klappborden zijn wereldwijd de standaard in sterke, duurzame stoepborden. Het stoepbord is 114 cm hoog en 63,5 cm breed. Het weegt ruim 8 kg en kan nog extra worden verzwaard met droog zand. Verkrijgbaar in geel, wit en zwart.

### Specificaties:

A-bord: H x B: 114 x 63,5 cm  
Te bestickeren vlak: H x B: 90 x 60 cm  
Kleur: geel, wit of zwart

## Squarecade 1820048

Vierkant stoepbord Squarecade, een lagere uitvoering van de Signicade, een klappbord dat wereldwijd de standaard in sterke, duurzame stoepborden.

Het witte stoepbord is 91 hoog en 63,5 cm breed. Het weegt ruim 7 kg en kan bovendien nog worden verzwaard met droog zand.



## Minicade 1820045

Deze Minicade is het kleine broertje van de Signicade, het grote Amerikaanse stoepbord. Beide borden behoren tot de A-klasse in uitklapbare borden, met sterke wanden en stalen scharnieren. Aan beide kanten bestickerd.

### Specificaties:

- A-bord: H x B: 91 x 33 cm
- Te bestickeren vlak: H x B: 61 x 30 cm
- Kleur: geel



## A-bord small 1829901

Het bekende kleine monteurs bordje dat u vooral veel ziet bij werkzaamheden. We leveren dit bordje onbestickerd en bestickerd, dubbelzijdig en enkelzijdig. Het te bestickeren vlak is 34 cm hoog bij 24 cm onderzijde / 19 cm bovenzijde breed. Veel gebruikt:

- 1829901-GV** Pas op! Gladde vloer
- 1829901-ST** Pas op! Struikelgevaar
- 1829901-OL** Pas op! Open luik
- 1829901-HA** Houd afstand
- 1829901-BHV** BHV



**U kunt uw eigen stickers voor de A-borden maken of samenstellen met alle mogelijke pictogrammen (b.v. NEN-ISO-7010 pictogrammen).**

## A-Bord large / medium 1820044 / 1820046

Inklapbaar A-bord van HDPE-kunststof, met een te bestickeren vlak aan beide zijden.

### Medium Specificaties:

- A-bord: H x B: 65 x 31 cm
- Te bestickeren vlak: H x B: 41 x 26,5 cm
- Kleur: geel

### Large Specificaties:

- A-bord: H x B: 96,5 x 51,5 cm
- Te bestickeren vlak: H x B: 59 x 44 cm
- Kleur: geel



## Wet floor - Banana Cone 1830310

De originele bananenschil Banana Cone, in geel kunststof met een waarschuwing voor een gladde vloer. Hoogte: 60 cm



**Verkeersspiegels, voor magazijn, bedrijfshal, uitritten en parkeergarages.**  
**Alle spiegels worden standaard geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur of aan een paal.**

## Onbreekbare verkeersspiegels - polymeer - 5 jaar garantie

Onbreekbare polymeer veiligheidsspiegels met een rood-witte rand. Voor goed zicht, bijvoorbeeld bij de uitrit van uw terrein, parkeergarages, bouwwerven etc. De spiegels worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor wand of buispaal. Alle spiegels hebben een zichthoek van 90 graden in 2 richtingen.


Artikelnr.	Vorm	Afmeting	Spiegelzicht
2112003	rechthoek	60 x 40 cm	max. 9 m
2112004	rechthoek	80 x 60 cm	max. 20 m
2112002	rond	∅ 60 cm	max. 11 m
2112007	rond	∅ 80 cm	max. 20 m
2112008	rond	∅ 90 cm	max. 30 m



## Verkeersspiegels - acryl

Verkeersspiegels met een rood-witte rand. Voor het verbeteren van de veiligheid op wegen en eigen terrein. Geschikt voor langdurige plaatsing in weer en wind. Met rode reflectievlakken voor extra zichtbaarheid. Inclusief bevestigingsmateriaal voor op wand of paal. Twee jaar garantie.

Artikelnr.	Vorm	Afmeting	Spiegelzicht
2115066	rechthoek	60 x 40 cm	max. 9 m
2115067	rechthoek	80 x 60 cm	max. 20 m
2115068	rechthoek	100 x 80 cm	max. 30 m
2115055	rond	∅ 60 cm	max. 11 m
2115062	rond	∅ 70 cm	max. 16 m
2115063	rond	∅ 80 cm	max. 20 m
2115064	rond	∅ 90 cm	max. 30 m



## Wandmontagebeugel 2125018



## Spiegel arm voor flespaal 2112092

Spiegel arm voor flespaal ten behoeve van 2 verkeersspiegels. Geschikt voor plaatsing op een flespaal 48 mm. De arm zelf heeft een doorsnede van 60 mm.




## Heftruckspiegel 2115110

Heftruckspiegel uit slagvaste kunststof. Groothoek achteruitkijkspiegel voor heftrucks waarmee de veiligheid voor de chauffeur sterk verbetert. De spiegel wordt met de beugel op het dak van de heftruck bevestigd.  
 Afmeting: +/- 15 x 28 x 7 cm (HxBxD)



## Muurbevestigingsbeugel 2115050

Muurbeugel voor verkeersspiegel. De beugel is gemaakt van verzinkt staal en dus roestvrij.



**Panoramaspiegels voor magazijn, kantoor en winkel. De spiegels worden standaard geleverd zonder bevestigingsmateriaal.**



### Bolspiegels 360°

Halve-bollen voor 360 graden zicht op uw magazijn.

Bolspiegel om overzicht over een hele ruimte te hebben, bijvoorbeeld in een bedrijfshal. Door de kromming heeft u een duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2115095	∅ 60 cm	16 - 20 m
2115097	∅ 80 cm	20 - 30 m
2115098	∅ 90 cm	30 - 40 m
2115099	∅ 100 cm	40 - 50 m

### Bolspiegels 180°

Kwart-bollen voor 180 graden zicht in magazijn en kantoor.

Bolspiegel om gangpaden in magazijnen, winkels en dergelijke over de hele lengte te kunnen zien. Door de kromming heeft u een duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2115085	∅ 60 cm	10 - 15 m
2115087	∅ 80 cm	15 - 20 m
2115089	∅ 100 cm	20 - 30 m



### Bolspiegels 90°

Halve kwart-bollen voor 90 graden zicht op uw gangpad.

Bolspiegel om overzicht in een gang te hebben waar een hoek in zit. Door de kromming heeft u een duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2115090	60 cm	10 - 15 m
2115092	80 cm	15 - 20 m
2115094	100 cm	20 - 30 m



### Telescopische bolspiegels 180°

Kwart-bollen op een statief voor 180 graden zicht in magazijnen.

Telescopische bevestiging 30 - 50 cm.

Spiegel voor plaatsing op locaties met verhoogd risico op botsingen met bijvoorbeeld vorkheftrucks.

De wijde hoek maximaliseert het zicht voor chauffeurs en rondlopend personeel.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2112043	45 cm	1 - 2 m
2112045	60 cm	9 - 15 m
2112046	80 cm	15 - 20 m



### Magazijnspiegels

Industriespiegels met geel-zwarte rand, zodat de spiegel extra opvalt in magazijnen en op industrieterreinen.

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. De spiegels zijn UV-bestendig en geschikt voor alle weersomstandigheden.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2115072	60 x 40 cm	9 - 15 m
2115073	80 x 60 cm	15 - 22 m
2115069	∅ 60 cm	9 - 15 m
2115070	∅ 80 cm	9 - 15 m



## Duoped schaarhek / harmonicahek

### Duoped harmonicahek op wieltjes


De wielen zijn bevestigd op voeten van 50 cm lengte, waardoor dit hek zeer stabiel staat en rijdt. De hekken zijn van gepoedercoat staal. Verkrijgbaar in geel-zwart en rood-wit. De rood-witte versie heeft aan beide zijden reflecterende folie. De wielen zijn voorzien van een rem.

**Specificaties:**

- Hoogte: 105 cm
- Lengte: max. 3,6 meter
- Gewicht: 14,6 kg

**1820027** Geel-zwart

**1820024** Rood-wit



## Uniped schaarhek / harmonicahek


Metalen hek, uitgevoerd in rood-wit en geel-zwart, gepoedercoat. Stevig en stabiel schaarhek.

**Specificaties:**

- Ingeklapt: 44,5 cm
- Lengte: max. 250 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 14 kg

**1820016** Rood-wit

**1820018** Geel-zwart



### Schaarhek - rood-wit 1820017

Metalen hek, uitgevoerd in rood-wit, gepoedercoat. Stevig en stabiel schaarhek.

**Specificaties:**

- Ingeklapt: 44,5 cm
- Lengte: max. 250 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 14 kg



### Mantis schaarhek - vierdelig 1820034

Vierdelig metalen schaarhek van 1 meter hoog dat heel snel en eenvoudig uit te trekken is tot maximaal 1,5 meter per zijde. Stevig en stabiel.

**Specificaties:**

- Ingeklapt 15 x 15 cm
- Lengte: max. 4 x 150 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 11 kg




### Schaarhek XL staal 1820032

Het schaarhek XL is een stalen, uitschuifbaar afzethek van circa 4 meter. Het is licht, compact opvouwbaar en eenvoudig te plaatsen. Ideaal voor veilige, flexibele afbakening in openbare ruimtes.

**Specificaties:**

- Ingeklapt 56 x 50 cm
- Lengte: max. 400 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 19,5 kg



## Xpander schaarhek - kunststof


Kunststof schaarhek met zware rubberen voeten. De Xpander is duurzaam, onderhoudsvrij, ongevoelig voor temperatuurwisselingen en is veilig te gebruiken op krasgevoelige vloeren. Uitgeklapt heeft het een maximale breedte van 3 meter.

### Specificaties:

- Kleur: rood-wit of geel-zwart
- Hoogte: 100 cm
- Breedte: 60 cm
- Lengte: max. 310 cm
- Ingeklapt lengte: 55 cm
- Gewicht: 10 kg

**1820010** Rood-wit

**1820020** Geel-zwart



## Beschermbegels

Met deze beugels beschermt u een stelling of kolom tegen bijvoorbeeld de impact van een heftruck.

De beugels voldoen aan de strengste Duitse kwaliteitseisen (Tüv geprüft)

De diameter van de beugels is 76 mm, de wanddikte is 3,2 mm.



**Beschermbegel** 7570627



- H x B: 350 x 375 mm

**Beschermbegel** 7570628



- H x B: 350 x 750 mm

**Beschermbegel** 7570629



- H x B: 350 x 1000 mm

**Beschermbegel** 7570630



- H x B: 600 x 750 mm

**Beschermbegel** 7570631



- H x B: 600 x 1000 mm

**Beschermhoekbeugel** 7570102



- Hoogte: 350 mm
- Lengte armen: 600 mm

**Beschermhoekbeugel 7570103**



- Hoogte: 600 mm
- Lengte armen: 600 mm

**Kolombeschermer 7570067**




- Hoogte: 600 mm
- Lengte armen: 520 mm

Stalen kolombeschermer, geel gepoedercoat met zwarte vlakken. Voor kolommen tot 40 x 40 cm. De beschermer wordt geleverd als twee losse delen die u om de kolom plaats. Voorzien van voetplaten met acht boutgaten. Hoogte 60 cm, breedte 52 cm.


**Modulair Veiligheidshek**

Gegalvaniseerd en gepoedercoat voor binnen- en buitengebruik. TÜV-gecertificeerd (Duits instituut voor veiligheid en normen). Deze producten worden gebruikt voor een optimale bescherming van machines en installaties, wegen en machines. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Gelijkaardige kleur als RAL 1023 (verkeersgeel).



**Palen 7570805**


Standers met voetplaat voor modulaire railings. Afmeting 10x10cm met voetplaat 20cm. Geschikt voor 2 liggers



Artikelnr.	Type
7570805-100	eindpaal
7570810-100	middenpaal
7570815-100	hoekpaal

**Liggers 7570800**

Diepte x hoogte = 80 x 140 mm  
In verschillende lengtes verkrijgbaar: 50, 100, 150 en 200 cm.



Artikelnr.	Lengte in cm
7570800-50	50
7570800-100	100
7570800-150	150
7570800-200	200

**Klaphekdeur 7570800-SWTWM**

Materiaal: staal. Oppervlakte: galvanised powder coated ateriaal dikte: 2 mm  
Kleur: geel. Totale lengte: 87 cm, totale hoogte: 20 cm. Diameter : 42,4 mm  
Netto gewicht: 6,5 kg. Afmeting bevestiging: 40x20 cm.






**Safety Gate** 1830922 / 1830937



### Belangrijkste eigenschappen


- Gemaakt van sterk, gepatenteerd polyurethaan.
- Sluit automatisch door zwaartekracht, zonder bediening.
- Stevig en betrouwbaar, ook bij zwaar gebruik.
- Onderhoudsvrij en lichtgewicht.
- Verkrijgbaar in meerdere standaardmaten.



De safety gates van ISP Products worden gebruikt om openingen in leuningen en werkplatforms af te sluiten en zo valgevaar te beperken. Ze sluiten automatisch na doorgang en hebben geen complexe mechanische onderdelen.

De gates zijn gemaakt van duurzaam polyurethaan, waardoor ze geschikt zijn voor industriële omgevingen zoals bouw, offshore en chemie. Ze zijn corrosiebestendig, onderhoudsarm en eenvoudig te monteren.

Artikelnr.	
1830922	22" / 56 cm
1830927	27" / 69 cm
1830932	32" / 82 cm
1830937	37" / 95 cm
1830942	magnetische sluitingskit
1830944	bevestigingsset ronde buis 42-48 mm
1830945	bevestigingsset vierkante koker 40-70 mm



## Beschermhoeken

### Beschermhoek - 3 zijden

7570114

- Hoogte: 400 mm
- Diepte: 200 mm
- Breedte: 160 mm
- Wanddikte: 5 mm



### Beschermhoek - 2 zijden

7570111

- Hoogte: 400 mm
- Breedte: 2 x 160 mm
- Wanddikte: 6 mm



### Beschermhoek 2 zijden 7570106

- Hoogte: 800 mm
- Breedte: 2 x 160 mm
- Wanddikte: 6 mm



### Beschermhoek - 2 zijden

7570109

- Hoogte: 800 mm
- Breedte: 2 x 180 mm inclusief voetplaat: 2 x 230 mm
- Wanddikte: 5 mm



### Stalen modulaire wielgeleider - 2 zijden

Modulaire wielgeleider voor vrachtwagens, staal, zwart/geel, voor vloer montage, gegalvaniseerd en gepoedercoat, breedte 3000 mm, hoogte boven de grond 305 mm, met 3 grondplaten, aan de voorzijde 15° geopend, 1 set = 2 balken, gewicht 150 kg

Geel/zwart 2412423  
Rood/wit 2412424



## Beschermbalk

Stalen balken die verhinderen dat stellingen of wanden worden beschadigd door heftrucks. De balken zijn gegalvaniseerd en geel gepoedercoat, met zwarte markeringstrepen. De wanddikte is 3,2 mm.



Artikelnr.	Diameter	Lengte
7570523	ø 76 cm	80 cm
7570524	ø 76 cm	120 cm

## Beschermpalen 1,2 m

Voorzien van een voetplaat voor montage op beton. Geel gepoedercoat, met zwarte markeringstrepen. De wanddikte is 3,2 mm.



Artikelnr.	Diameter	Hoogte
7570650	ø 76 cm	120 cm
7570651	ø 89 cm	120 cm
7570652	ø 159 cm	120 cm

## Kolombeschermer KB200 / KB300



Tweedelige, felgele kunststof kolombeschermer voor maximale botsbescherming aan palen en kolommen in fabriek of magazijn. Zorgt voor maximale absorptie en spreiding van de impact en neemt na impact de originele vorm weer aan. In enkele seconden te plaatsen. Hoogte 110 cm, diameter 61 cm, 27 kg.

### KB200 (7570070):

Max. vierkant kolom: 210 mm  
Max. driehoek kolom: 210 x 260 mm

### KB300 (7570071):

Max. vierkant kolom: 310 mm  
Max. driehoek kolom: 310 x 360 mm



## Kolombescherming 100x100 2412507

Beschermmat voor palen met afmetingen 100 x 100 mm, hoogte 1000 mm, gemaakt van lichtgewicht PE-schuim met een dikte van 40 mm, afsluitbaar met klittenband, geel-zwart.



## Stootrubbers

**Hoekbeschermer met profiel** 1820661

Rubber hoekbeschermer, geel-zwart met een grote schokbestendigheid. Met profiel.

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm

**Hoekbeschermer** 1820660

Rubber hoekbeschermer, zwart met gele klasse 2 reflectiestickers.

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm

**Stootrubber Heavy duty** 1820675

Stootrubber voor muurmontage. Beschermt auto én muur.

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm

**Stootrubber** 1820551

Stootrubber voor muurmontage. Beschermt auto én muur. Met klasse 2 reflectie.

Afmetingen: 80 x 21 x 3,5 cm

**Stootrand Hoek profiel** 2411110

Lengte: 100 cm  
Materiaal dikte: 12 mm  
Breedte: 47 mm  
Gewicht: 0,4 kg  
Model: Type H  
Materiaal: polyurethane foam  
Kleur: geel- zwart

**Stootrand sleuf profiel** 2410011

Lengte: 100 cm  
Diameter: 40 mm  
Inkeping: 19x8mm  
Gewicht : 0,6 kg  
Model: Type B  
Materiaal: polyurethane foam  
Kleur: geel- zwart  
Voor binnen en buitengebruik.

Ook per 5 meter of op rol leverbaar.

**Stootrand sleuf profiel** 2410019

Lengte: 100 cm  
Afmeting: 30x26 mm  
Inkeping: 19x8mm  
Gewicht : 0,4 kg  
Model: Type G  
Materiaal: polyurethaanschuim  
Kleur: geel- zwart  
Voor binnen en buitengebruik.

Ook per 5 meter of op rol leverbaar.

**Stootrand dik hoek profiel** 2411011

Lengte: 100 cm  
Afmetingen: 41x36 mm  
Inkeping: 19x8mm  
Gewicht : 0,6 kg  
Model: Type BB  
Materiaal: polyurethaan foam  
Kleur: geel- zwart  
Voor binnen en buitengebruik.

**Stootrand vlak profiel** 2411012

Lengte: 100 cm  
Afmetingen: 41x36 mm  
Inkeping: 19x8mm  
Gewicht : 0,6 kg  
Model: Type CC  
Materiaal: polyurethaan foam  
Kleur: geel- zwart  
Voor binnen en buitengebruik.

**Stootrand vlak profiel** 2410016

Lengte: 100 cm  
Afmeting: 40x11mm  
Gewicht : 0,3 kg  
Model: Type F  
Materiaal: polyurethaan foam  
Kleur: geel- zwart  
Voor binnen en buitengebruik.


Ook per 5 meter of op rol leverbaar.

## Shield hekgaas 1830570

Een flexibel zwart gaas van sterk kunststof (polypropyleen). Goede vervanging voor traditioneel gaas van ijzerdraad. De zwartgroene kleur beperkt het zicht minimaal en is daarom ideaal voor het afzetten van fauna (herten, geiten, konijnen), natuurgebieden en golf- en tennisbanen.

### Specificaties:

- Treksterkte: 4,5 kN/m
- Lengte rol: 100 m
- Hoogte rol: 100 cm
- Maasgrootte: 13 x 15 mm
- Kleur: Zwart-groen
- Gewicht: 8,6 kg




## Ranch hekgaas 1830571

Kunststof groen gaas voor het afschermen van grote wildgebieden, private tuinen en industriële gebieden. Het gaas is onderhoudsvrij en UV-resistent. Door de groene kleur gaat de omheining op in de omgeving en is er dus vrijwel geen horizonvervuiling.

### Specificaties:

- Treksterkte: 12 kN/m
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 100 cm
- Maasgrootte: 27 x 42 mm
- Kleur: Groen
- Gewicht: 8,5 kg



## Bermpaal Harpoen

Harpoenpaaltje in wit of zwart met klasse 3 reflectoren, 1 x Rood en 1 x Wit.

Voor plaatsing in de berm.  
Hoogte: 120 cm

- 2100090** Wit
- 2100093** Zwart



## Flexibel bermpaaltje 2100094

Flexibel wit bermpaaltje met klasse 3 reflectie, 1 x Rood en 1 x Wit.

Dit paaltje is buigzaam en veert terug, mocht er overheen gereden worden.

- Hoogte: 112,5 cm
- Breedte: 10,5 cm



## Fietsbeugels

### 1. 2124942

Hoogte boven de grond: 100 cm  
Breedte: 62,5 cm  
Structuur: Stalen buis met een diameter van 60 mm  
Afwerking: Verzinkt staal  
Installatie: Direct in de grond te plaatsen of met voetplaten  
Gewicht: 8 kg (direct in de grond), 9 kg (op voetplaat)

### 2. 3204011

Hoogte boven de grond: 85 cm  
Breedte: 70 cm  
Structuur: Stalen buis met een diameter van 50 mm  
Afwerking: Verzinkt staal  
Installatie: Direct in de grond te plaatsen of op voetplaten  
Optie: Chassis voor de versie met voetplaten  
Gewicht: 8 kg

### 3. 3294009

Hoogte boven de grond: 85 cm  
Breedte: 70 cm  
Structuur: Stalen buis met een diameter van 50 mm  
Afwerking: Verzinkt staal  
Installatie: Direct in de grond te plaatsen of op voetplaten  
Optie: Chassis voor de versie met voetplaten  
Gewicht: 7 kg

### 4. 3294013

Hoogte boven de grond: 85 cm  
Breedte: 70 cm  
Structuur: Stalen buis met een diameter van 50 mm  
Bord: 5 mm dik stalen plaat met fietssymbool  
Afwerking: Verzinkt staal  
Installatie: Direct in de grond te plaatsen of op voetplaten  
Gewicht: 10 kg

Ook verkrijgbaar met voetplaat








## Fietsenrek – hoog/laag mode 2110186

Het fietsenrek biedt een stabiele en veilige oplossing voor fietsen.  
Afwerking: Thermisch verzinkt staal  
Structuur: Stalen buis van 50 x 30 mm  
Aantal fietsplaatsen: 6  
Gewicht: 24 kg  
Lengte: 1900 mm



Hieronder selectie van essentiële scheepvaartborden, ontworpen voor de veiligheid en navigatie op het water. Onze borden voldoen aan de richtlijnen Verkeerstekens Scheepvaart BPR en zijn perfect voor gebruik in alle Nederlandse wateren. Van borden die snelheidsbeperkingen aangeven tot signalering voor gevaarlijke gebieden, wij bieden de juiste oplossingen voor elke maritieme situatie.



Wij kunnen alle soorten en maten scheepvaartborden leveren. Neem contact met ons op als uw bord hier niet tussen staat.

Vikigr heeft een assortiment heavy duty zoutkisten. De kisten zijn zeer sterk, duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Geheel uit kunststof (ook het scharnier), dus roestvrij. Beproefd in diverse condities met temperaturen van -35°C tot +50°C.

De kisten zijn voorzien van sleuven voor verplaatsing met heftruck. Ze worden voorzien van een hangslot overslag en worden geleverd inclusief vijf zakken strooizout van 25 kg.



## Vikigr 110 1840102

Heavy duty zoutkist 110 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

### Specificaties:

- B x D x H: 65 x 50 x 57 cm
- Gewicht: 12 kg



## Vikigr 130 1840103

Heavy duty zoutkist 130 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

### Specificaties:

- B x D x H: 85 x 50 x 75 cm
- Gewicht 13,4 kg



## Vikigr 200 1840104

Heavy duty zoutkist 200 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

### Specificaties:

- B x D x H: 100 x 59 x 88,5 cm
- Gewicht: 18 kg



## Vikigr 400 1840105

Heavy duty zoutkist 400 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

### Specificaties:

- B x D x H: 100 x 75,5 x 88,5 cm
- Gewicht 24,5 kg



## Zoutkist 500 1840106

Heavy duty zoutkist 500 liter. 2 Banden zorgen ervoor dat de deksel maximaal 90 graden open staat.

### Specificaties:

- B x D x H: 126 x 85 x 83 cm



## Zoutschep 1840101

Telescopisch zoutschep voor handige opslag. Past in iedere zoutkist. Bevestigingsclips los verkrijgbaar.

Artikelnr.	Type
1840109	Overslag voor (hang)slot
1840048	Zoutzak 25 kg

## Trolley 1840108

Verrijdbare zoutkist trolley met een inhoud van 75 liter. De trolley is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Door de grote wielen (Ø 20 cm) rijdt de kist op elk terrein soepel.

### Specificaties:

- B x D x H: 59 x 44 x 107 cm
- Inhoud: 75 liter



VikingR is een A-merk strooiwagens voor het verspreiden van strooizout. Al onze strooiwagens zijn uitgerust met luchtbanden, voor maximale grip in de sneeuw, en doseermogelijkheid voor een optimale verspreiding. Alle metalen delen van het strooimechanisme zijn uitgevoerd in roestvrij staal en de bak is van stevig PVC. Hierdoor is roestvorming, door aantasting door strooizout, vrijwel uitgesloten (wel raden wij aan, de wagens na gebruik te reinigen).



### Vikingr Valfather 1840167

De Vikingr Valfather is het topmodel van het Vikingr strooiwagen serie. Het RVS frame garandeert een lange levensduur. Zout en kunstmest zijn extreem agressieve materialen en zullen blootliggend metaal laten roesten. Het roestvrijstaal frame biedt bescherming tegen corrosie en zorgt voor een langere levensduur van het product.

**Specificaties:**

- Inhoud bak is 45 Liter.
- luchtbanden
- RVS frame



### Vikingr 30 1840161

De Vikingr 30 is gebouwd voor een huiseigenaar met gebruiksgemak en professionaliteit in het achterhoofd. Het wordt gemonteerd geleverd, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over het in elkaar zetten. Hij beschikt over ons nauwkeurige schuifstelsel voor kunstmest en heeft zelfs luchtbanden voor kwaliteitsprestatie.

**Specificaties:**

- B x D x H: 90 x 45 x 80 cm
- Inhoud 30 liter
- luchtbanden



### Vikingr 40 1840162

De Vikingr 40 is ontworpen met het oog op kleinere sportvelden en biedt een betaalbare oplossing. Ondanks zijn meer kosteneffectieve prijs levert deze nog steeds deskundige precisie en langdurige duurzaamheid. Biedt de perfecte balans tussen prestaties en betaalbaarheid, waardoor het de ideale keuze is voor sportfaciliteiten van elke omvang.

**Specificaties:**

- Inhoud bak is 45 Liter.
- luchtbanden



### Vikingr 40 RVS 1840163

De professionele strooiwagen Vikingr 40 RVS heeft alles wat de standaard heeft, maar dan met een roestvrijstaal frame. Dit zal de levensduur van de strooiers aanzienlijk verlengen bij het werken met agressieve, corrosieve materialen zoals zout en kunstmest.

**Specificaties:**

- B x D x H: 130 x 61 x 70 cm
- Inhoud bak is 40 Liter.
- luchtbanden



### Vikingr 40 TOW 1840166

De Strooiwagen Vikingr 40 TOW voor zitmaaiers is ideaal voor strooizout, kunstmest en zaad, zowel in winter als zomer. Met stabiele stalen buisbouw, stevige 40-liter PVC-bak, brede luchtbanden en kunststofversnelling biedt hij stabiliteit en wendbaarheid.

**Specificaties:**

- Inhoud bak is 40 Liter.
- luchtbanden



## Kunststof zoutkist - stapelbaar

Stapelbare UV-bestendige 100% kunststof zoutkisten voor de opslag van strooizout (of zand). De zoutkisten zijn zeer duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Ook de scharnieren zijn volledig kunststof waardoor er geen delen zullen roesten.

De dubbelwandige klep zorgt dat de klep naadloos aansluit op de kist, waardoor het zout goed droog blijft. Alle modellen zijn voorzien van 2 sleuven voor eenvoudige verplaatsing van volle kisten met pompwagen of heftruck.

Artikelnr.	Inhoud	Afmetingen	Kleur
1840049	100 liter	70 x 51 x 57 x 42	Geel
1840050	170 liter	78 x 51 x 77 x 64	Geel of groen
1840051	200 liter	75 x 51 x 88 x 74	Geel
1840052	285 liter	108 x 56 x 73 x 60	Geel of groen
1840053	350 liter	108 x 58 x 85 x 70	Geel

Artikelnr.	Type
1840049-1	Overslag voor (hang)slot
1840048	Zoutzak 25 kg



## Gladheidsbestrijding | Strooiwagens

### Cresco handstrooier 1840150

Deze zoutstrooier is handig in de winter om snel en gemakkelijk fijn zout te verspreiden op de stoep van huizen en kantoren. In de zomer zijn ze ideaal voor het strooien van graszaad en kunstmest op kleine oppervlakten. De Cresco handstrooier is een sterk product met een ergonomische handgreep en een ingebouwde arm ondersteuning. De trechter kan worden gebruikt om direct uit een zout- of kunstmestzak te scheppen.

#### Specificaties:

- BxDxH: 65 x 50 x 57 cm
- Inhoud: 2,5 liter



### Cresco o8

Kunstmest -én zoutstrooier, een budget strooier die beide taken kan klaren. Zowel de winter- als de zomerschuif worden meegeleverd in de doos. Deze strooiwagen wordt geleverd met een gedempte handgreep met een T-bar-hendel.

#### Specificaties:

- BxDxH: 85 x 51 x 90 cm
- Inhoud: 25 liter
- hard kunststof banden



CRESCO

CRESCO

## Milieuvriendelijk strooizout 1840082

Traditioneel strooizout heeft negatieve effecten op flora en fauna en het hele milieu. Vandaar dat wij graag een milieuvriendelijk alternatief adviseren: GoGreenSalt, verrijkt met 25% greenSand olivijn. Dit strooizout / wegzout biedt niet alleen superieure grip op bevroren wegen, parkeerplaatsen en paden, maar draagt ook actief bij aan een beter milieu.



1840080

## Sneeuw- en zoutscheppen - Harold Moore

Onze sneeuw- en zoutscheppen zijn van Harold Moore, de onbetwiste wereldwijde marktleider in kwaliteitsscheppen. Een Harold Moore schep is een aanschaf die een leven lang mee gaat. Uit 100% kunststof, dus geheel roestvrij.




### Sneeuwschep Standaard HM GP25

1840083

Lichtgewicht sneeuwschep type GP25. Het (standaard) blad en de stevige, versterkte steel maken deze schep duurzaam en geschikt voor diverse toepassingen.

**Specificaties:**

- L x B blad: 247 x 315 mm
- Totale lengte: 117 cm
- Gewicht: 1,5 kg



### Zoutschep HM GP02 1840082

Schep GP02 met T-greep. Het blad is ontworpen om zwaar werk lichter te maken. Zeer sterk en duurzaam, voor het scheppen en steken in (harde) sneeuw of zout.

**Specificaties:**

- L x B blad: 247 x 315 mm
- Totale lengte: 91,7 cm
- Gewicht: 1 kg



### Sneeuwschep Maxi HM GP10 1840084

Sneeuwschep type GP10 met een extra groot blad en massieve versterkte steel. De Maxi heeft een handige D-handgreep.

**Specificaties:**

- L x B blad: 334 x 410 mm
- Totale lengte: 116 cm
- Gewicht: 1,9 kg



### Zoutschepje HM GP41 1840086

Handzaam zoutschepje GP41 voor het scheppen en strooien van kleine hoeveelheden zout. Past in al onze zoutkist modellen.

**Specificaties:**

- L x B blad: 150 x 110 mm
- Totale lengte: 25 cm
- Gewicht: 0,1 kg



### Ijsskrabber HM HY11 1840096

Ijsskrabber uit 1 stuk kunststof. Breekt dus niet op een naad af. Klein, duurzaam en opvallend.

**Specificaties:**

- L x B blad: 250 x 100 mm
- Gewicht: 0,1 kg



## Skipper Kegelop

De Skipper kegelop is een robuuste kunststof kegelop. Met negen meter nylon afzetlint met waterafstotende coating, in drie varianten.

De kegelop is te bevestigen op vrijwel iedere type afzetkegel. De professionele kegelop is compact en licht. Met Skipper creëert u snel een veilige en flexibele afzetting voor al uw werkzaamheden, binnen en buiten. Bijvoorbeeld om een steiger, huiskraan, machine of bouwwerkzaamheden af te zetten. Compact in transport en opslag.



**Skipper™**

Oranje en geel zijn op voorraad.  
Overige kleuren zijn op nabestelling.



Artikelnr.	Kleur kegelop	Type lint
1830575	Oranje	Rood-wit
1830575-GZ	Oranje	Geel-zwart
1830575-Y	Geel	Geel-zwart
1830574	Oranje	Rood-wit met reflect. band

## Skipper Kegel

**Skipper reflectie kegel, wokkelvormig.**

De innovatieve glaskralen reflectie is zeer sterk en duurzaam. De kegel heeft een gewicht van 4,5 kg en is 75 cm hoog.

Voor gebruik op zeer winderige locaties, is een metalen ring beschikbaar van 3 kg, die aan de onderkant van de kegel kan worden bevestigd.



1830576 Kegel  
1830576-3kg Metalen ring

## Skipper Unicart 1840248

De Skipper Unicart is een robuuste en stijlvolle trolley voor het eenvoudig vervoeren van het volledige Skipper-assortiment. Met ruimte voor zes Skipper-palen en zes standards biedt hij een stabiele basis, zelfs wanneer de voeten met water zijn gevuld. Dankzij de ergonomische handgreep, remmen en vering op de achterwielen is de Unicart soepel te besturen en stil in gebruik op diverse ondergronden.



**Skipper Standaard met vulbare voet** 1830580**Skipper standaard met vulbare voet.**

De standaard is voorzien van twee reflectiebanden (klasse 2). De voet is hol en kan worden gevuld met water of zand.

Oranje en geel zijn op voorraad.  
Overige kleuren zijn op nabestelling.

<b>1830580-Y</b>	Standaard Geel
<b>1830580-O</b>	Standaard Oranje
<b>1830580-G</b>	Standaard Groen
<b>1830580-S</b>	Standaard Zilver
<b>1830580-0</b>	Standaard Oranje
<b>1830580-B</b>	Standaard Blauw

**Skipper halskraag** 1830597

Kraag om allerlei accessoirehouders aan te monteren.

<b>1830583</b>	Schroefplaat
<b>1830587</b>	Magnetische plaat

**Wandsteun**

Kunststof wandsteun. Leverbaar met een schroef- of magnetische plaat voor metalen oppervlakten (auto of magazijnstellingen).

**Skipper Dummy** 1830577

De Dummy is een lege kegeltop waar de clip van het afzetlint in past. Gewicht 0,4 kg.

Te gebruiken als ontvanger voor het lint van een ander Skipper. Leverbaar in oranje en geel.

**Ledlamp** 1830589

LED lamp met continue en knipperfunctie. De lamp wordt via een bajonet-sluiting op de Skipper bevestigd. Inclusief (uit te schakelen) lichtsensor die de lamp activeert bij duisternis.

**A4-frame** 1830588

Kunststof frame met plexiglas waar uw boodschap of melding op A4 formaat in past. Het frame is eenvoudig op de Skipper te plaatsen via een bajonetsluiting.

**Dop** 1830581

Als u enkel een A4-frame op een kegel wilt plaatsen, dan kan dat deze handige dop.

**Vuilniszakhouder**

<b>1830595-Y</b>	Geel
<b>1830595-O</b>	Oranje

**Handgelhouder** 1830599

Met behulp van de houder kan handgel (450 ml) op elke plek worden opgehangen, in combinatie met de eindclip, rechte en ronde multifix.



## Skipper afzetlinthouder - XS

De Skipper XS unit heeft dezelfde veelzijdigheid als de reguliere Skipper, maar kan zonder kegel of standaard worden gebruikt. De Skipper XS heeft een viertal handige bevestigingsmogelijkheden. De Skipper XS heeft een 9 meter nylon afzetband in rood/wit of geel/zwart.

**1830590-RW** Skipper XS Geel  
**1830590-GZ** Skipper XS Oranje



### Zuignap 1830593

Kunststof clip met zuignap. Geschikt voor de Skipper XS en de eindclip van de Skipper afzetlinthouder.



### Magnetische adapter en ontvanger

1840142-M

Skipper magnetische adapter en ontvanger voor beschermpeilen. Nu is het mogelijk om met een Skipper XS en deze set van adapter en ontvanger een tijdelijke afzetting te maken op de palen in uw magazijn.



### Clip met klem 1830594

Kunststof clip met klem. Geschikt voor de Skipper XS en de eindclip van de standaard Skipper.



### Multifix 1830592

Kunststof klem geschikt voor bevestiging van de Skipper XS aan een balk, paal of buis.

Verkrijgbaar met een ronde of rechte rugplaat aan de achterzijde.




### Wandclip 1830584

Kunststof clip voor het plaatsen van een Skipper XS of het vastzetten van het uiteinde van het afzetlint.

Verkrijgbaar als schroefplaat uitvoering of magnetisch.





Beltbarrier is ons huismerk wandcassettes en afzetpalen met lint.

Of u nu een bepaald gedeelte in uw magazijn, kantoor of werkplaats wilt beheren of publieksstromen bij de toegang van een evenement, hotel of winkel wilt geleiden, voor elke toepassing bieden wij een prijsscherpe kwalitatief hoge en dus geschikte afzetpaal.



### Afzetpaal met 2 meter trekband

RVS Afzetpalen met een zware, stabiele voet. Geschikt voor binnen-, en buitengebruik. Zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding, net als bij de andere beltbarrier producten.

**Specificaties:**

- Kleur paal: Chroom, zwart of messing
- Kleur voet: Chroom, zwart of messing
- Hoogte paal: 92 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,00 m
- Gewicht: 9 kg



### A4 houders

A4-frame voor afzetpaal met trekband Belt Barrier. Frame waarmee u bezoekers in showrooms en bij beurzen en evenementen informeert. Ook veel gebruikt in de horeca en detailhandel.



- \* Zwart: 1940560-B
- \* Chroomkleurig: 1940560-C
- \* Koperkleurig: 1940560-BR



### Wandcassettes met 2 mtr lint

RVS wandcassettes inclusief pluggen, schroeven en een ontvanger. Geschikt voor binnen-, en buitengebruik. Zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding, net als bij de andere beltbarrier producten.

**Specificaties:**

- Kleur : Chroom, zwart of messing
- Kleur : Chroom, zwart of messing
- Kleur lint: Rood, Zwart, Rood/Wit en Geel/Zwart
- Lengte band: 2,00 m
- Gewicht: 1 kg
- \* inclusief muurontvanger voor het lint



### Lintkleuren

-  Zwart
-  Rood
-  Geel
-  Oranje
-  Groen
-  Blauw
-  Rood-wit
-  Geel-zwart





## Tensabarrier

De afzetpalen hebben een gepatenteerd remsysteem dat de band gecontroleerd laat terugtrekken, waardoor het risico op ongevallen afneemt. De Tensabarrier® kantelt pas bij 35°, wat zorgt voor hoge stabiliteit.

### Lintkleuren

	Wit		Lichtblauw
	Grijs		Blauw
	Donkergrijs		Donkerblauw
	Zwart		Navyblauw
	Lichtgroen		Oranje
	Groen		Paars
	Donkergroen		Rood
	Bruin		Geel
	Rood-wit		Rood-zwart
	Blauw-wit		Rood-geel
	Groen-wit		Zwart-blauw
	Geel-zwart		Zwart-rood
			Zwart-wit
			Zwart-geel

### Advanced post 1830740 / 1830750 (stalen paaltje met gelijke voet)

De Advanced afzetpaal is de elegantste en meest luxe Tensabarrier®, met een stijlvolle en slanke chromen paal en een geperste stalen voet. Verkrijgbaar met enkel of dubbel lint.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Chroom of zwart
- Kleur voet: Chroom of zwart
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 9 kg

**1830740** Enkel lint  
**1830750** Dubbel lint



### Rolla Barrier 1830730 / 1830735 (stalen paaltje met rolvoet)

De Rollabarrier heeft u flexibiliteit en extra capaciteit om tijdelijk een ruimte af te zetten of een veranderende afzetting (wachtrijen). Met vernieuwde verrijdbare voet.

De Rollabarriers zijn in elkaar stapelbaar voor compacte opslag, waardoor tot 50% opslagruimte wordt bespaard.

Verkrijgbaar met enkel of dubbel lint.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Chroom of zwart
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 9,0 kg

**1830730** Enkel lint  
**1830735** Dubbel lint



### Popular post 1830720 (kunststof paaltje met metalen voet)

De populair post is een kunststof afzetpaal met een verzwaarde voet. De paal is ideaal voor industriële afzettingen in magazijnen, fabrieken en logistieke ruimtes.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Geel, rood, zwart
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 9 kg



### Out post 1830710 (kunststof paaltje met vulbare voet)

De Outpost heeft een kunststof paal is een vulbare voet die kan worden gevuld met zand of water voor extra gewicht en stabiliteit. Leeg is de Outpost licht en gemakkelijk te vervoeren.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Geel of rood
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Geel-zwart of rood-wit
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 4 kg



### Heavy Duty post 1830760 (kunststof paaltje met rubber voet)

De Heavy Duty heeft een kunststof paal en zware en stabiele voet van gerecycled rubber voorzien van handgrepen. Om de paal zit een rubberen ring voor extra bescherming van de paal. De paal is eenvoudig demonteerbaar en de voeten zijn stapelbaar voor efficiënte opslag. Leverbaar als enkel en dubbel lint uitvoering.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Geel of rood
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Geel-zwart of rood-wit
- Lengte lint: 3,65 m
- Gewicht: 7,0 kg
- Diameter voet: 48,3 cm



**Advanced mini post** 1830721

De Tensabarrier® Advanced mini heeft een hoogwaardige kunststof paal met een geperste stalen voet.

**Specificaties:**

- Kleur paal: Zwart
- Kleur voet: Zwart
- Hoogte paal: 45 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m

**Eindmagneet** 1830783

Metalen ontvanger voor de magnetische wandunit, voorzien van schroefgaten. Deze ontvanger zit standaard bij iedere magnetische wand unit, maar is ook los verkrijgbaar voor de Tensabarrier® afzetpalen.

**Eindclip** 1830780

Zwart gepoedercoate eindclip voor de bevestiging aan wanden. De eindclip zit standaard bij de wandunits, maar kan ook van pas komen als eindstuk voor een rij Tensabarrier® afzetpalen.

**A4-houder / A3-houder**

Artikelnr.	Kleur	Formaat
1830788-P	Zwart	A3 Portrait (verticaal)
1830788-L	Zwart	A3 Landscape (horizontaal)
1830788-C-L	Chroom	A3 Portrait (verticaal)
1830787-P	Zwart	A4 Portrait (verticaal)
1830787-L	Zwart	A4 Landscape (horizontaal)
1830787-C-L	Chroom	A4 Portrait (verticaal)

Met de A4- en A3-houder kunt u een mededeling op A4 of A3 formaat op de Tensabarrier®afzetpaal plaatsen. De houder bestaat uit een adapter en een verticaal of horizontaal frame met plexiglas.

**Wandcassette Mini** 1830794

Deze wandhouder geschikt voor de cassettes uit de afzetpalen en dus ook verkrijgbaar met lint in alle standaard uitvoeringen en kleuren.

**Specificaties:**

- Kleur cassette: Zwart
- l x b x d cassette: 10 x 8 x 8 cm
- Lengte lint: 2,3 m of 3,65 m

**Wandcassette Midi** 1830790

Midi wandcassette is ideaal voor situaties met beperkt vloeroppervlak. Handig voor het afsluiten van magazijnpaden, logistieke en winkelruimtes of serverruimtes.

**Specificaties:**


- Kleur cassette: Zwart, Rood, Geel
- l x b x d cassette: 14,5 x 9,5 x 8 cm
- Lengte lint: 4,5 m

**Wandcassette Maxi** 1830792

Verrijgbaar in de standaard versie en magnetische versie. Bij de magnetische versie zijn zowel de wandhouder als de eindclip voorzien van extra zware magneten.

**Specificaties:**

- Kleur cassette: Zwart, Rood, Geel, Chrome
- l x b x d cassette: 18,5 x 12 x 11 cm
- Lengte lint: 7,7 of 9,0 m



Alle linten kunnen worden geleverd met Standaardlenteinde (STE) of een magnetisch linteinde (MTE).

De wandunits kunnen worden bevestigd met een schroef-achterplaat (SF), magneten (MF), of met een semi-permanente achterplaat (RF)

**Naast de palen met lint heeft Tensabarrier ook meer klassieke palen met velours koord.**

**De palen zijn van de kwaliteit waar Tensabarrier bekend om staat, voor een voordelige prijs.**

# POLIBAR

Polibar, een toonaangevend Italiaans merk gespecialiseerd in stijlvolle en duurzame oplossingen voor wachtrijbeheer en crowd control. Sinds 2003 staat Polibar bekend om zijn uitstekende vakmanschap en innovatieve designs, die perfect aansluiten bij diverse sectoren zoals horeca, evenementen, luchthavens en musea.

## Lintkleuren

 Wit	 Lichtblauw
 Grijs	 Blauw
 Donkergrijs	 Donkerblauw
 Zwart	 Navyblauw
 Lichtgroen	 Oranje
 Groen	 Paars
 Donkergroen	 Rood
 Bruin	 Geel
 Rood-wit	 Rood-zwart
 Blauw-wit	 Rood-geel
 Groen-wit	 Zwart-blauw
 Geel-zwart	 Zwart-rood
	 Zwart-wit
	 Zwart-geel

### Polibar Wandcassette mini 1940815



Wand gemonteerde cassette in gecoat staal, compleet met tapecassette. Poedercoatingproces met hoge dikte, zeer kras- en schrambestendig.

#### Specificaties:

Cassette van gecoat staal  
 lint lengte: 10 meter  
 Hoogte lint: 48 mm

### Polibar wandcassette 10 meter 1940452



Wandgemonteerd apparaat in gepoedercoat staal; binnenwand vlak gemonteerd; compleet met tapecassette. Het kan vanaf de voorkant worden geïnstalleerd zonder vanaf de achterkant te werken.

#### Specificaties:

Cassette van gecoat staal  
 lint lengte: 10 meter  
 Hoogte lint: 48 mm

### Polibar Secure 1830720 (kunststof paaltje met metalen voet)

Secure afzetpaal is uitgevoerd met reflecterende strepen in klasse 1. Het afzetlint is 300cm en de platte voet is van metaal. Door de hoge reflectie is deze goed zichtbaar in het donker.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Rood/wit
- Hoogte paal: 93 cm
- Kleur lint: Rood/wit
- Lengte lint: 3,00 m
- Gewicht: 11 kg



### Polibar Facility post 1940215-300 (kunststof paaltje volrubbere voet)

De Polibar afzetpaal kunststof rood (Facility barrier) bestaat uit een stevige rode buis en een tapecassette. De voet is gemaakt van zwart gerecycled plastic, wat zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid.

#### Specificaties:

- Kleur paal: Rood
- Hoogte paal: 93 cm
- Kleur lint: Rood/wit
- Lengte lint: 3,00 m
- Gewicht: 8 kg



### Polibar Look 1940260 (zwart gecoat roestvrij staal)

Paal gemaakt van gecoat staal met matte afwerking, compleet met tapecassette. Hoogdikte poedercoatingproces, zeer kras- en schrambestendig.

#### Specificaties:

- Kleur paal: RVS Zwart
- Hoogte paal: 98 cm
- Kleur lint: Effen kleur of veiligheidstape
- Lengte lint: 2,50 of 3,00 m
- Gewicht: 13,0 kg
- Diameter voet: 34 cm

Wij leveren de gecoate paal met een standaard glad of relief effect. Gietijzeren voet met deksel en beschermende rubberen pads aan de onderkant.



Ook verkrijgbaar in RVS messing, RVS geborsteld of RVS gepolijst

# Rode Loper pakket

1837798-Chrome of 1837798-koperkleur

Met het pakket geef je de entree van jouw bedrijf een prachtige uitstraling voor jouw klanten. Het plaatsen van de loper en de paaltjes bij de ingang laat het voorbijgangers duidelijk zien dat ze even binnen moeten komen kijken bij jouw bedrijf.

Dit pakket is inclusief onze duurzame rode loper die geschikt is voor permanent buitengebruik. Door het complete pakket in één keer te bestellen, bespaar je kosten in vergelijking met het aanschaffen van de producten afzonderlijk.

## De inhoud van dit pakket:

4x luxe paal met ronde bol (1837780-c)  
2x luxe koord met bijpassende sluiting (1850440)  
1x slijtvaste loper 100cm breed - lengte 300cm



## Traffic Teddy - Veilig Verkeer Beer 1800702

Teddy is aan beide kanten voorzien van klasse 1 reflectie, waardoor hij bij slechte weersomstandigheden (regen of mist) of duisternis, goed opvalt wanneer koplampen van fiets, bromfiets of auto in zijn richting schijnen.

Teddy heeft een verwijderbare voet die vulbaar is met water of zand. Een ruim oog aan de zijkant geeft u de mogelijkheid een ketting te bevestigen. Snelheidstickers van 5 t/m 15 worden meegeleverd.

### Specificaties:

- Gewicht: 5,5 kg
- Gewicht (gevulde voet): 8,5 kg
- Hoogte: 105 cm
- Breedte: 64 cm
- Materiaal: HDPE



# TRAFFIC TEDDY®

Voorbeeld custom shirts



## Traffic Teddy - Borden

Er zijn verkeersborden met Teddy leverbaar die het begin en het einde van een zone aangeven. De borden zijn uitgevoerd in klasse 3 reflectie, de hoogste klasse.

Ook kan naar eigen inwens de maximale snelheid, het soort zone en een tekst naar keuze aangegeven worden. Teddy kan ook een knipoog en een duim omhoog geven.

Kijk op de website of informeer naar de mogelijkheden.



# VOETBAL TEDDY'S



**INFRA**

**BARRERA**

**BOUW**

Barrera B.V.  
Koperstraat 60  
2718 RE Zoetermeer  
079 2073000  
info@afzethekken.nl

**EIGEN TERREIN**

**MAGAZIJN**

**OPENBARE RUIMTE**

**GLADHEIDSBESTRIJDING**

**SKIPPER**

**BELT BARRIERS**



**AFZETHEKKEN.NL**