

VEILIGHEID IN OPENBARE RUIMTE, OP BOUWPLAATS EN EIGEN TERREIN

natuurlijk bij

BARRERA



PRODUCTCATALOGUS

2021



Sinds 2008 is Barrera B.V. leverancier van afzethekken en andere materialen voor het creëren van een veilige werk- en woonomgeving. Wij streven naar langdurige relaties met onze klanten door de beste materialen voor de beste prijs aan te bieden. Onze focus ligt bij het bijdragen aan een veilige (werk)omgeving, zoals afzettingen voor het geleiden van verkeers- en publieksstromen, het afbakenen van (openbare) ruimtes en de inrichting van bedrijfsterreinen en gebouwen. Vanuit ons warehouse in Zoetermeer, waar tevens het kantoor gevestigd is, kunnen wij veel artikelen direct uit voorraad leveren.

Een belangrijk deel van ons assortiment bestaat uit de hekken, kegels, baakschilden en verkeersborden die worden voorgeschreven in de richtlijnen van de CROW. Deze instantie schrijft de materialen voor, voor veilig werken aan de openbare weg. U kunt ons altijd vrijblijvend bellen met vragen over deze richtlijnen.

Niet alleen op de openbare weg, maar ook op industrieterreinen, in magazijnen, op bouwplaatsen en dergelijke, komen situaties voor die (tijdelijk) een afzetting benodigen. Zo leveren wij een groot aantal verschillende (en kleurrijke) afzetmaterialen voor evenementen, vliegvelden en winkels.

Naast de artikelen uit eigen productie, zijn we ook distributeur van een aantal grote internationale merken, zoals Skipper, Vikingr en Tensabarrier. Deze laatste kunt u kennen van de afzetpalen met lint, op onder andere vliegvelden, winkels en evenementen.

Naast deze productcatalogus kunt u natuurlijk ook terecht op onze website. Indien u een product niet direct kunt vinden, of u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Met onze expertise, flexibiliteit en een groot netwerk van fabrikanten en leveranciers, kunnen wij u gericht van dienst zijn.

natuurlijk bij

BARRERA

Koperstraat 60
2718 RE Zoetermeer
T. 079-2073000
E. info@afzethekken.nl
I. www.afzethekken.nl



SMART
BARRERA B.V.

TRAFFIC
TEDDY

de
tulp

TENAX

Vikingr
SALCSPRIDARE


Vikingr
KÄSEMETALL AB

Skipper

TENSABARRIER

HM
Harold Moore





BioBased, circulaire producten met een negatieve CO₂ footprint

Klimaatakkoord Parijs

Nederland heeft zich, net als andere (EU) landen, gecommitteerd aan de Europese doelstellingen om in 2030 50% circulair te zijn en in 2050 compleet circulair te zijn.

De circulaire economie dient ervoor te zorgen dat er een significante CO₂-reductie optreedt, door onder andere grondstoffen zo lang en hoogwaardig mogelijk in de keten te houden. Deze doelstellingen zijn ingegeven door de eindigheid van fossiele grondstoffen en het negatieve effect dat de mensheid heeft op het milieu.

Ketensamenwerking

Door de reststromen bermgras en kunststof afval circulair te laten verwerken, zal de milieu-impact van uw bedrijf worden verbeterd. Binnen het BioBased proces worden reststromen toegepast voor de productie van biocomposieten. Hierbij wordt CO₂ vastgelegd in het BioBased product en zo krijgt de leverancier van de reststromen een CO₂-verdienmodel.

Opwaardering reststromen naar grondstoffen

Barrera ontwikkelt en produceert circulaire biocomposiet producten, die bestaan uit reststromen die bestemd zijn voor verbranding of geen hoogwaardige toepassing meer hebben. Dit zijn kunststof reststromen die te vervuild zijn voor recycling en biomassa vezels die gecomposteerd zouden worden waarbij broeikasgassen vrijkomen. Op deze manier worden de reststromen geupcycled, krijgen ze een hoogwaardige (biocomposiet) toepassing en wordt de afvaldruk verlaagd.

Bermmaaisel neemt tijdens haar levensduur CO₂ op. Door het te maaien en te laten drogen in de berm, ontstaat er een restroom die verwerkt wordt tot grasvezel. Door de grasvezel toe te voegen aan gerecycled kunststof, wordt de grasvezel omkapseld door de kunststof. Zo wordt het gebruik van virgin materialen vermeden.

BioBased Productieproces

Als de benodigde reststromen, de natuurvezels en het kunststof afval, zijn aangeleverd door ketensamenwerking met partners. De opdrachtgever/aannemer levert bermgras als grondstof aan, in de vorm van hooi, dat voldoet aan de gestelde eisen. Daarna volgt het continue extrusieve productieproces van biocomposiet.

De reststromen worden verwarmd tot een temperatuur van ~200°C, waarna het verwarmde granulaat onder hoge druk in een matrijs wordt geperst. Afhankelijk van het type matrijs en diens product-

vorm, ontstaat een profiel, paal of plank. De mogelijkheden van het biocomposiet zijn qua vorm, kleur en karakter talrijk. Hiermee is het in veel gevallen een volwaardige tegenhanger en/of vervanger van kunststof, aluminium, glasvezel of hout.

Composiet materiaal keten

Om de circulaire keten verder te sluiten, kan de opdrachtgever haar 'oude' biocomposiet producten, die hun end-of-service-punt bereikt hebben, bij Barrera inleveren. Zo kunnen deze producten toegepast worden voor de productie van nieuwe biocomposieten. Dit kostenreducerende recycleproces is uniek voor dit type composiet.

Schrikhekplank

Het eerste BioBased product dat is ontwikkeld door Barrera, is een schrikhekplank. De plank is voorzien van twee sleuven, waardoor dezelfde toepassingen mogelijk zijn als voor de huidige planken in de markt van aluminium en glasvezelversterkt kunststof. De planken kunnen in een permanent schrikhek toegepast worden met standaard buispalen of met BioBased palen.



2 BioBased planken met 2 aluminium U-platen maken samen één schrikhek, geschikt voor gebruik met A-poten.

Klasse 3 reflectiefolie

Aan het einde van de levenscyclus wordt de plank weer opgenomen in het circulaire proces. Eerst zal de folie verwijderd worden. Voor de BioBased schrikhekplank is de AURA folie gekozen, een hoogwaardige retroreflectieklasse 3 folie. Deze heeft de unieke eigenschap, dat deze bij het verwijderen (vrijwel) niet scheurt. Dit versnelt het recycleproces.



Het BioBased logo wordt subtiel weergegeven aan de rechter bovenkant van de folie, om uw opdrachtgevers en anderen te informeren over uw gebruik van circulaire producten.

**Barrera kijkt naar de toekomst.
Een duurzame en circulaire toekomst!**

Infra | pagina 5 – 11

Materiaal bij werkzaamheden aan de openbare weg.
Schrikhekken, verkeerskegels, geleidebakens, opslagrekken, folie voor borden, verkeersborden met klasse 3 reflectie en kunststof barriers.

Bouw | pagina 12 – 23

Producten die bijdragen aan een veilige bouwplaats.
Afzetgaas, kunststof dranghekken, kunststof vouwhekken, bouwhekken en accessoires, waarschuwborden, loopbruggen, kabeldrempels, slangendrempels, slangenbruggen, lampen en dranghekken.

Eigen terrein | pagina 24 – 40

Producten die bijdragen aan de veiligheid voor medewerkers en bezoekers op uw eigen terrein.
Van bedrijfsterrein tot een parkeergarage in beheer van een VvE.
Afzethekken, rampalen, wegdekreflectoren, flexpalen, verkeersdrempels, parkeerstops, hoogtebegrenzers, bebording, verzinkte kettingpalen, afzetpalen, kunststof kettingpalen, afzetkegels, reflectietape, informatieborden, A-borden en verkeersspiegels.

Magazijn | pagina 41 – 45

Het magazijn als veilige werkplek; goed overzicht en bescherming van personeel en materieel.
Panoramaspiegels, schaarhekken, aanrijbeveiliging en kolombeschermers.

Skipper | pagina 46 – 47

Safety management systeem voor binnen en buiten.
Skipper kegeltop, basisonderdelen, accessoires en afzetlinthouder XS.

Tensabarrier® | pagina 48 – 51

Barriers voor onder andere crowd control.
Tensabarrier®, afzetlinthouders, accessoires, wandcassettes en afzetpalen.

Openbare ruimte | pagina 52 – 54

Diverse producten voor een veilige openbare ruimte.
Afzetgaas, BioBased Faunaraster, bermpalen, BioBased producten, flexpalen en Traffic Teddy.

Gladheidsbestrijding | pagina 55 – 57

Winterse weersomstandigheden de baas.
Strooiwagens, zoutkisten en sneeuw- en zoutscheppen.

Hygiëne | pagina 58 – 59

Een veilige woon-, werk- en leefomgeving qua hygiëne.
Desinfectie, zuilen en mobiele stations.

Schrikhekken conform CROW

Schrikhekken voor gebruik op de openbare weg, conform de CROW 96a/b-richtlijnen. Per 1 januari 2021 wordt klasse 3 reflectie voorgeschreven, voor alle afzetmaterialen in gebruik bij tijdelijke werkzaamheden.

De hekken worden compleet met U-profielen geleverd, maar wij leveren ook losse schrikhekplanken. Deze aluminium en glasvezel-versterkte planken kunnen met behulp van scharnierbeugels aan buispalen worden bevestigd.

De onderstaande uitvoeringen zijn uit voorraad leverbaar. Alle schrikhekken worden afgemonteerd. A-standaards zijn los te bestellen.

Alle schrikhekken kunnen tevens voorzien worden van uw logo. Informeer naar de mogelijkheden op 079-207 3000. Met enkel- of dubbelzijdige klasse 3 reflectiefolie verkrijgbaar. (EZ of DZ achter het artikelnummer)

Artikelnr.	Materiaal	Lengte
2070708-EZ/DZ-3	Biobased	250 cm
2070709-EZ/DZ-3	Biobased	150 cm
1811386-EZ/DZ	Aluminium gesloten profiel	150 cm
1811381-EZ/DZ	Aluminium gesloten profiel	250 cm
2010039-EZ/DZ	Aluminium sleuven extrusie	150 cm
2010041-EZ/DZ	Aluminium sleuven extrusie	250 cm
2010054-EZ/DZ	Glasvezel versterkt	150 cm
2010057-EZ/DZ	Glasvezel versterkt	250 cm
2010050-EZ/DZ	Kunststof	150 cm
2010060-EZ/DZ	Kunststof	250 cm




Verzwaring voor schrikhek

Voor extra stabiliteit van het schrikhek is er een haak voor een baakvoet of een zandzak.

- 1831446 Verzwaringshaak
1830500 Zandzak 15 kg



A-Standaards



2010074 rond profiel

2010072 vierkant profiel

Logoplanken

Reclameplank voor schrikhekken.
De plank is 15 cm hoog

- 2010030 EZ/DZ 150cm
2010005 EZ/DZ 250cm



Artikelnr.	Type	Omschrijving	Gewicht
2100072	A-standaard koker	Verzinkt, met vierkant buisprofiel voor schrikhekken met U-profiel (voor buispaal 48 mm).	11 kg
2100074	A-standaard rond	Verzinkt, met rond buisprofiel voor schrikhekken met U-profiel (voor buispaal 48 mm).	8 kg
2100020	Baakvoet verzinkt	Voet voor een schrikhek, baakschild of een (tijdelijk) verkeersbord.	25 kg
2103677	Baakvoet "Arbo"	Baakvoet van gerecycled materiaal. Voldoet aan de Arbonormen.	23 kg
1831430-100	Buispaal 100 cm	Aluminium buispaal 48 mm voor plaatsing in A-standaard. Verkeersbord op schrikhek is mogelijk.	
1831430-120	Buispaal 120 cm	Aluminium buispaal 48 mm voor plaatsing in A-standaard. Verkeersbord op schrikhek is mogelijk.	
1831430-150	Buispaal 150 cm	Aluminium buispaal 48 mm voor plaatsing in A-standaard. Verkeersbord op schrikhek is mogelijk.	
1831437	Grondpot voor baakvoet	Thermisch verzinkte grondpot met spiesluiting voor in gerecyclede baakvoet (voor buispaal 48 mm).	

SmArt 2010042-3-EZ of DZ


Aluminium inklapbaar schrikhek voorzien van klasse 3 retro-reflecterende folie (enkelzijdig). Het hek is zeer compact te vervoeren en is binnen de minuut op te stellen. Voldoet aan de recentste CROW-richtlijnen. SmArt schrikhek wordt in eigen beheer geproduceerd, waardoor uw gebruikerswensen als maatwerk kunnen worden uitgevoerd.

Specificaties:

- Gewicht: 18,5 kg
- Lengte: 75 cm ingeklapt, 150 cm uitgeklaapt
- Klasse 3 reflectie
- Materiaal: Aluminium en kunststof scharnieren
- In hoogte verstelbare buispoten
- Enkel- of dubbelzijdige reflectie
- Buispaalhouder (voor plaatsen van verkeersborden)
- Custom logo of boodschap mogelijk



De schrikhekplanken worden standaard voorzien van Avery reflectiefolie Klasse 3 (de hoogste klasse). Deze reflectie is conform de CROW-regelgeving voor materialen tijdens werkzaamheden aan de openbare weg. De planken zijn leverbaar van 150 cm tot 400 cm lengte en met vier verschillende soorten reflectiestickers.



Schrikhekplank 2010027-250-BB16

Aluminiumplank 250 cm met open profiel en klasse 3 reflectiefolie type BB16.

Specificaties:

- Lengte 150 tot 400 cm (voor grotere lengtes s.v.p. contact opnemen)
- Hoogte 20 cm
- Enkelzijdig beplakt leverbaar



Vast schrikhek 2010103



Vaste schrikhekken uit één aluminium plank, twee verzinkte palen van 1,5 meter en beugels. De planken zijn leverbaar tot 500 cm. De schrikhekken zijn leverbaar met vier verschillende soorten reflectiestickers: BB16, BB17, BB18 en BB19.

Artikelnr.	Type
2070706-lengte-BB16-E/D	BioBased Vast schrikhek (met 1 of 2 planken)
2010036-lengte-BB folie	Vast schrikhek met 1 plank en 2 buispalen
2010037-lengte-BB folie	Vast schrikhek met 2 planken en 2 buispalen

Verkeerskegel 1830452-3

Verkeerskegel conform de nieuwe CROW-richtlijnen van 1 januari 2021. Deze richtlijn schrijft voor dat de kegel uit één geheel moet zijn vervaardigd, voorzien van klasse 3 reflectie.

Specificaties:

- Hoogte: 75 cm
- Gewicht: 4,3 kg



Er wordt een overgangstermijn van vijf jaar aangehouden, vandaar dat Barrera ook nog klasse 2 kegels (pag. 41) aanbiedt.

Baakvoet ARBO 1830171

Baakvoet van 22 kg.
Voldoet aan de
ARBO-richtlijnen.



Baakvoet klein (9 kg) 1830172 / 1830174

Lichte baakvoet van gerecycled
rubber, met name geschikt voor
indoor gebruik.
L x B x H: 60 x 60 x 11 cm

1830172 gat 40 x 40mm
1830174 gat 60 x 60mm



Baakschild 2110098-2 / 2110099-3

Kwaliteit baakschild met extra verdikking op de wand, waardoor
het schild extra sterk is. Aan beide zijden 60 x 60mm en voorzien
van klasse 3 reflectie, conform de CROW-richtlijnen 2021.

Wilt u een schild met uw logo? We kunnen klasse 3
folie bedrukken, vanaf 100 stuks (**2110098-logo**).



customize
met uw
tekst of
logo



Baakschildenrek 2110010

Opslagrek voor baakschilden uit verzinkt staal.
Geschikt voor 68 tot 80 baakschilden, afhankelijk van het type
baakschild.



Baakvoetenrek 2110011

Opslagrek voor baakvoeten van verzinkt staal.
Geschikt voor maximaal 21 baakvoeten. Het opslagrek is stapelbaar.



A-standaard opslagrek 2110012

Verzinkt opslagrek voor
maximaal 28 A-standaards.
Het opslagrek is stapelbaar,
ook als het gevuld is.



Verkeersbordenrek 2110018

Verzinkt mobiel opslagrek voor verkeersborden.
Geschikt voor 48 buispalen 48 mm met verkeersborden.
Voorzien van sleuven voor verplaatsing met een heftruck.

Afmetingen: l x b: 125 x 200 cm
Gewicht: 40 kg



We leveren alle officiële verkeersborden. De borden worden geproduceerd van aluminium. De borden zijn voorzien van klasse 3 reflectie en een dubbel omgezette rand (DOR) voor bevestiging aan buispalen, flespalen, of hekwerk.



Categorie A: Snelheidsaanduiding

Verkeersborden die een snelheidsbeperking aangeven. Naast de ronde verkeersborden vallen hier ook de zoneborden met snelheidsbeperking onder. Alu-DOR klasse 3.



Categorie B: Voorrangssituatie

Verkeersborden die een situatie aangeven waarin voorrangsregels gelden.



Categorie C: Geslotenverklaringen

Verkeersborden die aangeven dat een bepaald gebied of een bepaalde rijrichting verboden is voor verschillende typen van verkeer, gemotoriseerd of niet.



Categorie D: Bepaling rijrichting

Verkeersborden die een situatie aangeven waarin voorrangsregels gelden.



Categorie E: Parkeren en stilstaan

Verkeersborden die een snelheidsbeperking aangeven. Naast de ronde verkeersborden vallen hier ook de zoneborden met snelheidsbeperking hier onder. Ø 60 cm Alu-DOR klasse 3



Categorie F: Overige geboden en verboden

Verkeersborden die onder geboden en verboden vallen, maar niet onder een van de vorige categorieën vallen.



Categorie G: Verkeersregels

Verkeersborden van categorie G duiden het begin of het einde van bepaalde gebieden en/of wegen aan.



Categorie J: Waarschuwingen

Verkeersborden die voor gevaar waarschuwen. Deze borden zijn driehoekig (of bevatten een afbeelding van een driehoek). Alu-DOR klasse 3.



Categorie I: Informatie

Verkeersborden die een snelheidsbeperking aangeven. Naast de ronde verkeersborden vallen hier ook de zoneborden met snelheidsbeperking onder.



Onderborden: permanent

Onderbord in kleur wit met aanvullende informatie op het geldende verkeersbord waaronder deze bevestigd wordt.



Tekstborden: tijdelijk

Tekstborden in geel, met waarschuwingstekst en/of afbeelding. Alu-DOR en Dibond!

Type bord	Formaat
Rond	Ø 60 cm of Ø 80 cm
Vierkant	60 x 60 cm of 80 x 80 cm
Driehoek	zijdes 70 of 90 cm
Onderborden	vanaf 40 x 15 cm tot 90 x 60 cm
Tekstborden	vanaf 40 x 20 cm tot 120 x 80 cm

Verzinkte bordhouder 1831347



Inklapbare verzinkte steun waar een rond (60 cm) of driehoekig verkeersbord (70 cm) in past. Gewicht 4,5 kg



De richtlijnen voor gebruik van verkeersborden in de openbare ruimte, zoals beschreven in de CROW 96a en 96b en RVV 1990 zijn aan aanpassingen onderhevig. Wij adviseren u graag over het type bord, de reflectieklasse en het formaat dat passend is voor het werk dat u gaat uitvoeren.



Transparante folie - verwijderbaar

Wij printen in onze eigen studio transparante vellen met teksten of iconen voor gele tijdelijke borden. Deze vellen zijn na afloop van de werkzaamheden eenvoudig te verwijderen, waardoor het bord hergebruikt kunnen worden (circulair). Een voordelige en snelle manier, die nauwelijks slijtage aan de retro-folie of borden veroorzaakt.



Beugels 48 en 60mm



Bordbeugel

voor 48 mm buis:

1831401: 48 - 82 mm

1831402: 48 - 115 mm

voor 60 mm buis:

1831403: 60 - 115 mm

1831410: 60 - 140 mm



Dubbele bordbeugel

voor 48 mm buis:

1831404: 48 - 115 mm

voor 60 mm buis:

1831410-D: 60 - 140 mm



Draaiboutkoppeling

Standaard: 1831405

Vaste spie: 1831406



Voetplaat

voor 48 mm buis

1831407 20 x 20 cm



Lichtmastbeugel

anti-diefstal

1831411: 82 mm

1831412: 115 mm



Hi-Torque klem

1831414: 34 - 67 mm

1831415: 42 - 105 mm

1831416: 93 - 156 mm

1831416-AD: 90 - 160 mm

1831417: 102 - 156 mm

1831413: 140 - 232 mm



Muurbeugel

1831420



Wandplaat

voor 48 mm buis

1831408



Ballasttank

Mobiele verkeersbordhouder met rubberen wielen, voor 48 mm buizen, vulbaar tot 70 liter: 1536001



Baakvoet adapter

Grondpot met spie-sluiting voor 48 mm buizen: 1831437



Grondpot

Grondpot met spie-sluiting voor 48 mm buispalen: 1831440

Buis- en flespalen

Verzinkte en aluminium buispalen en verzinkte flespalen in verschillende lengtes. De buispalen voor het bevestigen van verkeersborden, maar ook toe te passen samen met schrikhekplanken, hekgaas en meer.

Artikelnr.	Soort	Materiaal	Lengte in cm
1831430	Buispaal 48 mm	Aluminium	100 / 120 / 150 / 250 / 300
1831429	Insteekdop 48 mm	Kunststof	
1831427	Buispaal 48 mm	Staal	120 / 150 / 200 / 300
1831453	Flespaal	Staal	250 / 300 / 330 / 360 / 430
1831451-VP	Flespaal met voetplaat	Staal	300
1831428	Buispaal 60 mm	Staal	300 / 350 / 390 / 500



Barrera levert een verscheidenheid aan kunststof barriers voor een veilige afzetting van werk en rijbanen. Verschillende lengte- breedte- en hoogtematen voor een ideale afzetting voor iedere specifieke situatie. Onze barriers hebben een onderlinge afstand van maximaal 35 mm en kunnen een hoek maken van 15 graden. Alle barriers zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof. De barriers zijn robuust, gemakkelijk stapelbaar, weerbestendig en recyclebaar.

100 Serie

De Barrier 100 serie is onze populairste barrier. Voor elke situatie een geschikte barrier. Makkelijk hanteerbaar, goed stapelbaar, duurzaam en UV-gestabiliseerd. De 100 serie is uit voorraad leverbaar in de standaard kleuren rood en wit voor bouw en infra. Voor andere toepassingsgebieden zijn andere kleuren mogelijk.



Artikelnr.	Type	Versie	L x B x H	Gewicht	Gevuld
1840008 / 1840009	100	standaard	100 x 40 x 55 cm	6 kg	35 kg
1840006 / 1840007	100S	smal	100 x 30 x 50 cm	4,5 kg	33,5 kg
1840008-B / 1840009-B	100	bochtstuk standaard		2 kg	16 kg
1840016 / 1840017	100XR	extra dikke wand	100 x 40 x 55 cm	8,5 kg	37,5 kg
1840025 / 1840026	100XL	extra hoog en breed	100 x 55 x 65 cm	8,5 kg	37,5 kg



120 Serie

Deze hoge en langere barrier is een extra hindernis om tegen te gaan dat voetgangers makkelijk over de barrier stappen. Verkrijgbaar in de kleuren rood en wit.

Artikelnr.	Type	L x B x H	Gewicht	Gevuld
1840012 / 1840013	120	120 x 40 x 80 cm	10 kg	50 kg
1840021 / 1840022	120XR	120 x 40 x 80 cm	13 kg	53 kg



150 Serie

De Barrier 150 heeft dezelfde eigenschappen als de Barrier 100, maar heeft door zijn grotere lengte een extra gunstige meterprijs.

Door de grotere lengte wordt de Barrier 150 veel gebruikt om grote afstanden af te zetten. Het is op deze manier goedkoper en praktischer.

Artikelnr.	Type	L x B x H	Gewicht	Gevuld
1840010 / 1840011	150	150 x 40 x 55 cm	9 kg	59 kg



Metalen afzetpaneel 1840008-MP-3(EZ/DZ)

Metalen panelen, 45 cm hoog, waarmee een hogere afscheiding kan worden gecreëerd. De panelen zijn voorzien van een reflectieplank, die enkelzijdig of dubbelzijdig beplakt wordt met klasse 3 retroreflectie. De panelen zijn leverbaar voor de Barriers 100, 120 en en 150.

160 Serie

De Barrier 160 is een semi-permanente barrier. Bochten tot 90 graden zijn mogelijk en de barrier is tot aan de top te vullen met een maximaal gewicht van 300 kg. De barrier wordt met name op vliegvelden, distributiecentra en andere eigen terreinen gebruikt.



Menskerende Barrier BB2000

Artikelnr.	Type
1840118	Barrier rood
1840119	Barrier wit
1840120	Beginstuk wit
1840121	Beginstuk rood
1840122	Eindstuk rood
1840123	Eindstuk wit
1840127	Personen doorgang gaas
1840128	Personen damwand
1840130	Carport doorgang
1840125	Gesloten paneel
1840126	Gaas paneel



De menskerende stabiele barrier BB2000 is een barrier voor volledige veiligheid op de weg en op bouwterreinen. De BB2000 kan worden verzwaard tot 400 kg, waardoor er een stevige en veilige muur ontstaat. Op de barrier kan een dicht metalen paneel of een gaaspaneel worden geplaatst. Voor deze barrier zijn ook deuren en poorten beschikbaar, als doorgang voor personen en (vracht)auto's.

Big Barrier

Grote kunststof barrier met de afmetingen L x B x H: 230 x 52 x 80 cm. De Big Barrier kan een hoek maken van 90 graden, zonder openingen. De barriers kunnen worden uitgerust met metalen gaaspanelen. Deze panelen zijn los verkrijgbaar. In totaal 2 meter hoog. Gewicht leeg: 25 kg
Gewicht gevuld: 180 kg



1840029 Rood
1840030 Wit

B100 kartbarrier



De B100 is speciaal ontwikkeld voor gebruik op kartcircuit, maar kan ook worden ingezet op sport- en speellocaties voor kinderen, op schoolpleinen en in sporthallen en zwembaden. Kortom een veelzijdige barrier!

Voor deze barrier zijn eind- en bochtstukken verkrijgbaar. Deze bochtstukken geven de mogelijkheid een afgesloten speelveld te maken.

Artikelnr.	Type
1840029	Recht stuk rood
1840030	Recht stuk wit
1840030B	Bochtstuk
1840035	Eindstuk rood
1840036	Eindstuk wit



De barriers sluiten nauw aan, waardoor de werkbare lengte 90 cm is. Afmetingen: L x B x H: 100 x 40 x 50 cm
Vulbaar met water/zand.
Verkrijgbaar in rood en wit (op aanvraag ook in andere kleuren).

Easygate 1830230

Het lichtgewicht vouwhek EasyGate is een uit vier metalen frames, bespannen met een zware kwaliteit PE-kunststof. Er kunnen meerdere Easygates aan elkaar gekoppeld worden, zodat één lange onafgebroken afzetting ontstaat. Er zijn voeten en grondpennen leverbaar, waardoor dit hek ook in één rechte lijn opgesteld kan worden.

Specificaties:

- B x H: (4 x) 100 x 100 cm
- Gewicht: 15 kg

1830235 EasyGate voet

1830236 EasyGate grondpen



kind-
en dier-
vriendelijk

Afzetgaas Light / Medium / Heavy Duty



Afzetgaas light / medium

Sterk en licht afzetgaas met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Door het lichte gewicht en de lichte windgevoeligheid zijn er minder grondpennen nodig.

Specificaties Light / Medium:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte Light: 1,5 kN
- Treksterkte Medium: 2,5 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 100 x 38 mm
- Gewicht Light per rol: 5 kg
- Gewicht Medium per rol: 5 kg
- Kleur Light: Oranje
- Kleur Medium: Oranje, Geel, Groen, Blauw

Afzetgaas Heavy Duty

Sterk en licht afzetgaas met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Door het lichte gewicht en de lichte windgevoeligheid zijn er minder grondpennen nodig.

Specificaties Heavy Duty:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 4,5 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 100 x 38 mm
- Gewicht per rol: 7 kg
- Kleur: Oranje


Artikelnr.	Type
1840466	Medium Oranje
1840467	Medium Groen
1840468	Medium Geel
1840469	Medium Blauw
1840470	Heavy Duty Oranje
1840472	Light Oranje

Titan Afzetgaas 1830568

Uiterst sterk (zeer hoge kN-waarde) oranje kunststof afzetgaas van zeer hoogwaardige industriële kwaliteit. De Titan is duurzaam en heeft een uiterst grote structurele sterkte. Het heeft een optimale resistentie tegen chemische en atmosferische elementen.

Specificaties:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 11 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 85 x 25 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Kleur: Oranje




Agri Afzetgaas 1830517

De donkergroene kleur zorgt doorgaans voor dat het afzetgaas beter opgaat in het landschap en dus minder opvalt.

Specificaties:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 5 kN
- Hoogte rol: 50 m
- Breedte rol: 1,2 m
- Maasgrootte: 50 x 50 mm
- Kleur: Groen



Tiewraps

Tiewraps voor het vastzetten van het afzetgaas.

De tiewraps zijn in vrijwel dezelfde kleur geproduceerd als het afzetgaas, waardoor ze haast onzichtbaar zijn, wanneer u het gaas met deze tieribs vastmaakt. Per 50 stuks verpakt.

- 1830522** Tiewraps oranje
1830523 Tiewraps groen




Xtra Afzetgaas 1830518 / 1830518-150

Afzetgaas ideaal voor gebruik bij wegwerkzaamheden of langs bouwplaatsen. Leverbaar in 1,0 en 1,5 m hoogte.

Specificaties:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 1,6 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1,0 m of 1,5 m
- Maasgrootte: 45 x 40 mm
- Gewicht per rol: 10 kg
- Kleur: Oranje



Grondpen staal met krul

Stalen grondpennen die ervoor zorgen ervoor dat het gaas ook bij zware wind stevig blijft staan.

Specificaties:

- Lengte: 130 of 160 cm
- Diameter: 10 mm
- Gewicht: 9 kg per set
- Per set van 10 stuks

- 1830516-130** Grondpen 130 cm
1830516-160 Grondpen 160 cm




Onsite Afzetgaas 1830519

Kunststof oranje afzetgaas met een zeer gunstige prijs-kwaliteit-verhouding.

Specificaties:

- Materiaal: Polyethyleen (PE)
- Treksterkte: 1 kN
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 1 m
- Maasgrootte: 50 x 30 mm
- Gewicht per rol: 3 kg
- Kleur: Oranje



Grondpen rood gelakt 1830516-3-set

Grondpennen van rood gelakt staal met gesmede punt.

Specificaties:

- Lengte: 120 cm
- Diameter: 10 mm
- Gewicht: 7 kg per set
- Per set van 10 stuks



Cross

De Cross is Barrera's best verkochte afzethek. Het hek kan enkelzijdig of dubbelzijdig bestickerd (met klasse 1 of 2 reflectie) geleverd worden. Het is een kunststof afzethek (HDPE) met draaibare rubberen voeten. De voeten zijn relatief laag, waardoor er weinig hinder voor passanten is. De standaard kleuren zijn wit, oranje en blauw, maar andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. Het hek is horizontaal stapelbaar tot 45 stuks op één pallet.

Specificaties:

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht: 10 kg
- Reflectiefolie: klasse 1 of klasse 2
- Enkelzijdig (EZ) en dubbelzijdig (DZ)
- Kleur: wit, oranje of blauw

1830005 Cross Blauw**1830010** Cross Oranje**1830011** Cross Wit

Hammer 1810721

De Hammer is een kunststof afzethek met draaibare rubber voeten. Het hek is voorzien van reflectiestickers in klasse 1 aan onder- en bovenkant. Deze hekken kunnen onderling gekoppeld worden.

Specificaties:

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht: 12 kg
- D.m.v. adapter ook geschikt voor gebruik met baakvoeten
- Reflectie: klasse 1
- Kleur: wit



Titan 1830020

Kunststof afzethek Titan van 2,0 meter met klasse 1 reflectie. De Titan is stapelbaar, heeft draaibare voeten (gerecycled kunststof) en is daardoor economisch op te slaan en te vervoeren. De voeten zijn vrij zwaar, waardoor het hek stabiel staat.

Specificaties:

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht: 14,5 kg
- Reflectie: klasse 1
- Kleur: rood



Vouwhekken zijn ideaal om te gebruiken voor het afzetten van werk op locatie. Met de vouwhekken is snel en eenvoudig een veilige afzetting te maken. Daarnaast zijn de hekken makkelijk te transporteren en door de compact handig in opslag. De reflectie heeft een signalisatie functie waardoor de vouwhekken tijdig opvallen.


Safegate

De SafeGate is een lichtgewicht vouwhek met smalle, maar stevige delen waardoor het zeer compact te vervoeren is. Voorzien van klasse 1 of klasse 3 reflectie op boven- en onderzijde. Rubberen voeten los verkrijgbaar.

Specificaties (per deel):

- B x H: 75 x 100 cm
- Gewicht: 2 kg
- Kleur: Geel of Rood
- Standaard 4-delig, ook te bestellen als 2- en 3-delig
- Klasse 1 of 3 reflectie rood-wit

Artikelnr.	Type
1830110-1	Geel 4-delig Refl. klasse 1
1830110-3	Geel 4-delig Refl. klasse 3
1830114-1	Rood 4-delig Refl. klasse 1
1830114-3	Rood 4-delig Refl. klasse 3
1830117	Rubberen voet



Securigate 1830018

Lichtgewicht kunststof vouwhek met vier delen van 1 meter breed, waardoor dit hek om een put gezet kan worden. Het hek is voorzien van reflectiestickers en in het midden is er plek voor een bedrijfssticker of een waarschuwing.

1830018-RW rood/wit
1830018-GZ geel/zwart

Specificaties:

- B x H: (4x) 100 x 80 cm
- Gewicht: 13,5 kg
- Kleur: Geel
- Alleen verkrijgbaar als 4-delig hek
- reflectie klasse 1



Workgate / Workbase

De Workgate is een lichtgewicht kunststof stratenmakershekje dat handig in opslag en transport is. De klasse 2 reflectie zorgt voor optimale zichtbaarheid.

Specificaties per deel:

- B x H: 85 x 100 cm
- Gewicht: 2,8 kg
- Kleur: Geel
- Verkrijgbaar als 2, 3 of 4-delig
- Klasse 2 reflectie Rood-wit

Artikelnr.	Type
1830103	Workgate 2-delig
1830102	Workgate 3-delig
1830100	Workgate 4-delig
1830175	Workbase voet




Multigate 1820041

De Multigate is een sterk mobiel schaarhek voorzien van klasse 2 reflectie in rood en wit. Ingeklapt is het zeer compact (als een gitaarkoffer met handige draagbeugel). Uitgeklapt heeft dit hek een maximale breedte tot 220 cm. De twee staanders zijn vulbaar met water of zand voor extra gewicht.

Specificaties:

- B x H: 220 x 100 cm
- Gewicht: 7,5 kg





Verzinkte bouwhekken

Verzinkte bouwhekken van 350 x 200 cm in vijf uitvoeringen, van lichte tot zware kwaliteit.



Artikelnr.	Type	Materiaal	Maaswijdte in mm
1830870	Budget	Verzinkt staal	100 x 300
1830871	Light	Verzinkt staal	100 x 300
1830872	Standard	Verzinkt staal	100 x 300
1830873	Heavy Duty	Verzinkt staal	100 x 300
1830874	Anti-climb	Verzinkt staal	43 x 262


Accessoires bouwhekken



Artikelnr.	Type	Specificatie
1830774	Scharnier	Thermisch verzinkt, Gewicht: 1,2 kg
1830776	Voet	68 x 25 x 13,5 cm, Gewicht: 20 kg
1830778	Wiel	Ø 15 cm, inclusief bevestiging
1830779	Klem	M12 x 80 met inbusbout

Bouwhekdoeken

Artikelnr.	Type	Kleuren
1830542	Dicht zeil	Blauw, groen, zwart, wit
1830545	Winddoorlatend doek	Blauw, groen, zwart, wit
1830546	NVO brandvertragend zeil	Zwart, wit



Reflectieschild 2110057

Kunststof baken voorzien van klasse 1 reflectie. Het baken wordt haaks aan het hek bevestigd met de bijgeleverde kunststof klemmen en zorgt ervoor dat bouwhek ook 's nachts goed opvalt.

Specificaties:

- Baken: 100 x 23 cm
- Folie: 80 x 20 cm
- links- en rechtswijzend
- Inclusief 2 klemmen voor bevestiging



Reflectieplanken 1830614

Om te zorgen dat bouwhekken ook bij duisternis goed zichtbaar zijn, worden regelmatig platen met reflectie op het bouwhek bevestigd.

Wij leveren platen van 2,00, 2,50 en 3,00 meter met klasse 3 reflectie. De dibond platen zijn licht van gewicht, roesten niet, rotten niet en zijn weersbestendig. Eenvoudig te bevestigen met tiwrap, ijzerdraad of eventueel beugels.

1830614-200-3	2000 x 200 x 3 mm
1830614-250-3	2500 x 200 x 3 mm
1830614-300-3	3000 x 200 x 3 mm



SitePoint



Multifunctionele mobiele display met opslagbak. Te gebruiken als station voor brandveiligheid, EHBO, hygiëne, etcetera.

De unit heeft een opslagbak met een capaciteit van 100 liter en grote rubberen wielen voor het snel en eenvoudig verplaatsen. Barrera voorziet de SitePoint van bedrukte platen met de functie. Zandzakken ter verzwaring, dispensers en pictogrammen zijn ook leverbaar.

Specificaties:

- B x H: 70 x 172 cm
- Paneel B x H: 58 x 90 cm
- Vrijdbaar met 20 cm wielen
- Gewicht: 26 kg
- Afsluitbare opslagkist

1840110	Rood
1840111	Blauw
1840112	Groen
1840113	Geel



Bouwplaatsborden

Dibond borden met pictogrammen voor een bouw-plaats of bedrijventerrein.

Naast de standaard borden, maken we ook ieder ander bord voor u, in elke gewenste taal, met elk gewenst pictogram en/of logo.



1831501	60 x 40 cm
1831278	90 x 60 cm

Mobiele borden

Mobiel tekstbord bestaande uit een inklapbare driepoot met een kunststof cirkel, driehoek of rechthoek voorzien van een sticker met klasse 2 reflectie.

Zeer compact mee te nemen en snel op te zetten en te verwijderen. De borden zijn van het frame te halen en de mogelijkheid is er dus om per situatie van bord te wisselen.

Voor winderige gebieden raden we wel aan het frame te verzwaren met bijvoorbeeld een zandzakje.

U kunt uw eigen stickers voor de mobiele borden maken of samenstellen met alle officiële verkeerswaarschuwingen en pictogrammen (b.v. NEN-ISO-7010 pictogrammen).



Afgebeelde voorbeelden:

D02 Rijrichting

J16 Werk in uitvoering

Artikelnr.	Type	Afmeting bord
1830357	Rond	64 cm
1830359	Driehoekig	70 cm
1830360	Rechthoekig	60 x 40 cm

Tipi waarschuwborden



Opvouwbare tipi (plumobiel) met aan 3 zijden een waarschuwingsafbeelding. De Tipi is gemaakt van een zware kwaliteit kunststof en heeft een ijzeren uitklapbaar frame. De tipi's worden geleverd inclusief etui.

De tipi J37 kan worden voorzien van "onderbord-stroken" die met klittenband worden bevestigd.

Artikelnr.	Type
1830345	Roken en open vuur verboden
1830347	J16 - Werk in uitvoering
1830348	J37 - Gevaar (los tekststrook leverbaar)
1830346	Combinatie: Roken / vuur, J16, J37

Haak in oog - gelakt 1831357

Gelakt afzethekje rood/wit, koppelbaar door haak en oog. De pootjes zijn parallel aan de buis te draaien, wat transport en opslag vergemakkelijkt.

Elk deel kan los worden gebruikt. De hekken kunnen ook in een rechte lijn worden opgesteld.

Specificaties:

- B x H: 88 x 80 cm per deel
- Gewicht per deel: 6 kg
- Rood-wit geverfde strepen
- Voorzien van draaibare pootjes



Haak in oog - verzinkt 1831350 DZ / EZ

Verzinkt afzethekje met klasse 3 reflectie, koppelbaar door haak en oog. Een hekje bestaat uit één deel. Elk deel kan los worden gebruikt, omdat het 2 aangelaste voetjes heeft. De hekken kunnen ook in een rechte lijn worden opgesteld.

Specificaties:

- B x H: 88 x 80 cm per deel
- Gewicht per deel: 6 kg
- Klasse 3 reflectie
- EZ en DZ



Kunststof loopbrug 170 x 100 cm met 2 leuningen 1820453



IJzersterke lichtgewicht kunststof loopbrug om greppels en geulen op veilige wijze te overbruggen. Met twee relingen van 1 meter hoog, voorzien van reflectiestroken. De loopbrug heeft een anti-slip reliefprofiel en handgrepen.

Draagvermogen maximaal 1000 kg. De loopbrug voldoet aan Duitse regelgeving inzake werken met loopbruggen.

Te voorzien van uw logo d.m.v. stickers of thermisch laserstralen. In de kleuren rood, geel, lichtgeel en verzinkt.

Inklapbare aluminium loopbrug

Aluminium loopbrug met inklapbare leuning, voorzien van klasse 1 reflectie. Loopvlak met anti-slip motief. De leuning is inklapbaar voor compact transport en opslag. Geschikt voor personen. Totaal draagvermogen 300 kg.

1830460 L x B: 200 x 100 cm

1830461 L x B: 300 x 100 cm



Supagrip oprijplaat 1830128



De Supagrip biedt een veilige manier om de stoep op te komen voor rolstoelgebruikers en scootmobielen. Geschikt voor verkeer tot 385 kg. Door de gepatenteerde Flex-Edge-technologie zeer stabiel.

Specificaties:


- Anti-slip oppervlak en verhoogde zijden
- High-density polyethyleen (HDPE) en PVC
- L x B: 126,5 x 74,7 cm, verstelbare hoogte: 60 mm - 160 mm
- Gewicht 6 kg

Oprijdrempel

Rubber oprijdrempel, geschikt voor belasting tot 40 ton. Voorzien van 2 kabelgoten van 30 mm.

1830125 10 cm hoog, 60 cm breed, gewicht 11 kg

1830124 15 cm hoog, 60 cm breed, gewicht 19 kg



Kabeldrempels

Rubberen kabeldrempels ter bescherming van kabels en brandslangen. Voor gebruik binnen en buiten. Tot 20 ton belasting.

2 kanaals semi permanent 30 | 30

Specificaties:

- L x B x H: 100 x 25 x 4,5 cm
- 2 kanalen, elk 30 mm
- Kunststof PU (Polyurethaan)
- Gewicht: 3,5 kg

1820667



3 kanaals 30 | 30 | 30

Specificaties:

- L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 30 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 19 kg

1820665



5 kanaals 32 | 32 | 32 | 32 | 32

Specificaties:

- 90 x 50 x 5,5 cm
- 5 kanalen, elk 32 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 15,6 kg

1820657



3 kanaals 20 | 40 | 20

Kabelbeschermer van een PVC met rubber mengsel voor het beschermen van kabels tegen verkeer. Deze brug heeft 3 kanalen, 2 kanalen voor kabels tot 19 mm en 1 kanaal voor kabels tot 39 mm. Geschikt voor vervoer tot 40 ton.

Artikelnr.	Type	L x B x H	Gewicht
1850071	Geel	120 x 21 x 6,5 cm	12,5 kg
1850072	Zwart	120 x 21 x 6,5 cm	12,5 kg
1850073	Geel	150 x 21 x 6,5 cm	13,2 kg



Verkeersdrempel 80 mm met kabelgoten

Deze zware kwaliteit verkeersdrempel is ontworpen voor een snelle montage en demontage en eenvoudig onderhoud. Geschikt voor gebruik op locaties met zwaar transport tot 40 ton.

De drempel wordt geleverd met een kabelgoot die er in wordt geklemd. Daarnaast zijn er nog 4 uitsparingen voor kabels. Bij de montage wordt een deel van de geïntegreerde kabelgoot vastgeklemd aan de volgende kabelbrug, zodat een grotere stabiliteit bereikt wordt. Door uithammen aan de kabelgoot kan de goot niet gaan schuiven.


Deze drempels kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot de gewenste breedte. Door het grote eigen gewicht is vastbouten in veel gevallen niet nodig.

Specificaties:

- L x B x H: 80 x 60 x 8 cm
- In totaal 6 kanalen:
2 x 15 mm, 2 x 35 mm, 2 x 50 mm

2103468 Zwart

2103469 Geel



Kabeldremfels

3 kanaals 45 | 45 | 45

Specificaties:

- L x B x H: 100 x 60 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 45 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 29 kg
- Opvallende reflecterende gele vakken
- Getest met voertuigen met aslasten tot 6 ton

1820604



3 kanaals 55 | 55 | 55

Specificaties:

- L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 55 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 23 kg
- Geschikt voor vervoer tot 18 ton

1820669



2 kanaals 30 | 30

Specificaties:

- L x B x H: 98 x 24 x 4,5 cm
- 2 kanalen, elk 30 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 8 kg
- Geschikt voor vervoer tot 20 ton

1820674

1820674-B

Recht stuk

Bochtstuk



5 kanaals 38 | 38 | 38 | 38 | 38

Specificaties:

- Heavy duty kabeldremfel
- L x B x H: 90 x 50 x 5,5 cm
- 5 kanalen, elk 38 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 10 kg
- Geschikt voor vervoer tot 40 ton
- Koppelbaar

1820658



3 kanaals 50 | 50 | 50

Specificaties:

- Heavy duty kabeldremfel
- L x B x H: 90 x 59 x 7,5 cm
- 3 kanalen, elk 50 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 25 kg
- Geschikt voor vervoer tot 40 ton
- Koppelbaar

1820659



2 kanaals 75 | 75

Specificaties:

- slangendremfel
- L x B x H: 90 cm 61,5 x 9,5 cm
- 2 kanalen, elk 75 mm
- Kunststof deksel (PE)
- Gewicht: 28,5 kg
- Geschikt voor vervoer tot 20 ton
- Koppelbaar

1820664



Slangenbruggen

Slangenbruggen ter bescherming van kabels en brandslangen.

2 kanaals 150 | 110

Specificaties:

- L x B x H: 29 x 100 x 14 cm
- 2 kanalen: 150 mm breed en 110 mm hoog
- Versterkt rubber
- Gewicht: 22 kg
- Max. belasting tot 20 ton
- Koppelbaar via "doggybones"

1820668



2 kanaals 100 | 65

Specificaties:

- L x B x H: 85 x 30 x 9 cm
- 2 kanalen, elk 65 mm
- Versterkt rubber
- Gewicht: 15 kg
- Max. belasting tot 20 ton
- Koppelbaar via "doggybones"

1820675



Verzinkt 80 | 80

Specificaties:

- L x B x H: 22 x 30 x 8 cm
- 2 kanalen, elk 80 mm
- Verzinkt
- Gewicht: 24 kg
- Max. belasting tot 40 ton

Geschikt voor zware belasting van verkeer, bijvoorbeeld op bouwplaatsen en bij evenementen.

1820640



Kabelmat 1850075

Kabelbeschermingsmat met robuust nylon oppervlak en antislipmat aan de onderkant. De mat wordt gebruikt om vrij liggende kabels af te dekken en zo struikelgevaar te voorkomen. De geel-zwarte waarschuwingsmarkering is van veraf zichtbaar.

Specificaties:

- L x B: 120 x 40 cm
- antislip onderzijde
- antistatisch
- lichtecht



Flash LED lamp 1830486

Flash LED lamp met fel oranje licht dat zichtbaar is op 800 tot zelfs 1500 meter. Voorzien van een magneet voor simpele bevestiging op metalen ondergronden. De lamp is waterdicht, blijft drijven en is vrijwel onverwoestbaar. De lampen kunnen worden opgeladen op het lichtnet en in de auto. Ook zijn ze oplaadbaar met behulp van de laadkoffer.



1830486 1 oplaadbare lamp
1830483 set 4 lampen
 incl. oplaadkoffer

Signaallamp 1830484

LED Knipperlamp, voorzien van een sensor die er voor zorgt dat de lamp aan gaat bij duisternis en uitgaat bij daglicht. Met de bijgeleverde gemonteerde beugel is de lamp op legio manieren te bevestigen.

Werkt op twee 6 volts batterijen.



Batterij 1830480-BTT



Dranghekken als afscheiding tussen publiek, evenement of werkzaamheden. De hekken zijn verzinkt zodat ze een lange levensduur hebben. De dranghekken kunnen worden voorzien van reflectiestroken en verkeersborden.

Budget barrier 1811318

Verzinkt stalen dranghek met nestbare poten, waardoor de hekken compact te vervoeren en op te slaan zijn. Het hek heeft één haak, om snel een rij te kunnen plaatsen. Het hek is vrij licht en minder geschikt voor de verhuur.

Specificaties:

- L x H: 230 x 100 cm
- Gewicht: 12 kg
- 15 Spijlen
- 1 Haak



Doorway 1811319

Een rood gepoedercoat dranghek met een doorgang van 220 cm hoogte. Door de rode kleur valt de Doorway goed op in een rij dranghekken. Het hek kan met en zonder afsluitbaar deurtje worden geleverd.

Specificaties:

- L x H: 230 x 220 cm
- Breedte deur: 90 cm
- Gewicht: 15 kg
- Kleur: Rood

- 1811319** hek zonder deur
1811319-C hek met deur



Verzinkt stalen dranghek 1811313

Verzinkt stalen dranghek met nestbare poten, waardoor de hekken compact te vervoeren en op te slaan zijn.

Specificaties:


- L x H: 250 x 100 cm
- Gewicht: 17 kg
- 12 spijlen



Reflectieplaten

De dranghekken kunnen worden voorzien van 1 of 2 reflectieplaten met klasse 3 reflectiefolie en een verkeersbord. Zowel de platen (200 x 20 cm) als het bord (60 cm) kunnen worden uitgevoerd in aluminium of Dibond.


- 1811350-200-3** plank
1811352-001-2 cirkel



Opslag- en transportrek 1811316

Opslagrek voor verzinkte dranghekken, waardoor opslag en vervoer efficiënt wordt. Geschikt voor vervoer met een heftruck. Dit rek biedt plaats aan maximaal 30 hekken.

- 1811316** opslagrek
1811316-22 opslagrek incl. 22 dranghekken



MB200 kunststof dranghek

De MB200 is een publieksvriendelijk dranghek, geschikt voor bijvoorbeeld pretparken, musea, sporthallen en evenementen. Sterk, duurzaam, nestbaar en heeft geen scherpe randen of uiteinden.

Specificaties:

- L x H: 200 x 100 cm
- Gewicht: 12 kg
- reclamevlak 23 x 26 cm

1812030 geel

1812045 rood



Caddy 1830210



De Caddy is ideaal voor indoor werkzaamheden, bv het afsluiten van gangen, liftgen en roltrappen. De 17-delige Caddy is probleemloos in een veelvoud van hoeken en standen is te plaatsen. Voorzien van kleine wielen voor handige verplaatsing. Optioneel te voorzien van uw logo- of waarschuwingsstickers.

Specificaties:

- Hoogte: 100 cm
- Breedte ingeklapt: 40 cm
- Breedte uitgeklaapt maximaal: 350 cm
- Kleur: geel
- Gewicht: 13 kg

Omni barrier

Kunststof vulbaar afzethek. De Omni barrier is een kruising tussen een dranghek en een vulbare barrier. Het hoogwaardige kunststof maakt het ideaal geschikt voor bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen, smalle trottoirs, magazijnen en scholen. Voorzien van vuldop aan bovenzijde en aftapidop aan de onderzijde. Geen scherpe randen.

Specificaties:

- L x B x H: 112 x 25 x 100 cm
- Gewicht: slechts 6 kg leeg
- Vulbaar tot 40 kg

7562010 geel

7562011 rood

7562012 wit

7562013 blauw



BRIght Barrier

Witte inklapbare kunststof barrier die veel ruimte bespaard bij opslag en transport. Deze barrier is een handig alternatief voor de traditionele vulbare barriers. Plat gestapeld, passen er 40 stuks op een pallet.

Specificaties:

- L x B x H: 100 x 60 x 40 cm
- Gewicht: 5 kg leeg

1840210 rood

1840211 wit



RVS palen

RVS afzetpalen en rampalen met voetplaat of aardebaan.
 Palen met een luxe uitstraling van glimmend staal.
 Ook leverbaar met rode reflectie klasse 1 en 3.
 Voor andere maten kunt contact met ons opnemen.

Artikelnr.	Hoogte	Diameter	Type
1830646	120 cm	Ø 75 mm	met aardebaan
1830647	90 cm	Ø 75 mm	met voetplaat
1830648-a	120 cm	Ø 154 mm	met aardebaan
1830648-vp	90 cm	Ø 154 mm	met voetplaat



Verzinkte rampalen – met voetplaat of aardebaan



Stalen rampalen met of zonder voetplaat om de gevel van een pand te beschermen. De palen zijn leverbaar in verschillende kleuren en in verschillende maten. Voorzien van voetplaten met vier boutgaten.

De gele palen kunnen worden voorzien van zwarte folie. De rode palen kunnen worden voorzien van klasse 3 reflectiefolie (die ook wordt gebruikt voor verkeersborden).

Artikelnr.	Hoogte	Diameter	Type
7570680	100 cm	Ø 114 mm	Verzinkt
7570680-G	100 cm	Ø 114 mm	Geel
7570680-GZ	100 cm	Ø 114 mm	Geel-zwart
7570680-R	100 cm	Ø 114 mm	Rood
7570680-R2	100 cm	Ø 114 mm	Rood Klasse 2
7570682	100 cm	Ø 195 mm	Verzinkt
7570682-G	100 cm	Ø 195 mm	Geel
7570682-GZ	100 cm	Ø 195 mm	Geel-zwart
7570682-R	100 cm	Ø 195 mm	Rood
7570682-R2	100 cm	Ø 195 mm	Rood Klasse 2



Amsterdammer 1830800-G/B

Stalen paal met een grondanker.

Donkerbruin of donkergroen.
 Ook leverbaar als verwijderbare versie met grondpot.

Specificaties:

- H boven grond: 75 cm
- H totaal: 105 cm
- Conisch Ø 168 / 96 mm



Diamantkoppaal 7550011

Diamantkoppaal van gerecycled kunststof, voorzien van twee rode en witte reflectiebanden. Afmetingen: 1400 x 145 x 145 mm.



Wegdekreflector 21007162-g



Wegdekreflector 110 mm doorsnede

Gele reflector met aan beide zijden oranje ronde reflectoren. Voor gebruik als markering van parkeerplaats of als afscheiding van rijbanen. Bevestiging is met (verkeersdrempel) lijm.

Flexpaal 45 cm 1830604

Kunststof flexpaal oranje klasse 1

Kunststof flexpaal van PU (Polyuretaan), met 2 banden klasse I reflectie. De paal veert terug wanneer er overheen gereden wordt. De flexpaal is één geheel.



Specificaties:

- Lengte: 45 cm
- Diameter: 80 mm
- Gewicht: 1 kg
- Reflectie: klasse 1

Flexpaal 75 cm

Kunststof flexpaal klasse 2

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie. De flexpalen worden geleverd inclusief bouten en pluggen.



Specificaties:

- Lengte: 75 cm
- Gewicht: 2 kg
- Diameter: 80 mm
- Reflectie: klasse 2

1830600 oranje, witte reflectie
1830606 zwart, witte reflectie
1830607 zwart, gele reflectie

Flexpaal Ø60 mm - zwarte voet

Terugverende flexpaal met witte klasse 2 reflectie. Flexibel naar alle richtingen en te buigen tot 90 graden.

Specificaties:

- Lengte: 100 cm
- Diameter: 60 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Reflectie: klasse 2



Artikelnr.	Type
1830641-BI	Blauw-wit
1830641-Y	Geel-wit
1830641-Gr	Groen-wit
1830641-R	Rood-wit
1830641-B	Zwart-wit

Flexpaal Ø160 mm - zwarte voet

Terugverende flexpaal met witte klasse 2 reflectie. Flexibel naar alle richtingen en te buigen tot 90 graden.

Specificaties:

- Lengte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Gewicht: 5 kg
- Reflectie: klasse 2

Artikelnr.	Type
1830642-BI	Blauw-wit
1830642-Y	Geel-wit
1830642-Gr	Groen-wit
1830642-R	Rood-wit
1830642-B	Zwart-wit



Deze overrijdbare palen veren terug, wanneer er tegenaan of overheen gereden is. Dit voorkomt zwaar letsel, zoals wel het geval is bij stalen of betonnen palen. De flexpalen worden vooral toegepast bij uithammen en wegversmallingen, in parkeergarages, op bedrijfsterreinen en in fiets- en voetgangergebieden.

Flexpaal Ø160 mm

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie. De flexpalen worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

Specificaties:

- Hoogte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Voetplaat: 20 x 30 cm
- Reflectie: Klasse 2



Artikelnr.	Type
1830661-2	Zwart, reflectie wit
1830665-2	Blauw, reflectie wit
1830669	Oranje, reflectie wit
1830662	Zwart, reflectie geel
1830663	Rood, reflectie wit
1830661-P	Betonpoer



Ook verkrijgbaar met betonpoer. De poer heeft 4 voorgeboorde gaten met hulzen voor de montage. Afmeting: 29,5 x 29,5 x 20 cm

Flexpaal Ø160 mm 1830668-2

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met vijf banden gele reflectie. aan de bovenkant heeft deze paal een Do2 sticker.

Specificaties:

- Kleur: Geel
- Hoogte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Voetplaat: 20 x 30 cm
- Reflectie: Klasse 2
- Incl. bevestigingsmateriaal



Flexpaal Ø160 mm 1830668-D02-2

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met vijf banden gele klasse 2 reflectie. Op de gele paal is een cap Ø40 cm bevestigd met een Do2 sticker.

Specificaties:

- Kleur: Geel
- Hoogte: 142 cm
- Diameter: 160 mm
- Voetplaat: 20 x 30 cm
- Reflectie: Klasse 2
- Incl. bevestigingsmateriaal



Verkeersdrempels voor het terugdringen van de snelheid van voertuigen op eigen terrein, op parkeerterreinen, bij drive-inns, hotels, evenementencentra etc. De drempels zijn eenvoudig te monteren op asfalt en beton door middel van onze bevestigingsproducten, zoals speciale bouten of lijm.

Drempel – Kleurvast 50 mm

Kleurvaste verkeersdrempel 50 mm hoog om de rijsnelheid terug te brengen naar 20 km per uur. Voorzien van reflectoren voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden. Te koppelen door middel van doggy bones.


Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820628	250 x 395 x 50	Geel eindstuk
1820627	250 x 395 x 50	Zwart eindstuk
1820625	500 x 395 x 50	Geel tussenstuk
1820626	500 x 395 x 50	Zwart tussenstuk



Drempel – Kleurvast 75 mm

Kleurvaste verkeersdrempel 75 mm hoog om de rijsnelheid terug te brengen naar 10 km per uur. Voorzien van reflectoren voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden. Te koppelen door middel van doggy bones.

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820623	250 x 395 x 75	Geel eindstuk
1820624	250 x 395 x 75	Zwart eindstuk
1820621	500 x 395 x 75	Geel tussenstuk
1820620	500 x 395 x 75	Zwart tussenstuk



Drempel – met glaspael reflectie 50 mm

Zwarte verkeersdrempel van 50 mm hoog, om verkeer op de juiste manier te vertragen en te voorkomen dat automobilisten te hard rijden. Met geïntegreerde kabelgoot van 30 (H) x 45 (B) mm.

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820603	250 x 400 x 50	Geel-zwart
1820602	250 x 400 x 50	Geel-zwart



Brede verkeersdrempel 30 en 50 mm

Extra brede verkeersdrempel van 30 en 50 mm hoogte, om de rijsnelheid terug te brengen naar 30 en 20 km per uur. Voorzien van gele reflecterende vlakken voor goede zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden.

Artikelnr.	L x B x H (mm)	Type
1820694	600 x 500 x 30	Geel-zwart
1820695	600 x 250 x 30	Geel-zwart
1820696	600 x 500 x 50	Geel-zwart
1820697	600 x 250 x 50	Geel-zwart



Rijstrookgeleider

Rubber drempel, in rood of zwart, die geplaatst kan worden als rijstrookgeleider of separator van weggedeelten. Eenvoudig te monteren met drie bouten.

Specificaties:

- L x B x H: 100 x 130 x 45 cm
- Gewicht: 4 kg

2110038 rood, witte reflectie

2110039 zwart, witte reflectie



Bevestigingsmateriaal

Artikelnr.	Maat	Type
1820600	M12 x 100 mm	Set asfaltbouten
1820605	M12 x 100 mm	Set betonbouten
1820609	-	Lijm



Mobiele verkeersdrempel 1820531

Mobiele verkeersdrempel voor het tijdelijk verlagen van de snelheid en het afremmen van verkeer.

De gele kunststof drempel is voorzien van rubberen anti-slip matjes. De drempel is oprolbaar, waarna deze in de meegeleverde tas gemakkelijk kan worden opgeborgen.


Specificaties:

- Lengte: 3 m
- Gewicht: 16,8 kg



Wielkeg

Rubber uitgevoerde wielkeggen. Leverbaar voor personenwagens en voor zwaardere wagens zoals campers, bestelbusjes en caravans. Met het plaatsen van de wielkeg voor één van de wielen wordt al voorkomen dat het voertuig kan gaan rollen.



Wielkeg vrachtwagen 7560104

Deze rubberen wielkeg is voorzien van een handvat waardoor deze eenvoudig te hanteren is. Deze wielkeg is uitermate geschikt bij het laden en lossen van vrachtwagens.



Specificaties:

- l x b x h: 29 x 15 x 19 cm
- Gewicht: 3,5 kg

Artikelnr.	L x B x H	Gewicht	Type
7560102	23 x 20 x 15 cm	3,5 kg	Personenauto
7560103	23 x 20 x 15 cm	5,1 kg	Camper, bestelbus, etc.

Parkeerstops

Parkeerstops (ook wel varkensruggen genoemd) van zware kwaliteit rubber. De parkeerstops zijn voorzien van een gele reflectie en zijn inclusief bouten en pluggen voor bevestiging.

Artikelnr.	L x B x H	Gewicht	Type
1820646-56	56 x 15 x 11 cm	4,0 kg	Parkeerstop 56 cm
1820646-100	100 x 15 x 11 cm	6,0 kg	Parkeerstop 100 cm



Parkeerbollen

Kunststof vulbare parkeerbol in geel, zwart en grijs.
Het bolvormige kunststof "betonblok" is van schokbestendig kunststof en vulbaar met in totaal 75 liter water.
Een goed alternatief voor betonnen varkensruggen, met dezelfde robuuste uitstraling, maar met veel minder kans op schade aan voertuigen.

Specificaties:

- Doorsnede: 53 cm **1850080** Geel
- Hoogte: 55 cm **1850085** Zwart
- Gewicht leeg: 5 kg **1850090** Grijs
- Gewicht gevuld: 80 kg **1850091** Grondpin



Parkeerbeugel - cilinderslot 1810910

Parkeerbeugels vervaardigd uit sterke dikwandige stalen buizen.
Houdt uw parkeerplaats vrij met deze sterke parkeerbeugel, voorzien van een cilinderslot met drie sleutels. Zelfsluitende vergrendeling. Buisconstructie van sterk staal.

**Specificaties:**

- Stalen constructie met cilinderslot
- Hoogte: 45 cm
- Breedte: 85 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal

Parkeerbeugel - cilinderslot 1810912

Parkeerbeugels vervaardigd uit sterke dikwandige stalen buizen.
Vierkante paal 70x70mm met boog.
Met driekantslot.

**Specificaties:**

- Stalen constructie met cilinderslot
- Hoogte: 90 cm
- Breedte: 80 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal

Parkeerbeugel - met bodemplaat 1810910-VP

Parkeerbeugel met vlakke bodemplaat. Door de bodemplaat kan deze beugel gelijmd worden, zonder de noodzaak tot boren (bijvoorbeeld in een parkeergarage).

**Specificaties:**

- Stalen constructie met cilinderslot
- Hoogte: 45 cm
- Breedte: 85 cm
- Incl. bevestigingsmateriaal

Hoogtebegrenzers (HB)

**klasse 3
reflectie!**

**customize
met tekst
"maximale
doorrijhoogte
.. meter"**

Hoogtebegrenzers van lichtgewicht aluminium met klasse 3 reflectie voor hoge attentiewaarde. Inclusief ringen, D-sluitingen, haakjes en een 2 x 1.0 meter verzinkte ketting. De hoogtebegrenzers worden opgehangen door middel van de verzinkte ketting.

HB Type Koker Ø 12,5 cm 1831433-lengte

- Aluminium kokerbalk
- Rondom klasse 1 rode reflectie
- Leverbaar in 1,2 / 2 / 3 / 4 meter



HB Type Balk 5 cm 1811359-lengte

Gesloten aluminiumprofiel

- Dubbelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
- Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
- Maatwerk mogelijk
- Zwarte kunststof afdekkapjes los leverbaar (**1811358-Kap**)



HB Type Open profiel 20 cm 1811383

Open C-profiel plank

- Enkelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2, 3 en 4 m.
- Iedere gewenste maat tot 5 m.
- Maatwerk mogelijk



HB Type Balk 10 cm 1811385-lengte

Gesloten aluminiumbalk (EZ / DZ)

- Dubbelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
- Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
- Maatwerk mogelijk
- Zwarte kunststof afdekkapjes los leverbaar (**1811385-Kap**)



HB Type Gesloten profiel 20 cm 1811380

Gesloten aluminiumprofiel (EZ / DZ)

- Dubbelzijdig bestickerbaar
- Standaard maten: 2 / 3 / 4 m.
- Leverbaar vanaf 1,5 tot 6 m.
- Maatwerk mogelijk
- Zwarte kunststof afdekkapjes los leverbaar (**1811380-Kap**)



Eigen terrein borden

Voor eigen terrein zijn er een veelvoud van borden leverbaar, die buiten de officiële RWV-borden vallen.

Op het eigen terrein bepaalt de beheerder zelf welke borden hij/zij wil plaatsen en of de borden aan de wetgeving voor bebording moet voldoen.

Zo kan een rond snelheidsbord bijvoorbeeld op 40 cm worden geleverd, in plaats van 60 cm, zoals verplicht binnen de bebouwde kom.

Barrera vervaardigt de verkeersborden in huis, zodat de levertijden kort zijn.

Naast de aluminium verkeersborden, kunnen de verschillende signafaces ook op dibond platen worden geplakt, bijvoorbeeld ter bevestiging op vlakke muren.



Verzamelaars borden



Verzamelaarsbord dat aangeeft waar aanwezig op een bouwterrein, bedrijventerrein of andere locatie zich in geval van een calamiteit moeten verzamelen.

Dit bord is verkrijgbaar in vele maten en reflectieklassen. Van kunststof 20 x 20 cm zonder reflectie tot 60 x 60 cm met klasse 3 reflectie.

Op de website kunt u extra informatie vinden en alle mogelijkheden bekijken.



In ons assortiment bevinden zich verschillende verzinkte kettingpalen. De kettingpalen zijn permanent of tijdelijk te plaatsen. Witte palen met rode reflectie klassen.

Kettingpaal verzinkt – zware voet 1830530

Verzinkte kettingpaal van 60 mm doorsnede met aangelaste stalen kop en ogen voor het bevestigen van een ketting. Verzinkt en wit gepoedercoat met drie rode reflectiestrepen.

Specificaties:

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm
- Totaal gewicht: 15 kg
- Voet: 40 x 40 x 10 cm
- Voet: Gerecycled materiaal

1830530-RW Rood-wit
1830530-YB Geel-zwart




Kettingpaal verzinkt – rubber voet / grondspies

Verzinkte kettingpaal van 60 mm doorsnede met aangelaste stalen kop en ogen voor het bevestigen van een ketting. Wit met drie rode reflectiestrepen of geel met zwarte strepen.

Specificaties:

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 100 cm
- Totaal gewicht: 10,50 kg
- Voet: achthoekig, 37 cm
- Voet: gerecycled rubber, 7 kg.

Artikelnr.	Type	Kleur
1831012	Verzinkte kettingpaal + Rubber voet	Geel-zwart
1831022	Verzinkte kettingpaal + Rubber voet	Rood-wit
1831010-S	Verzinkte kettingpaal + Grondspies	Geel-zwart
1831020-S	Verzinkte kettingpaal + Grondspies	Rood-wit
1831010	Verzinkte kettingpaal	Geel-zwart
1831020	Verzinkte kettingpaal	Rood-wit
1830099	Rubber voet	-
1831112	Grondspies	-



Grondhuls 1830628

Grondhuls van verzinkt staal voor de verwijderbare 60 mm afzetpalen en kettingpalen.



Betonvoet 1830634-B

De afzetpalen en kettingpalen met grondankers kunnen met betonnen voet worden geleverd.

Afmetingen:
29 x 29 x 29 cm



Kettingpaal – grondankers 1830634

Verzinkte afzetpaal met grondankers. Wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. De paal heeft twee ogen voor bevestiging van een ketting.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Hoogte totaal: 140 cm



Kettingpaal – voetplaat 1830636

Verzinkte kettingpaal met voetplaat, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden of geel-zwart. Voetplaat is 100 x 150 mm. De paal heeft twee ogen voor bevestiging van een ketting.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm
- Voetplaat: 10 x 15 cm

1830636-RW Rood-wit
1830636-GZ Geel-zwart



Kettingpaal – omklapbaar 1830624

Verzinkte kettingpaal met voetplaat (100 x 150 mm), wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. De paal kan worden oimgeklapt en is voorzien van een hendel waar een hangslot in kan.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



Afzetpaal - voetplaat 1830635

Verzinkte afzetpaal met voetplaat (100 x 150 mm), wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden.

- Doorsnede paal: 76 mm
- Hoogte: 90 cm



Afzetpaal - verwijderbaar 1830633

Verzinkte verwijderbare afzetpaal inclusief grondhuls, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. De paal heeft geen slot en is dus door een ieder te verwijderen.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm



Afzetpaal - cilinderslot 1830632

Verzinkte verwijderbare afzetpaal inclusief grondhuls, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. In de paal zit een cilinderslot waarmee u de paal vast zet en los maakt.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



Afzetpaal - verwijderbaar 1830631

Verwijderbare afzetpaal met slot en driehoekssleutel, wit gepoedercoat en voorzien van drie rode reflectiebanden. In de paal zit een driehoeksslot waarmee u de paal vast zet en los maakt.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm



Afzetpaal - verwijderbaar 1830623

Verzinkte afzetpaal met grondhuls, wit gepoedercoat met drie rode reflectiebanden. Voorzien van driehoeksslot.

- Paal: 70 x 70 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Hoogte Huls: ca. 40 cm



Afzetpaal met kuip

Thermisch verzinkbare afzetpaal, die bij het neerleggen volledig gelijk komt met het grondoppervlak en verdwijnt in een stalen bodemkuip.

Wanneer de paal overeind wordt gezet, sluit een metaalplaat de bodemkuip.

Specificaties:

- Paal: 70 x 70 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Rood-wit



- 7570332** Driekantslot
- 7570330** Cilinderslot

Afzetpaal – Omklapb. cilinder 1830630

Verzinkte vierkante paal, wit met rode reflectiebanden, inclusief bodemhuls met grondpen voor stevige verankering in de grond. De paal wordt geleverd met drie sleutels, die het omklappen van de paal mogelijk maken.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



Afzetpaal – Omklapb. driehoek 1830638

Verzinkte vierkante paal, wit met rode reflectiebanden, inclusief bodemhuls met grondpen voor stevige verankering in de grond. De paal is te ontgrendelen met een driehoekssleutel (zie hieronder, los verkrijgbaar **1830631-s**).

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte: 90 cm



Afzetpaal – Grondankers 1830634

Stalen verzinkte paal wit met rode banden 140 cm. Inclusief grondankers voor verankering in beton.

- Doorsnede paal: 60 mm
- Hoogte bovengronds: 90 cm
- Hoogte totaal: 140 cm



Alle verzinkte afzetpalen en kettingpalen zijn ook verkrijgbaar in een geel/zwarte uitvoering.

Grondhuls los 1830635-g

Grondhuls voor afzetpaal met voetplaat. Hoogte: 400 mm. Voorzien van grondankers.



Driehoekssleutel 1830631-s

Universele driehoekssleutel voor de verwijderbare en omklapbare afzetpalen.



Custom palen

Naast de palen op deze pagina's, leveren wij ook palen met andere diameters en lengtes. Neem voor custom werk s.v.p. contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Verzinkte kettingen 1830637

Verzinkte ketting van 6 mm dik, in de kleurcombinaties rood-wit en geel-zwart.

Artikelnr.	Lengte	Kleur
1830534-10	10 m	Rood-wit
1830534-15	15 m	Rood-wit
1830534-30	30 m	Rood-wit
1830535-10	10 m	Geel-zwart
1830535-15	15 m	Geel-zwart
1830535-30	30 m	Geel-zwart



Haak – magneet 1830899

Haak voor ketting met een sterke magneet. De magneet heeft een kleefkracht van 30 kg.



Snel en voordelig een complete afzetting middels deze sets kunststof kettingpalen en kettingen van Europees fabrikaat.

Kettingpalenset kunststof – vulbare voet

Complete Set van zes stevige kettingpalen, vulbare voeten, capjes, haakjes en kunststof ketting. Extra stevig door kruisvormig binnenwerk.

Rood-wit en geel-zwart uit voorraad leverbaar. Ook verkrijgbaar met extra hoge voet, die vulbaar is met 6 liter water. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

- 6 kunststof palen, 90 cm hoog
- 6 kunststof voeten, zwart (vulbaar met 3 liter water)
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

Artikelnr.	Palen	Type
1830511-RW	Rood-wit	Standaard voet (3 liter)
1830511-GZ	Geel-zwart	Standaard voet (3 liter)
1830507-RW	Rood-wit	BigFoot-voet (6 liter)
1830507-GZ	Geel-zwart	BigFoot-voet (6 liter)



Standaard voet

BigFoot-voet

Kettingpalenset kunststof – rubberen voet 3 kg 1830505-RW/GZ

Complete set van 6 kunststof kettingpalen in geel-zwart of rood-wit, voeten van gerecycled materiaal en kunststof ketting. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

- 6 kunststof palen, 95 cm hoog
- 6 zwarte rubberen voeten van 3 kg
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)



Kettingpalenset verzinkt – rubberen voet 7 kg

Complete set van 6 verzinkte kettingpalen met een rubber voet en kunststof ketting. Rood-wit en geel-zwart uit voorraad leverbaar. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

- 6 verzinkte palen, 100 cm hoog
- 6 zwarte rubberen voeten van 7 kg
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)

1831110 Rood-wit
1831120 Geel-zwart



Kettingpalenset kunststof – grondpennen 1830513-RW/GZ

Complete set van 6 kunststof kettingpalen in geel-zwart of rood-wit, inclusief grondpennen van hard kunststof en kunststof ketting. De kettingpalen en kettingen zijn zout- en UV-bestendig.

Set zoals afgebeeld, bestaat uit:

- 6 kunststof palen, 95 cm hoog
- 6 zwarte grondpennen (36 cm)
- 25 meter UV-bestendige kunststof ketting (6 mm)



Kunststof kettingen 25 m

Artikelnr.	Kleur	Dikte
1830511-3	Rood-wit	6 mm
1830511-3-G/Z	Geel-zwart	6 mm

Artikelnr.	Kleur	Dikte
1830514	Rood-wit	8 mm
1830514-G/Z	Geel-zwart	8 mm
1830514-Z	Zwart	8 mm



Afzetkegels

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Gewicht	Materiaal
1830415-groen	30 cm	Groen	1,0 kg	PE
1830415-blauw	30 cm	Blauw	1,0 kg	PE
1830415-rood	30 cm	Rood	1,0 kg	PE
1830415-geel	30 cm	Geel	1,0 kg	PE

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Gewicht	Materiaal
1830427	50 cm	Oranje-wit	0,9 kg	PE
1830421	50 cm	Oranje	2,5 kg	PVC
1830421-wb	50 cm	Oranje-wit	2,5 kg	PVC
1830421-1	50 cm	Oranje-refl. kl.1	2,5 kg	PVC
1830450-2	50 cm	Oranje-refl. kl.2	2,5 kg	PVC

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Gewicht	Materiaal
1830417-groen	60 cm	Groen	3,0 kg	PE
1830417-blauw	60 cm	Blauw	3,0 kg	PE
1830417-rood	60 cm	Rood	3,0 kg	PE
1830417-geel	60 cm	Geel	3,0 kg	PE
1830417-groen-set	60 cm	Groen-No Parking	3,0 kg	PE



**ook met
klasse 1 of 2
reflectie!**



Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Reflectie	Gewicht	Materiaal
1830420	75 cm	Oranje	-	4,2 kg	PVC
1830420-wb	75 cm	Oranje-wit	-	4,2 kg	PVC
1830440	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 1	4,2 kg	PVC
1830452-2	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	4,2 kg	PVC
1830459-2	75 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	5,1 kg	PVC

Artikelnr.	Hoogte	Kleur	Reflectie	Gewicht	Materiaal
1830455	100 cm	Oranje-reflectie	Klasse 2	7,2 kg	PE / PVC
1830461	100 cm	Oranje	Klasse 2	5,0 kg	PE / PVC
1830462	100 cm	Geel	Klasse 2	5,0 kg	PPE / PVC
1830463	100 cm	Groen	Klasse 2	5,0 kg	PE / PVC
1830464	100 cm	Blauw	Klasse 2	5,0 kg	PE / PVC

Custom kegels 1830417-custom

Naast de kegels op deze pagina, maken en leveren wij ook kegels beplakt met beeld en/of tekst naar eigen wens. Neem voor custom werk s.v.p. contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Kegellamp 1830489

Kegellamp met fotocel die gaat knipperen tijdens duisternis. De lamp past in standaard afzetkegels.

Specificaties:

- Flitsfrequentie: 30 per minuut
- Tijdsduur flits: 200 miliseconden
- 360° Polycarbonaat voor maximale lichtuitstraling

- Geïntegreerde fotocel, automatische activatie bij duisternis
- Aan/uit knop
- Materiaal: robuust polycarbonaat
- Verzegeld tegen stof en water
- Werkt op 2x AA batteries (niet inbegrepen)

**Tensacone kegeltop - met afzetlint** 1830704

Tensacone kegeltop met 3,65 meter afzetlint. De Tensacone afzetlinthouder is een kegeltop hoge kwaliteit geweven afzetlint.

**Kettinghouder** 1830520

Kunststof kettinghouder die op vrijwel elke afzetkegel past. De cirkelvormige houder heeft twee haakjes voor een 6 mm ketting.

**Markeringsbuis** 1830525-RW / GZ

Kunststof Telescoop buis die op vrijwel elke 50 of 75 cm afzetkegel past. Lengte van 110cm, verlengbaar tot 220cm. Verkrijgbaar in rood-wit of geel-zwart.

**Containermarkering**

Containermarkeringsfolie met klasse 2 reflectie. In sets van 2 en 8 stuks verkrijgbaar.

**Tape - Klasse 1**

Vloertape / markeringstape met Avery klasse 1 reflectie.

Op rollen van 22,5 en 45,7 meter. Links- en rechtswijzend verkrijgbaar. Op aanvraag ook in andere kleuren verkrijgbaar.



2011045-L
2011045-R
2011046-L
2011046-R

Set 2x4 Linkswijzend
Set 2x4 Rechtswijzend
Linkswijzend
Rechtswijzend

Afzetlint op rol - 500 m

Afzetlint op rol van 500 meter. Supersterk en scheurbestendig. Vervaardigd uit duurzaam en milieuvriendelijk speciaal polyethyleen. Duits fabrikaat.



1830552 Rood-wit
1830553 Geel-zwart

Artikelnr.	Kleur	Afmeting	Type
1830553-G	Geel	5 cm x 45,7 m	n.v.t.
1830553-GZ-L	Geel-zwart	5 cm x 22,5 m	Linkswijzend
1830553-GZ-R	Geel-zwart	5 cm x 22,5 m	Rechtswijzend
1830553-RW-L	Rood-wit	5 cm x 22,5 m	Linkswijzend
1830553-RW-R	Rood-wit	5 cm x 22,5 m	Rechtswijzend
1830554-G	Geel	10 cm x 45,7 m	n.v.t.
1830554-GZ-L	Geel-zwart	10 cm x 22,5 m	Linkswijzend
1830554-GZ-R	Geel-zwart	10 cm x 22,5 m	Rechtswijzend
1830554-RW-L	Rood-wit	10 cm x 22,5 m	Linkswijzend
1830554-RW-R	Rood-wit	10 cm x 22,5 m	Rechtswijzend

Kunststof borden - ISO-pictogrammen

Kunststof borden in alle mogelijke maten en uitvoeringen.
Zowel de standaard ISO-pictogrammen als maatwerk illustraties.
Verkrijgbaar in de maten 15 x 15 cm, 20 x 20 cm en 30 x 30 cm.



Overige borden




Dibond borden

Elk verkeersbord en verbodsbord kunnen we leveren in een Dibond uitvoering met en zonder reflectie.
Voorzien van een klasse 1 sticker, zodat het bord ook bij duisternis goed opvalt. De tekst op de borden kan naar eigen wens aangepast worden. Standaard formaat is 60 x 40 cm.



Blinde bevestiging

De dibond borden kunnen worden voorzien van een beugel voor bevestiging op een buispaal.
Dit kan een scharnierbeugel/bordbeugel (BB) zijn, of een lichtmast-beugel (LB) met een hi-torque klem.
De "blinde bevestiging" is niet zichtbaar aan de bestickerde kant.



Pictogrammenstandaard

Roestvrijstalen bordjes, die worden geplaatst op daken.
Door de geperforeerde voetsteun zijn de bordjes eenvoudig met kit te bevestigen aan de dakbedekking.

Op voorraad zijn bordjes "verboden toegang" en "struikelgevaar".
Met elk gewenst pictogram te leveren.

Specificaties:

- Voetplaat: 10 x 8,5 cm
- Hoogte: 20 cm



- 2201200** Driehoekig bord - Blanco
- 2201201** Rond bord - Blanco
- 2201202** Struikelgevaar
- 2201205** Verboden toegang

- 1830393 BB** Scharnierbeugel
- 1830393 LB** Lichtmastbeugel

Signicade DeLuxe 1830042-2P

De Signicade DeLuxe ® is een wit klapbord met 2 verwisselbare platen van 92 cm hoog en 61 cm breed.
De platen kunnen eenvoudig in het A-frame geklikt worden.
Het witte stoepbord is 114 cm hoog en 68 cm breed.
Het weegt ruim 11 kg en kan bovendien nog worden verzwaard met droog zand.

Signicade 1820042

Signicade ® klapborden zijn wereldwijd de standaard in sterke, duurzame stoepborden.
Het witte stoepbord is 114 cm hoog en 63,5 cm breed.
Het weegt ruim 8 kg en kan nog extra worden verzwaard met droog zand. Verkrijgbaar in geel, wit en zwart.



U kunt uw eigen stickers voor de mobiele borden maken of samenstellen met alle mogelijke pictogrammen (b.v. NEN-ISO-7010 pictogrammen).

A-Bord large 1820046

Inklapbaar A-bord van HDPE-kunststof, met een groot te bestickeren vlak aan beide zijden.

Specificaties:

- A-bord: H x B: 96,5 x 51,5 cm
- Te bestickeren vlak:
H x B: 59 x 44 cm
- Kleur: geel



A-Bord medium 1820044

Inklapbaar A-bord van HDPE-kunststof, met een te bestickeren vlak aan beide zijden.

Specificaties:

- A-bord: H x B: 65 x 31 cm
- Te bestickeren vlak:
H x B: 41 x 26,5 cm
- Kleur: geel



A-bord small 1829901

Het bekende kleine A-Bordje dat u vooral veel ziet bij schoonmaakwerkzaamheden. We leveren dit bordje onbestickerd en bestickerd, dubbelzijdig en enkelzijdig. Het te bestickeren vlak is 34 cm hoog bij 24 cm onderzijde / 19 cm bovenzijde breed.
Meest voorkomende stickers:

- 1829901-GV** Pas op! Gladde vloer
- 1829901-ST** Pas op! Struikelgevaar
- 1829901-OL** Pas op! Open luik
- 1829901-HA** Houd afstand
- 1829901-BHV** BHV



Wet floor – Banana Cone 1830310

De originele bananenschil Banana Cone, in geel kunststof met een waarschuwing voor een gladde vloer.
Hoogte: 60 cm



Verkeersspiegels, voor magazijn, bedrijfshal, uitritten en parkeergarages.

Alle spiegels worden standaard geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor montage aan de muur of aan een paal.

Onbreekbare verkeersspiegels – polymeer

Onbreekbare polymeer veiligheidsspiegels met een rood-witte rand. Voor goed zicht, bijvoorbeeld bij de uitrit van uw terrein, parkeergarages, bouwterreinen etc. De spiegels worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor wand of buispaal. Alle spiegels hebben een zichthoek van 90 graden in 2 richtingen.

Artikelnr.	Vorm	Afmeting	Spiegelzicht
2112003	rechthoek	60 x 40 cm	max. 9 m
2112004	rechthoek	80 x 60 cm	max. 20 m
2112002	rond	Ø 60 cm	max. 11 m
2112007	rond	Ø 80 cm	max. 20 m
2112008	rond	Ø 90 cm	max. 30 m




Verkeersspiegels – acryl

Verkeersspiegels met een rood-witte rand. Voor het verbeteren van de veiligheid op wegen en eigen terrein. Geschikt voor langdurige plaatsing in weer en wind. Met rode reflectievlakken voor extra zichtbaarheid. Inclusief bevestigingsmateriaal voor op wand of paal. Twee jaar garantie.

Artikelnr.	Vorm	Afmeting	Spiegelzicht
2125001	rechthoek	60 x 40 cm	max. 9 m
2125002	rechthoek	80 x 60 cm	max. 20 m
2125003	rechthoek	100 x 80 cm	max. 30 m
2125011	rond	Ø 80 cm	max. 11 m
2125012	rond	Ø 90 cm	max. 30 m

Wandmontagebeugel 2125018



Panoramaspiegels voor magazijn, kantoor en winkel. De spiegels worden standaard geleverd zonder bevestigingsmateriaal.

Bolspiegel 360°

Halve-bollen voor 360 graden zicht op uw magazijn.

Bolspiegel om overzicht over een hele ruimte te hebben, bijvoorbeeld in een bedrijfshal. Door de kromming heeft u een duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2112034-60	ø 60 cm	16 - 20 m
2112034-80	ø 80 cm	20 - 30 m
2112034-90	ø 90 cm	30 - 40 m
2112034-100	ø 100 cm	40 - 50 m



Bolspiegel 180°

Kwart-bollen voor 180 graden zicht in magazijn en kantoor.

Bolspiegel om gangpaden in magazijnen, winkels en dergelijke over de hele lengte te kunnen zien. Door de kromming heeft u een duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2112035-60	ø 60 cm	10 - 15 m
2112035-80	ø 80 cm	15 - 20 m
2112062	ø 100 cm	20 - 30 m



Bolspiegel 90°

Halve kwart-bollen voor 90 graden zicht op uw gangpad.

Bolspiegel om overzicht in een gang te hebben waar een hoek in zit. Door de kromming heeft u een duidelijk en breed beeld van de omgeving.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2112644	60 cm	10 - 15 m
2112645	80 cm	15 - 20 m
2112646	100 cm	20 - 30 m



Telescopische bolspiegel 180°

Kwart-bollen op een statief voor 180 graden zicht in magazijnen.

Telescopische bevestiging 30 - 50 cm.

Spiegel voor plaatsing op locaties met verhoogd risico op botsingen met bijvoorbeeld vorkheftrucks.

De wijde hoek maximaliseert het zicht voor chauffeurs en rondlopend personeel.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2112043	45 cm	1 - 2 m
2112045	60 cm	9 - 15 m
2112046	80 cm	15 - 20 m



Industriespiegel

Industriespiegels met geel-zwarte rand, zodat de spiegel extra opvalt in magazijnen en op industrieterreinen.

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. De spiegels zijn UV-bestendig en geschikt voor alle weersomstandigheden.

Artikelnr.	Afmeting	Zicht
2112003-GZ	60 x 40 cm	9 - 15 m
2112004-GZ	80 x 60 cm	15 - 22 m
2112012-GZ	ø 60 cm	9 - 15 m
2112034-GZ	ø 80 cm	9 - 15 m



Schaarhek voor gangpaden 1820099

Schaarhek voor gangpaden en magazijnstellingen


Voor magazijnen, distributiecentra en winkels met veel palletverkeer of werkzaamheden in de gangpaden. Gangpaden zijn snel en veilig af te sluiten door 1 werknemer, zonder dat de doorgang bewaakt hoeft te worden. Uittrekbaar tot ca. 400 cm en dan nog steeds zeer stabiel. Metalen hek, uitgevoerd in rood en wit gepoedercoat staal.

Dit hek is door Barrera ontwikkeld in samenwerking met een grote Duitse Doe-het-zelf keten, met vestigingen in Nederland.

Dit harmonicahek sluit aan op de eisen die gelden voor het veilig afsluiten van gangpaden i.v.m. het zogenaamde doorvalgevaar tijdens palletverplaatsingen, en de wensen m.b.t. de gebruiks- en klantvriendelijkheid van de hekken.

Specificaties:

- Lengte: max. 4,0 meter
- Hoogte: 1,2 meter
- Kleur: Rood-wit
- Ral-kleuren op aanvraag



Duoped schaarhek / harmonicahek

Duoped harmonicahek op wieltjes

De wielen zijn bevestigd op voeten van 50 cm lengte, waardoor dit hek zeer stabiel staat en rijdt. De hekken zijn van gepoedercoat staal. Verkrijgbaar in geel-zwart en rood-wit. De rood-witte versie heeft aan beide zijden reflecterende folie. De wielen zijn voorzien van een rem.

Specificaties:

- Hoogte: 105 cm
- Lengte: max. 3,6 meter
- Gewicht: 14,6 kg

1820027 Geel-zwart

1820024 Rood-wit



Uniped schaarhek / harmonicahek


Metalen hek, uitgevoerd in rood-wit en geel-zwart, gepoedercoat.
Stevig en stabiel schaarhek.

Specificaties:

- Ingeklapt: 44,5 cm
- Lengte: max. 250 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 14 kg

1820016 Rood-wit

1820018 Geel-zwart




Schaarhek – rood-wit 1820017

Metalen hek, uitgevoerd in rood-wit, gepoedercoat.
Stevig en stabiel schaarhek.

Specificaties:

- Ingeklapt: 44,5 cm
- Lengte: max. 250 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 14 kg




Mantis schaarhek – vierdelig 1820034

Vierdelig metalen schaarhek van 1 meter hoog dat heel snel en eenvoudig uit te trekken is tot maximaal 1,5 meter per zijde.
Stevig en stabiel.

Specificaties:

- Ingeklapt 15 x 15 cm
- Lengte: max. 4 x 150 cm
- Hoogte: 100 cm
- Gewicht: 11 kg



Xpander schaarhek – kunststof

Kunststof schaarhek met zware rubberen voeten.
De Xpander is duurzaam, onderhoudsvrij, ongevoelig voor temperatuurwisselingen en is veilig te gebruiken op krasgevoelige vloeren. Uitgeklapt heeft het een maximale breedte van 3 meter.

Specificaties:

- Kleur: rood-wit of geel-zwart
- Hoogte: 100 cm
- Breedte: 60 cm
- Lengte: max. 310 cm
- Ingeklapt lengte: 55 cm
- Gewicht: 10 kg

1820010 Rood-wit

1820020 Geel-zwart



Beschermbegels

Met deze begels beschermt u een stelling of kolom tegen bijvoorbeeld de impact van een heftruck.

De begels voldoen aan de strengste Duitse kwaliteitseisen (Tüv geprüft)

De diameter van de begels is 76 mm, de wanddikte is 3,2 mm.



Beschermbegel 7570627



- H x B: 350 x 375 mm

Beschermbegel 7570628



- H x B: 350 x 750 mm



Beschermbegel 7570629



- H x B: 350 x 1000 mm

Beschermbegel 7570630



- H x B: 600 x 750 mm

Beschermbegel 7570631



- H x B: 600 x 1000 mm

Bescherenhoekbegel 7570102



- Hoogte: 350 mm
- Lengte armen: 600 mm

Bescherenhoekbegel 7570103



- Hoogte: 600 mm
- Lengte armen: 600 mm

Bescherenhoeken



Aanrijbeveiliging van staal voor bescherming van magazijnstellingen.

Deze hoekprofielen is geel gepoedercoat met zwarte banen, conform de veiligheidsrichtlijn BGR 234 en DIN 4844 (Tüv geprüft).

Bescherenhoek - 3 zijden 7570114

- Hoogte: 400 mm
- Diepte: 200 mm
- Breedte: 160 mm
- Wanddikte: 5 mm



Bescherenhoek - 2 zijden 7570111

- Hoogte: 400 mm
- Breedte: 2 x 160 mm
- Wanddikte: 6 mm




Bescherenhoek - 2 zijden 7570106

- Hoogte: 800 mm
- Breedte: 2 x 160 mm
- Wanddikte: 6 mm



Beschermbalk

Stalen balken die verhinderen dat stellingen of wanden worden beschadigd door heftrucks. De balken zijn geegalvaniseerd en geel gepoedercoat, met zwarte markeringstrepen. De wanddikte is 3,2 mm.




Artikelnr.	Diameter	Lengte
7570523	ø 76 cm	80 cm
7570524	ø 76 cm	120 cm

Beschermpalen 1,2 m

Voorzien van een voetplaat voor montage op beton. Geel gepoedercoat, met zwarte markeringstrepen. De wanddikte is 3,2 mm.

Artikelnr.	Diameter	Hoogte
7570650	ø 76 cm	120 cm
7570651	ø 89 cm	120 cm
7570652	ø 159 cm	120 cm



Kolombeschermer - staal 7570067

Stalen kolombeschermer, geel gepoedercoat met zwarte vlakken. Voor kolommen tot 40 x 40 cm. De beschermer wordt geleverd als twee losse delen die u om de kolom plaats. Voorzien van voetplaten met acht boutgaten. Hoogte 60 cm, breedte 52 cm.



Kolombeschermer KB200 / KB300

Tweedelige, felgele kunststof kolombeschermer voor maximale botsbescherming aan palen en kolommen in fabriek of magazijn. Het ribben patroon zorgt voor maximale absorptie en spreiding van de impact. Neemt na impact de originele vorm weer aan. In enkele seconden te plaatsen. Hoogte 110 cm, diameter 61 cm, 27 kg.

KB200: Max. vierkant kolom: 210 mm
Max. driehoek kolom: 210 x 260 mm
KB300: Max. vierkant kolom: 310 mm
Max. driehoek kolom: 310 x 360 mm

7570070 KB200
7570071 KB300



Stootrubbers

Hoekbeschermer - rubber 1820661

Rubber hoekbeschermer, geel-zwart met een grote schokbestendigheid. Voor in magazijnen of parkeergarages. De rubberen hoekbeschermer wordt over het bijgeleverde geegalvaniseerd stalen hoekstuk geschoven. Beschermt onder andere auto's tegen grote schade bij touchering van een betonnen of stalen kolom.

Afmetingen:
100 x 10 x 1,2 cm



Hoekbeschermer - rubber 1820660

Rubber hoekbeschermer, zwart met gele klasse 2 reflectiestickers.

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm



Stootrubber - muur 1820675

Stootrubber voor muurmontage. Beschermt auto én muur.

Afmetingen: 100 x 10 x 1,2 cm



Skipper Kegeltop

De Skipper kegeltop is een robuuste kunststof kegeltop, in oranje en geel. Met negen meter nylon afzetlint met waterafstotende coating, in drie varianten.

De kegeltop is te bevestigen op vrijwel iedere type afzetkegel. De professionele kegeltop is compact en licht. Met Skipper creëert u snel een veilige en flexibele afzetting voor al uw werkzaamheden, binnen en buiten. Bijvoorbeeld om een steiger, huiskraan, machine of bouwwerkzaamheden af te zetten. Compact in transport en opslag.

Artikelnr.	Kleur kegeltop	Type lint
1830575	Oranje	Rood-wit
1830575-GZ	Oranje	Geel-zwart
1830575-Y	Geel	Geel-zwart
1830574	Oranje	Rood-wit met reflect. band



Skipper Keg

Skipper reflectie kegel, wokkelvormig.

De innovatieve glaskralen reflectie is zeer sterk en duurzaam. De kegel heeft een gewicht van 4,5 kg en is 75 cm hoog.

Voor gebruik op zeer winderige locaties, is een metalen ring beschikbaar van 3 kg, die aan de onderkant van de kegel kan worden bevestigd.



1830576 Keg
1830576-3kg Metalen ring



Skipper Standaard 1830580

Skipper standaard met vulbare voet.

De standaard is voorzien van twee reflectiebanden (klasse 2). De voet is hol en kan worden gevuld met water of zand.



1830580-Y Skipper Standaard Geel
1830580-O Skipper Standaard Oranje

Afzetkegel 1830455

De Skipper is ook op deze extra zware kegel (1 m hoog) van 7 kg te plaatsen.



Skipper Kraag 1830597

Kraag om allerlei accessoirehouders aan te monteren.



Wandsteun

Kunststof wandsteun. Leverbaar met een schroef- of magnetische plaat voor metalen oppervlakten (auto of magazijnstellingen).

1830583 Schroefplaat
1830587 Magnetische plaat



Skipper Dummy 1830577

De Dummy is een lege kegeltop waar de clip van het afzetlint in past. Gewicht 0,4 kg.

Te gebruiken als ontvanger voor het lint van een ander Skipper. Leverbaar in oranje en geel.



Ledlamp 1830589

LED lamp met continue en knipperfunctie. De lamp wordt via een bajonetsluiting op de Skipper bevestigd.

Inclusief (uit te schakelen) lichtsensor die de lamp activeert bij duisternis.



A4-frame 1830588

Kunststof frame met plexiglas waar uw boodschap of melding op A4 formaat in past. Het frame is eenvoudig op de Skipper te plaatsen via een bajonetsluiting.



Dop 1830581

Als u enkel een A4-frame op een kegel wilt plaatsen, dan kan dat deze handige dop.



Vuilniszakhouder

1830595-Y Geel
1830595-0 Oranje



Handgelhouder 1830599

Met behulp van de houder kan handgel (450 ml) op elke plek worden opgehangen, in combinatie met de eindclip, rechte en ronde multifix.



Skipper afzetlinthouder - XS

De Skipper XS unit heeft dezelfde veelzijdigheid als de reguliere Skipper, maar kan zonder kegel of standaard worden gebruikt. De Skipper XS heeft een viertal handige bevestigingsmogelijkheden. De Skipper XS heeft een 9 meter nylon afzetband in rood/wit of geel/zwart.



1830590-RW Skipper XS Geel
1830590-GZ Skipper XS Oranje

Zuignap 1830593

Kunststof clip met zuignap. Geschikt voor de Skipper XS en de eindclip van de Skipper afzetlinthouder.



Clip met klem 1830594

Kunststof clip met klem. Geschikt voor de Skipper XS en de eindclip van de standaard Skipper.



Multifix 1830592

Kunststof klem geschikt voor bevestiging van de Skipper XS aan een balk, paal of buis.

Verkrijgbaar met een ronde of rechte rugplaat aan de achterzijde.



Wandclip 1830584

Kunststof clip voor het plaatsen van een Skipper XS of het vastzetten van het uiteinde van het afzetlint.

Verkrijgbaar als schroefplaat uitvoering of magnetisch.



Tensabarrier® is de standaard in de markt voor afzetpalen met lint. Of u nu een bepaald gedeelte in uw magazijn, garage of werkplaats wilt beheren of publieksstromen bij de toegang van een evenement, hotel of winkel wilt geleiden, voor elke toepassing bieden wij een geschikte afzetpaal.

De afzetpalen hebben een gepatenteerd remsysteem dat de terugtrekking van de band vertraagt. Hierdoor wordt het risico op een ongeval in uw wachtrij voorkomen. Daarnaast is de Tensabarrier® zo ontworpen dat deze pas kantelt vanaf een hoek van 35°, waardoor de afzetpalen een zeer goede stabiliteit bezitten.



Lintkleuren

	Wit		Lichtblauw
	Grijs		Blauw
	Donkergrijs		Donkerblauw
	Zwart		Navyblauw
	Lichtgroen		Oranje
	Groen		Paars
	Donkergroen		Rood
	Bruin		Geel
	Rood-wit		Zwart-blauw
	Blauw-wit		Zwart-rood
	Groen-wit		Zwart-wit
	Geel-zwart		Zwart-geel
	Rood-zwart		
	Rood-geel		



Advanced post 1830740 / 1830750

De Advanced afzetpaal is de elegantste en meest luxe Tensabarrier®, met een stijlvolle en slanke chromen paal en een geperste stalen voet.

Verkrijgbaar met enkel of dubbel lint.

Specificaties:

- Kleur paal: Chroom of zwart
- Kleur voet: Chroom of zwart
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 9 kg

1830740 Enkel lint

1830750 Dubbel lint



Rolla Barrier 1830730 / 1830735

De Rollabarrier heeft u flexibele en extra capaciteit om tijdelijk een ruimte af te zetten of een veranderende afzetting (wachtrijen). Met de subtiele verrijdbare voet kan de afzetting snel gerealiseerd, veranderd of opgeruimd worden.

De Rollabarriers zijn in elkaar stapelbaar voor compacte opslag, waardoor tot 50% opslagruimte wordt bespaard.

Verkrijgbaar met enkel of dubbel lint.

Specificaties:

- Kleur paal: Chroom of zwart
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 9,0 kg

1830730 Enkel lint

1830735 Dubbel lint



Popular post 1830720

De populair post is een kunststof afzetpaal met een verzwaarde voet. De paal is ideaal voor industriële afzettingen in magazijnen, fabrieken en logistieke ruimtes.

Specificaties:

- Kleur paal: Geel, rood, zwart
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Alle kleuren
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 9 kg



Out post 1830710

De Outpost heeft een kunststof paal is een vulbare voet die kan worden gevuld met zand of water voor extra gewicht en stabiliteit. Leeg is de Outpost licht en gemakkelijk te vervoeren.

Specificaties:

- Kleur paal: Geel of rood
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Geel-zwart of rood-wit
- Lengte lint: 2,30 m of 3,65 m
- Gewicht: 4 kg



Heavy Duty post 1830760

De Heavy Duty heeft een kunststof paal en zware en stabiele voet van gerecycled rubber voorzien van handgrepen. Om de paal zit een rubberen ring voor extra bescherming van de paal. De paal is eenvoudig demonteerbaar en de voeten zijn stapelbaar voor efficiënte opslag. Leverbaar als enkel en dubbel lint uitvoering.

Specificaties:

- Kleur paal: Geel of rood
- Hoogte paal: 97 cm
- Kleur lint: Geel-zwart of rood-wit
- Lengte lint: 3,65 m
- Gewicht: 7,0 kg
- Diameter voet: 48,3 cm



QueueWay 1930720-C/B

De QueueWay is een sublijn van Tensabarrier, met een lint van 2,3 meter. Deze stalen afzetpaal heeft een luxe uitstraling én is robuust en sterk. Standaard heeft deze afzetpaal een voet van 9,5 kilo. De QueueWays passen niet op de Tensabarriers.

Specificaties:

- Kleur paal: Zwart of chroom
- Kleur voet: idem als paal
- Hoogte paal: 102 cm
- Kleur lint: Donkerblauw, rood of zwart
- Lengte lint: 2,30 m
- Gewicht: 9,5 kg

1930720-C Paal chroom
1930720-B Paal zwart



Eindclip 1830780

Zwart gepoedercoate eindclip voor de bevestiging aan wanden.

De eindclip zit standaard bij de wandunits, maar kan ook van pas komen als eindstuk voor een rij Tensabarrier® afzetpalen.



Eindmagneet 1830783

Metalen ontvanger voor de magnetische wandunit, voorzien van schroefgaten.


Deze ontvanger zit standaard bij iedere magnetische wand unit, maar is ook los verkrijgbaar voor de Tensabarrier® afzetpalen.



A4-houder / A3-houder

Met de A4- en A3-houder kunt u een mededeling op A4 of A3 formaat op de Tensabarrier®afzetpaal plaatsen.

De houder bestaat uit een adapter en een verticaal of horizontaal frame met plexiglas.



Artikelnr.	Kleur	Formaat
1830787-P	Zwart	A4 Portrait (verticaal)
1830787-L	Zwart	A4 Landscape (horizontaal)
1830787-C-L	Chroom	A4 Portrait (verticaal)

Artikelnr.	Kleur	Formaat
1830788-P	Zwart	A3 Portrait (verticaal)
1830788-L	Zwart	A3 Landscape (horizontaal)
1830788-C-L	Chroom	A3 Portrait (verticaal)

Wandcassette Mini 1830794

Deze wandhouder geschikt voor de cassettes uit de afzetpalen en dus ook verkrijgbaar met lint in alle standaard uitvoeringen en kleuren.

Specificaties:

- Kleur cassette: Zwart
- l x b x d cassette: 10 x 8 x 8 cm
- Lengte lint: 2,3 m of 3,65 m



Wandcassette Midi 1830790

Midi wandcassette is ideaal voor situaties met beperkt vloeroppervlak. Handig voor het afsluiten van magazijnpaden, logistieke en winkelruimtes of serverruimtes.

Specificaties:

- Kleur cassette: Zwart, Rood, Geel
- l x b x d cassette: 14,5 x 9,5 x 8 cm
- Lengte lint: 4,5 m



Wandcassette Maxi 1830792

Verkrijgbaar in de standaard versie en magnetische versie. Bij de magnetische versie zijn zowel de wandhouder als de eindclip voorzien van extra zware magneten.

Specificaties:

- Kleur cassette: Zwart, Rood, Geel, Chrome
- l x b x d cassette: 18,5 x 12 x 11 cm
- Lengte lint: 7,7 of 9,0 m



Alle linten kunnen worden geleverd met StandaardLinteinde (STE) of een magnetisch linteinde (MTE).

De wandunits kunnen worden bevestigd met een schroef-achterplaat (SF), magneten (MF), of met een semi-permanente achterplaat (RF)

Naast de palen met lint heeft Tensabarrier ook meer klassieke palen met velours koord.
De palen zijn van de kwaliteit waar Tensabarrier bekend om staat, voor een voordelige prijs.

Queueway classic post

De Classic post is een afzetpaal met een luxe uitstraling, maar met een lage prijs, vergeleken met concurrerende merken.

De palen hebben een strak, modern ontwerp en zijn leverbaar met een dik velours koord in drie kleuren. De paal zelf is leverbaar in zilver- en goudkleur.

De palen worden als set verkocht. Het koord is een los product. Aan de onderzijde is de voet van de paal voorzien van rubber, om krassen op vloeren te vermijden.

Specificaties:

- Kleur paal: zilver of goud
- Hoogte paal: 92 cm
- Kleur koord: Blauw, rood of zwart
- Lengte koord: 2,4 m



Artikelnr.	Type / Kleur
1940420	Afzetpaal goud
1940425-B	Zwart-goud koord
1940425-R	Rood-goud koord
1940425-BL	Blauw-zilver koord



Artikelnr.	Type / Kleur
1940410	Afzetpaal zilver
1940415-B	Zwart-zilver koord
1940415-R	Rood-zilver koord
1940415-BL	Blauw-zilver koord

Tempaline

Afzetpalen, bekend van het blauwe lint en speciale uitklapbare paraplu-voet. Deze afzetpaal is ideaal voor tijdelijke toepassingen.

Na gebruik kan de paal weer ingeklapt worden en efficiënt opgeborgen worden. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. De Tempaline is er in zwart en mat zilver.

Specificaties:

- Kleur paal: Mat zilver of Zwart
- Hoogte paal: 95 cm
- Kleur lint: Rood-Wit, Geel-Zwart, Blauw
- Lengte lint: 210 cm
- Gewicht: 2,8 kg



Tempaline geheel ingeklapt.

Artikelnr.	Kleur paal	Kleur lint
1950550	Zwart	Rood-wit
1950560	Zwart	Geel-zwart
1950540	Zwart	Blauw
1950520	Mat zilver	Rood-wit
1950530	Mat zilver	Geel-zwart
1950500	Mat zilver	Blauw



A5-houder / A4-houder

Met de A5- en A4-houder kunt u een mededeling op A5- of A4-formaat op de Tempaline afzetpaal plaatsen.

- 1950514 A4-houder
- 1950515 A5-houder




Naast de bouw, leveren wij gaas dat als omheining van privéterreinen en in het faunabeheer toegepast kan worden. Voor deze toepassingen leveren wij natuurlijk ook bijpassende grondpennen van natuurvriendelijk materiaal.

Shield 1830570

Een flexibel zwart gaas van sterk kunststof (polypropyleen). Goede vervanging voor traditioneel gaas van ijzerdraad. De zwartgroene kleur beperkt het zicht minimaal en is daarom ideaal voor het afzetten van fauna (herten, geiten, konijnen), natuurgebieden en golf- en tennisbanen.

Specificaties:

- Treksterkte: 4,5 kN/m
- Lengte rol: 100 m
- Hoogte rol: 100 cm
- Maasgrootte: 13 x 15 mm
- Kleur: Zwart-groen
- Gewicht: 8,6 kg




Ranch 1830571

Kunststof groen gaas voor het afschermen van grote wildgebieden, private tuinen en industriële gebieden. Het gaas is onderhoudsvrij en UV-resistent. Door de groene kleur gaat de omheining op in de omgeving en is er dus vrijwel geen horizonvervuiling.

Specificaties:

- Treksterkte: 12 kN/m
- Lengte rol: 50 m
- Hoogte rol: 100 cm
- Maasgrootte: 27 x 42 mm
- Kleur: Groen
- Gewicht: 8,5 kg



Grondpennen 1830516-4

Niet-geleidende kunststof grondpennen, ideaal in gebieden waar elektriciteitskabels liggen of voor een mooie afwerking.

Specificaties:

- Lengte: 130 cm
- Diameter: 17,5 mm
- Per set van 4 stuks



Grondpennen – gerecycled 2103836-10

Weidepalen van gerecycled kunststof in de kleur natuurbruin. Het grote voordeel ten opzichte van hout, is de zeer lange levensduur.

Specificaties:

- Lengte: 150 cm
- Diameter: 45 mm
- Per set van 10 stuks
- Kleur: donkerbruin



BioBased Rasterpaal 2070723

Ons streven is naar een productassortiment dat meer en meer bestaat uit producten zonder ecologische voetafdruk. Door een BioBased composiet en gerecycled kunststof samen te voegen, ontstaat een nieuwe, volledig hernieuwbare grondstof.

De BioBased palen bestaan voor 65% uit natuurvezels en voor 35% uit gerecycled plastic. De palen zijn in het gebruik vergelijkbaar met hardhout en geschikt voor alle weersomstandigheden.

Specificaties:

- Paal: 8 x 8 cm
- Lengte paal: 180 cm en 220 cm
- Onderhoudsvrij



Bermpaal Harpoen

Harpoenpaaltje in wit of zwart met klasse 3 reflectoren, 1 x Rood en 1 x Wit.

Voor plaatsing in de berm.
Hoogte: 120 cm

2100090 Wit
2100093 Zwart



Flexibel bermpaaltje 2100094

Flexibel wit bermpaaltje met klasse 3 reflectie, 1 x Rood en 1 x Wit.

Dit paaltje is buigzaam en veert terug, mocht er overheen gereden worden.

Hoogte: 112,5 cm
Breedte: 10,5 cm



BioBased bermpaaltje 2070715

Reflectorplank die voor 65% biobased en 100% circulair is.

Per paaltje wordt er 7,9 kg CO₂ opgeslagen in het materiaal. Aan het einde van de levensduur kunnen de paaltjes volledig gerecycled worden.

Afmetingen: 120 x 10 x 3 cm
Gewicht: 3 kg



Naast de schrikhekken en bermpalen hebben we ook een aantal "branchevreemde" BioBased producten toegevoegd. Ons streven is naar een productassortiment dat meer en meer bestaat uit producten zonder ecologische voetafdruk. Door een BioBased composiet en gerecycled kunststof samen te voegen, ontstaat een nieuwe, volledig hernieuwbare grondstof.

BioBased vleermuiskast 2070727

Vleermuizenkast dat voor 65% bestaat uit natuurvezels en voor 35% uit gerecycled kunststof. De vleermuizenkast is in twee uitvoeringen beschikbaar; voor de clustersoort en de spletensoort. Vergelijkbaar met hardhout, bestendig tegen weersinvloeden en onderhoudsvrij.

Afmetingen: 52 x 17 cm
Invliegopening: 22 mm



TIP!
origineel
relatie-
geschenk

BioBased nestkast 2070725

Bruin vogelhuis die voor 65% bestaat uit bermgras en voor 35% uit gerecycled kunststof. Vergelijkbaar met hardhout, bestendig tegen weersinvloeden en onderhoudsvrij. Aan de achterzijde zit een beugel om aan een boom op te hangen. Vooraan zit de nestkast dicht met een vleugelmoerconstructie.

Afmetingen: 24 x 13,8 cm
Invliegopening: Ø 32 mm



Deze overrijdbare palen veren terug, wanneer er tegenaan of overheen gereden is. Dit voorkomt zwaar letsel, zoals wel het geval is bij stalen of betonnen palen. De flexpalen worden vooral toegepast bij uithammen en wegversmallingen, in parkeergarages, op bedrijfsterreinen en in fiets- en voetgangergebieden.

Flexpaal Ø160 mm

Flexpaal van PU (Polyuretaan), met drie banden klasse 2 reflectie. De flexpalen worden geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.

Specificaties:

- Hoogte: 100 cm
- Diameter: 160 mm
- Voetplaat: 20 x 30 cm
- Reflectie: Klasse 2

Artikelnr.	Type
1830661-2	zwart, reflectie wit
1830665-2	blauw, reflectie wit
1830669	oranje, reflectie wit
1830662	zwart, reflectie geel
1830663	rood, reflectie wit
1830661-P	betonpoer



Ook verkrijgbaar met betonpoer. De poer heeft 4 voorgeboorde gaten met hulzen voor de montage. Afmeting: 29,5 x 29,5 x 20cm

Traffic Teddy - De Veilig Verkeer Beer 1800702

De Veilig Verkeer Beer, voor plekken waar kinderen en verkeer samen komen, zoals in woonwijken, bij scholen en speeltuinen.

Teddy is aan beide kanten voorzien van klasse 1 reflectie, waardoor hij bij slechte weersomstandigheden (regen of mist) of duisternis, goed opvalt wanneer koplampen van fiets, bromfiets of auto in zijn richting schijnen.

Teddy heeft een verwijderbare voet die vulbaar is met water of zand. Een ruim oog aan de zijkant geeft u de mogelijkheid een ketting te bevestigen. Snelheidstickers van 5 t/m 30 worden meegeleverd.

Specificaties:

- Gewicht: 5,5 kg
- Gewicht (gevulde voet): 8,5 kg
- Hoogte: 105 cm
- Breedte: 64 cm
- Materiaal: HDPE



Traffic Teddy - Borden

Er zijn verkeersborden met Teddy leverbaar die het begin en het einde van een zone aangeven. De borden zijn uitgevoerd in klasse 3 reflectie, de hoogste klasse.

Ook kan naar eigen in wens de maximale snelheid, het soort zone en een tekst naar keuze aangegeven worden. Teddy kan ook een knipoog en een duim omhoog geven.

Kijk op de website of informeer naar de mogelijkheden.



VikingR is een A-merk strooiwagens voor het verspreiden van strooizout. Al onze strooiwagens zijn uitgerust met luchtbanden, voor maximale grip in de sneeuw, en doseermogelijkheid voor een optimale verspreiding. Alle metalen delen van het strooiemechanisme zijn uitgevoerd in roestvrij staal en de bak is van stevig PVC. Hierdoor is roestvorming, door aantasting door strooizout, vrijwel uitgesloten (wel raden wij aan, de wagens na gebruik te reinigen).



Vikingr 1 1840078

Strooiwagen model "Vikingr 1" is een absolute krachtpatser, die alle soorten strooizout, zand, kunstmest en zaden aan kan.



Specificaties:

- Lichtgewicht luchtbanden: Ø 31 cm, 9,5 cm breed
- Bereik / strooibreedte: ongeveer 2 m
- Conische zoutbak grootte: l x b x h: 51 x 51 x 35 cm
- Totale afmeting: l x b x h: 117 x 70 x 84 cm
- Gewicht: 12,5 kg

Vikingr 2 1840079

De "Vikingr 2" is een praktische strooiwagen op luchtbanden voor het strooien van strooizout, kunstmest, zaden of zand. Geschikt voor gebruik in de winter en zomer. Deze strooiwagen is zeer gebruiksvriendelijk.



Specificaties:

- Lichtgewicht luchtbanden: Ø 31 cm, 9,5 cm breed
- Bereik / strooibreedte: ongeveer 2 m
- Conische zoutbak grootte: l x b x h: 50 x 38 x 28 cm
- Totale afmetingen: l x b x h: 97 x 57 x 86 cm
- Gewicht: 11,4 kg

Vikingr 3 1840077

De "Vikingr 3" is een compacte strooiwagen op luchtbanden voor strooizout, kunstmest, zaad of zand, voor winter en zomer. De grote luchtbanden zorgen voor grote stabiliteit en wendbaarheid.



Specificaties:

- Luchtbanden: Ø 31 cm, 8 cm breed
- Bereik / strooibreedte: ongeveer 2 - 3 meter
- Conische zoutbak grootte: l x b x h: 50 x 37 x 28 cm
- Totale afmetingen: l x b x h: 90 x 45 x 80 cm
- Gewicht: 11 kg

Vikingr 4 1840074

De "Vikingr 4" is een compacte strooiwagen op kunststof banden voor strooizout, kunstmest, zaad of zand, voor winter en zomer.



Specificaties:

- Banden: Ø 20 cm, 5cm breed
- Bereik / strooibreedte: ongeveer 1,5 - 2 meter
- Conische zoutbak grootte l x b x h: 44 x 25 x 17 cm
- Totale afmetingen l x b x h: 47 x 63 x 85 cm
- Gewicht: 8 kg

Vikigr heeft een assortiment heavy duty zoutkisten. De kisten zijn zeer sterk, duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Geheel uit kunststof (ook het scharnier), dus roestvrij. Beproefd in diverse condities met temperaturen van -35°C tot +50°C.

De kisten zijn voorzien van sleuven voor verplaatsing met heftruck. Ze worden voorzien van een hangslot overslag en worden geleverd inclusief vijf zakken strooizout van 25 kg.



Vikigr 110 1840102

Heavy duty zoutkist 110 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Specificaties:

- B x D x H: 65 x 50 x 57 cm
- Gewicht: 12 kg



Vikigr 130 1840103

Heavy duty zoutkist 130 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Specificaties:

- B x D x H: 85 x 50 x 75 cm
- Gewicht 13,4 kg



Vikigr 200 1840104

Heavy duty zoutkist 200 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Specificaties:

- B x D x H:
100 x 59 x 88,5 cm
- Gewicht: 18 kg



Vikigr 400 1840105

Heavy duty zoutkist 400 liter van Vikigr. De kist is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden.

Specificaties:

- B x D x H:
100 x 75,5 x 88,5 cm
- Gewicht 24,5 kg



Trolley 1840108

Verrijdbare zoutkist trolley met een inhoud van 75 liter. De trolley is zeer sterk en duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Door de grote wielen (Ø 20 cm) rijdt de kist op elk terrein soepel.

Specificaties:

- B x D x H: 59 x 44 x 107 cm
- Inhoud: 75 liter



Zoutschep 1840101

Telescopisch zoutschep voor handige opslag. Past in iedere zoutkist. Bevestigingsclips los verkrijgbaar.

Artikelnr.	Type
1840109	Overslag voor (hang)slot
1840048	Zoutzak 25 kg

Kunststof zoutkist – stapelbaar

Stapelbare UV-bestendige 100% kunststof zoutkisten voor de opslag van strooizout (of zand). De zoutkisten zijn zeer duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. Ook de scharnieren zijn volledig kunststof waardoor er geen delen zullen roesten.

De dubbelwandige klep zorgt dat de klep naadloos aansluit op de kist, waardoor het zout goed droog blijft. Alle modellen zijn voorzien van 2 sleuven voor eenvoudige verplaatsing van volle kisten met pompwagens of heftruck.

Artikelnr.	Inhoud	Afmetingen	Kleur
1840049	100 liter	70 x 51 x 57 x 42	Geel
1840050	170 liter	78 x 51 x 77 x 64	Geel of groen
1840051	200 liter	75 x 51 x 88 x 74	Geel
1840052	285 liter	108 x 56 x 73 x 60	Geel of groen
1840053	350 liter	108 x 58 x 85 x 70	Geel



Artikelnr.	Type
1840049-1	Overslag voor (hang)slot
1840048	Zoutzak 25 kg

Sneeuw- en zoutscheppen – Harold Moore

Onze sneeuw- en zoutscheppen zijn van Harold Moore, de onbetwiste wereldwijde marktleider in kwaliteitsscheppen. Een Harold Moore schep is een aanschaf die een leven lang mee gaat. Uit 100% kunststof, dus geheel roestvrij.



Standaard HM GP25 1840083

Lichtgewicht sneeuwschep type GP25. Het (standaard) blad en de stevige, versterkte steel maken deze schep duurzaam en geschikt voor diverse toepassingen.

Specificaties:

- L x B blad: 247 x 315 mm
- Totale lengte: 117 cm
- Gewicht: 1,5 kg



Heavy duty HM GP02 1840082

Schep GP02 met T-greep. Het blad is ontworpen om zwaar werk lichter te maken. Zeer sterk en duurzaam, voor het scheppen en steken in (harde) sneeuw of zout.

Specificaties:

- L x B blad: 247 x 315 mm
- Totale lengte: 91,7 cm
- Gewicht: 1 kg



Maxi HM GP10 1840084

Sneeuwschep type GP10 met een extra groot blad en massieve versterkte steel. De Maxi heeft een handige D-handgreep.

Specificaties:

- L x B blad: 334 x 410 mm
- Totale lengte: 116 cm
- Gewicht: 1,9 kg



Zoutschepje HM GP41 1840086

Handzaam zoutschepje GP41 voor het scheppen en strooien van kleine hoeveelheden zout. Past in al onze zoutkist modellen.

Specificaties:

- L x B blad: 150 x 110 mm
- Totale lengte: 25 cm
- Gewicht: 0,1 kg



Ijsskrabber HM HY11 1840096

Ijsskrabber uit 1 stuk kunststof. Breekt dus niet op een naad af. Klein, duurzaam en opvallend.

Specificaties:

- L x B blad: 250 x 100 mm
- Gewicht: 0,1 kg



Desinfectie standaard 4600850

Hygiënezuil met sensor op verstelbaar statief voor handgel. De automatische hand sanitiser dispenser is handig, hygiënisch en gebruiksvriendelijk. De gebruiker hoeft niets aan te raken.

Door de handen onder de dispenser te houden wordt er automatisch (precies genoeg) desinfectie gel over de handen gedoseerd om bacteriën en virussen te bestrijden.

In hoogte verstelbaar tot maximaal 160 cm. De dispenser werkt met de meegeleverde DC adapter of op vier batterijen (niet meegeleverd).



Geheel handsfree!

Desinfectiezuil

Mooie gepoedercoate zuil met een A4 frame en een dispenser naar keuze, een flacon, een unit met sensor of een elleboogbediening. Standaard in de kleur "dove grey", maar er zijn diverse andere kleuren mogelijk.



Artikelnr.	Type
4499000	Losse zuil
4499050-F	Zuil met flaconhouder en handpomp
4499050-S	Zuil met sensor en (automatische) dispenser
4499050-E	Zuil met dispenser met elleboogbediening

Zeepdispenser 4499200

Sterke stalen zeepdispenser voor wandbevestiging.

In de zuil wordt een pompflacon met gel geplaatst, die door middel van de hevel er uit wordt gepompt. Afsluitbaar en hufterproof. Hoogte 40 cm. In blauw-wit.



wandmodel

Desinfecterende gel

Desinfecterende handgel met alcohol voor effectieve bestrijding van virussen en bacteriën.



Artikelnr.	Type
1830599-hg-450ml	450 ml Menthol alcoholgel 70%
1830599-hg-5L	5000 ml Menthol alcoholgel 70%
1830588-1000ml	1000 ml transparant 70%
1830588-5000ml	5000 ml transparant 70%



Telescoopstandaard 4499185

Chromen informatiezuil met kunststoffen A4-houder. De standaard is telescopisch en daardoor ook als tafel- of baliemodel te gebruiken. In hoogte verstelbaar van 1,00 tot 1,70 meter.

Tulp desinfectiezuil

Mobiel hygiënestation De Tulp

De rubberen wielen zorgen voor een gemakkelijke plaatsing op iedere gewenste locatie, zowel binnen als buiten.

De ballasttank kan worden gevuld tot 70 liter (70 kg) voor hoge stabiliteit. Het station is geschikt voor diverse soorten verscheidenheid aan dispensers. Optioneel kan een A4-houder in dezelfde kleur aan de bovenzijde geplaatst worden, met informatie voor gebruikers.

De veelzijdige Tulp is leverbaar in de kleuren geel, oranje en blauw.

- 1536020** Oranje
1536021 Geel
1536022 Blauw



Skipper hygiënestation

Dit hygiënestation is modulair. De basis bestaat uit de Skipper kunststof paal met reflectie en vulbare voet (6), een Topper (zonder lint) en multikraag (4) voor dragen van verschillende Skipper accessoires. Zie voor meer informatie ook pagina 46 en 47. Standaard leverbaar in oranje en geel. Blauw, rood en groen op aanvraag.



Skipper™

Uit te breiden met onder andere:

- flaconhouders (1)
- handgel 450 ml
- vuilniszakhouders (5/7)
- Skipper Topper met afzetlint (3)
- A4-houder (2)

- 1830582-0** Oranje basisstation
1830582-Y Geel basisstation



A Q system has never looked so good.

NIEUW!

Skipper™ Q

De Skipper Q is een afzetpaal met lint, een nieuw en innovatief product van de makers van de Skipper lintcassettes. Het ontwerp en de gebruikte materialen zorgen voor een hoogwaardige afwerking en uitstraling, in kwaliteit vergelijkbaar met luxe metalen palen. De metallic uitstraling zit door en door in het kunststof zelf en wordt dus niet verwijderd bij krassen, zoals gebeurt bij gepoedercoat materiaal. Het gebruik van hoogglans afwerking en "TPE Soft touch" complementeren de hoge kwaliteit van dit produkt. Het gewicht van de Skipper Q zit vrijwel geheel in de voet, waardoor het zwaartepunt heel laag ligt, met een gunstig kantelpunt.

Aan de Skipper Q kunnen vuilniszakhouders, dispensers en zeepflaconhouders in dezelfde kleur worden bevestigd, waardoor er een multifunctionele standaard ontstaat, die uniek in zijn soort is.



Artikelnr.	Kleur lint
1840144-R	Rood
1840144-B	Blauw
1840144-G	Grijs
1840144-Z	Zwart
1840144-P	Paars



www.afzethekken.nl

T. 079-2073000

E. info@afzethekken.nl

BARRERA